

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Registro de la Propiedad Industrial



ESPAÑA

19 ES	11	NUMERO	10 Y
	21	25 6729	
	22	FECHA DE PRESENTACION	
		-6 MAR. 1981	

MODELO DE UTILIDAD

01 JUL. 1981

30 PRIORIDADES	31 NUMERO	32 FECHA	33 PAIS
MODELO DE UTILIDAD			
L.O. U.º A 47 C 7/18			

47 FECHA DE PUBLICIDAD	51 CLASIFICACION INTERNACIONAL

54 TITULO DE LA INVENCIÓN
"ASIENTO PERFECCIONADO PARA MUEBLES TAPIZADOS Y SIMILARES"

71 SOLICITANTE (ES)
DON JOSE SANCHEZ JAEN

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
ALBAL (Valencia), Camino de la Marjal s/n.

72 INVENTOR (ES)

73 TITULAR (ES)
DON JOSE SANCHEZ JAEN

74 REPRESENTANTE
D: M^º LUISA ISERN CUYAS, Agente Oficial Propiedad Industrial

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un asiento perfeccionado, mediante el cual se mejora el proceso de fabricación de los asientos convencionales, a la vez que economiza materiales, tiempo de montaje y por tanto el coste final del producto decrece notablemente.

5.

El asiento que usualmente se fabrica, consta de un bastidor al cual se ha grapado un entramado de cinchas, bien sean de yute o de material similar, soportando este entramado de cinchas unos cuerpos de goma-espuma debidamente igualados y forrados en su capa superior con guata para lizar asperezas en la tela.

10.

En el asiento objeto del presente modelo de utilidad se utiliza un almohadón relleno de espuma triturada cosido en su perímetro y que posteriormente se grapa sobre el bastidor. El almohadón es soportado por el entramado de cinchas.

15.

Como se puede apreciar, el uso de material esponjoso triturado proveniente de desechos, es considerablemente más económico que el uso de cuerpos del mismo material. Incluso se prescinde de la utilización del forrado de algodón lo que supone una reducción en la materia prima utilizada para la fabricación.

20.

La tela exterior se coloca sobre el almohadón fijo en el bastidor por lo que, como ya se ha dicho con anterioridad, se prescinde del forrado de algodón.

25.

Con el fin de facilitar la explicación, se acom-

paña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

5. La figura única corresponde a una vista en perspectiva del conjunto del nuevo asiento perfeccionado, donde se observa el entramado de cinchas grapadas al bastidor y el almohadón de desecho de material esponjoso.

10. De la explicación que antecede y del dibujo que se acompaña puede deducirse la constitución del nuevo asiento perfeccionado y que es como a continuación se detalla:

15. El bastidor -1- lleva grapado un entramado de cinchas -2- de material adecuado para este fin. Estas cinchas -2- soportan un almohadón -3- relleno de desecho de material esponjoso -4-.

Este almohadón -3- se sujeta al bastidor -1- mediante un grapado mecánico alrededor de su superficie, por lo que queda dispuesto para colocar la tela de tapizado.

20. Es evidente que este nuevo asiento perfeccionado economiza materia prima, reduce el costo de la mano de obra, ya por reducción de tiempo de montaje, como la menor especialización de ésta necesaria para la fabricación.

25. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la proteo-

ción que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

- . -

N O T A

5. Descrito el objeto del presente invento, se declaran como no divulgadas ni practicadas en España, las siguientes reivindicaciones:



10. 1. Asiento perfeccionado para muebles tapizados y similares, del tipo que comprende un bastidor al cual se ha grapado un entramado de cinchas, caracterizado esencialmente por el hecho de comprender un almohadón relleno de espuma triturada, cosido en su perímetro; y porque dicho almohadón se sujeta al bastidor mediante un grapado mecánico alrededor de su superficie, permitiendo esta organización la colocación directa de la tela de tapizado sobre el almohadón, prescindiendo de la materia de forrado.

15. 2. Asiento perfeccionado para muebles tapizados y similares.

20. Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 4 hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, a - 6 MAR. 1901
p.a.

~~M.^a LUISA BERNARDINI CIVIL~~
~~p. p.~~



Madrid, a 6 MAR. 1981

p. a. M.ª LUISA ISERN GUYAS
~~P. P.~~