



ESPAÑA

9 2 3 4 1 9 8 1

(19) ES (11) (21) (22)	NUMERO <b>25 6 7 9 4</b> (10) Y
	FECHA DE PRESENTACION <b>9 MAR. 1981</b>

**1 JUL. 1981**

**MODELO DE UTILIDAD**

(30) PRIORIDADES:	(31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	3 H 4 7 6 9 / 0 0

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN

**"ELEMENTO PLASTIFICADO PROTECTOR DE COLCHON"**

(71) SOLICITANTE (S)

**JOSE TOMAS ALONSO E HIJOS, S. L.**

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

**MURO DE ALCOY (Alicante), C/ Dr. F. Alonso, s/n.**

(72) INVENTOR (ES)

(73) TITULAR (ES)

(74) REPRESENTANTE

**D. MANUEL DE ARPE GARCIA, Agente Oficial de la Propiedad Industrial**

"ELEMENTO PLASTIFICADO PROTECTOR DE COLCHON", a favor de la firma JOSE TOMAS ALONSO E HIJOS S. L., domiciliada en MURO DE ALCOY (Alicante), C/ Dr. F. Alonso, s/n.

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A  
= = = = =

La industria textil en su evolución constante, lanza modelos que ofrecen mayores posibilidades de utilidad para los fines perseguidos, con los cuales se logra que tales artículos presenten características esenciales que los diferencian notablemente de los que ya se comercializan.

5.-

Es de todos conocido que en las cunas y camas para niños de corta edad se colocan empapadores u otros elementos para evitar que los líquidos procedentes de las micciones lleguen a deteriorar el colchón, pero resulta lógico pensar que con el tiempo tales micciones filtrarán por los tejidos y alcanzarán el colchón.

10.-

Otras soluciones es colocar artículos impermeables tales como plásticos y similares, pero resultan antiestéticos y es facil su deslocalización, por lo que no se consigue la protección deseada.

15.-

Con el objeto del modelo de utilidad que nos ocupa, se logran obviar la totalidad de los inconvenientes apuntados anteriormente, ya que se consigue una protección total de los colchones al tiempo que uniformidad en la colocación y sujeción e imposibilidad de que se separen de su sitio una vez colocados, consistiendo en esencia en un protector de colchón constituido por dos piezas,

20.-

- una de tejido y otra de plástico o similar que se unen
- 25.- por medio del adhesivo adecuado para conformar una sola pieza monobloque, ribeteando su periferia mediante una cinta al "bies" y disponiendo de elementos elásticos en las esquinas para su fijación al colchón.
- 30.- Conocidas que nos son en virtud del preliminar precedente las esencialidades, inconvenientes a obviar y funciones a realizar por el objeto del modelo de utilidad que nos ocupa, y por ser el tipo que ha de servir de base para llevar a cabo la confección de las diversas formas de realización a que en la práctica puede llegarse con la
- 35.- aplicación de sus fundamentos básicos, se cita en la presente memoria a título de ejemplo y será descrito a continuación con la ayuda de la lámina de dibujos que se adjunta.
- 40.- En la figura 1ª, se representa una sección de las piezas de los diversos elementos que constituyen el objeto del modelo de utilidad que se preconiza.
- La figura 2ª, representa una vista de dicho objeto totalmente concluido en su fabricación con un corte del mismo.
- Y en la figura 3ª, el protector con sus elementos de sujeción.
- 45.- Dicho protector está fabricado en un tejido conveniente y adopta la configuración adecuada para cubrir el colchón que se pretende proteger.
- La pieza 1 que lo constituye por una de sus caras, llevará superpuesta otra pieza 2, de plástico o materia similar que se fijará a la primera por medio de un adhesivo adecuado, de tal manera que constituya una única
- 50.- pieza, y resultando por ello impermeable por una de sus

caras, con el fin de que las micciones o líquidos derramados no empanen o dañen al colchón que cubre.

55.-

La unión de ambas piezas 1 y 2 se remata periféricamente por medio de una cinta 3, al "bies" cosida, que ribetea todo su contorno.

60.-

Dicha cinta 3, pisa o abarca a las piezas elásticas 4, que conforman las asas u horquillas 5, para abrazar o engancharse en las esquinas o extremos del colchón a que se aplique el protector, con el fin de asegurar la sujeción del protector del colchón.

65.-

Con todo lo cual una vez unidas ambas piezas constituyentes del elemento protector, ribeteada su periferia y adheridas las cintas o asas elásticas de fijación al colchón, se consigue una vez dispuesto en el mismo, la protección contra micciones y líquidos derramados sobre el colchón, asegurando su conservación.

70.-

Suficientemente descrito que nos es el objeto del modelo de utilidad que nos ocupa, que lo es solamente a título de ejemplo y una de las múltiples formas de realización a que en la práctica puede llegarse tomando como fundamento en su construcción el descrito en la presente memoria, únicamente nos resta señalar que las modificaciones de forma, tamaños, materiales empleados u otras no fundamentales, no deben ser consideradas variaciones que afecten a su esencialidad.

.75.-


 N Q T A  
 = = = =

80.- El modelo de utilidad descrito recaerá pues, so  
bre las siguientes reivindicaciones:


85.- 1ª.- "ELEMENTO PLASTIFICADO PROTECTOR DE COLCHON",  
caracterizado por cuanto está constituido por dos piezas  
de materiales totalmente definidos tales como tejido y  
plástico o materia similar unidos mediante un adhesivo u  
otro sistema adecuado, de tal manera que conformen una ú  
ca pieza que se encuentra ribeteada periféricamente por  
medio de una cinta cuyas piezas abarcan y sujetan en sus  
vertices o esquinas a unas piezas elásticas que conforman  
unas asas u horquillas, para abrazar las esquinas del col  
chón al que se aplique este elemento protector; con lo  
que se consigue la protección de los colchones contra la  
adición de cualquier líquido que sobre ellos se derrame.

90.- 2ª.- "ELEMENTO PLASTIFICADO PROTECTOR DE COLCHON".  
Todo ello, tal y conforme queda descrito repre-  
sentado y reivindicado.

95.- Esta memoria consta de cuatro hojas, mecanogra-  
fiadas y foliadas por una sola de sus caras, conteniendo  
un total de noventa y ocho líneas.

MADRID A 9 MAR. 1981

MANUEL DE ASPRI  
P.P.




9431901

D I S E Ñ O

=====

DE UN MODELO DE UTILIDAD, A FAVOR DE LA FIRMA JOSE TOMAS ALONSO E HIJOS S. L., DOMICILIADA EN MURO DE ALCOY (ALICANTE), C/ DR. F. ALONSO, S/N. POR: ELEMENTO PLASTIFICADO PROTECTOR DE COLCHON".



Escala variable.

MADRID A 9 MAR. 1981

MANUEL DE ARPE  
P.P.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuel de Arpe', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a vertical line that extends above and below the horizontal line.

5341981




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

9 MAR. 1981

F.P. [Signature]