

257083

1573



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

19	ES	11	NUMERO	257083	10	Y
		21				
		22	FECHA DE PRESENTACION			

10 JULI. 1981

30	PRIORIDADES	32	FECHA	33	PAIS
31	NUMERO				

MICROFILMADO  
MICROFICHAS

47	FECHA DE PUBLICIDAD	51	CLASIFICACION INTERNACIONAL
			B28C5/42

64 TITULO DE LA INVENCIÓN

" CONTENEDOR HORMIGONERA "

71 SOLICITANTE (S)

OMER ABDOL BEHRAM

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

MADRID 16 , Calle Trueba y Fernandez 3

72 INVENTOR (ES)

OMER ABDOL BEHRAM

73 TITULAR (ES)

OMER ABDOL BEHRAM

74 REPRESENTANTE

—

257083

## MEMORIA DESCRIPTIVA

Contenedor hormigonera, se caracteriza esencialmente por montar en una estructura metalica de contenedor según normas internacionales ISO , en cuanto a resistencias y dimensiones, una hormigonera clasica, marcada en el dibujo adjunto con el Nº 2, su motor con el Nº 4 y su deposito de agua con el Nº 3. El contenedor hormigonera , cuya estructura esta marcada en el dibujo adjunto con el Nº 1, se carga y se fija debidamente sobre la plataforma de un camion o una semiremolque.

El contenedor hormigonera ofrece la novedad de independizar el camion o semirremolque sobre los cuales normalmente se fijan con caracter definitivo las hormigoneras. De esta forma, cuando la hormigonera no se utiliza, se descarga el contenedor hormigonera con una grua o utilizando los pies telescopicos, marcados con el Nº5 y el camion o semirremolque pueden ser utilizados para cualquier otra clase de transportes. Lo mismo , cuando las circunstancias requieran que la hormigonera sea utilizada como fija en una determinada obra.

## REIVINDICACIONES

20

- 1º CONTENEDOR HORMIGONERA se caracteriza esencialmente por montar en una estructura metalica de contenedor según normas ISO en cuanto a dimensiones y resistencias, una hormigonera de tipo convencional (2).
- 25 2º CONTENEDOR HORMIGONERA (1) según reivindicación primera se caracteriza igualmente por ofrecer una nueva modalidad que ya no

implica fijar con caracter definitivo sobre un camion o semi-  
remolque una hormigonera, con la ventaja de que en el momento  
que la hormigonera no es utilizada, el contenedor que la con-  
30 tiene, se descarga y el camion o semirremolque puede ser uti-  
lizado para otros fines.

3# CONTENEDOR HORMIGONERA según reivindicación primera y segunda  
puede servir tambien como hormigonera fija de facil carga o  
descarga en un camion o semirremolque ya que esta equipado  
35 con pies telescopicos o desmontables (5), para facilitar estas  
operaciones sin necesidad de emplear gruas especiales .

4# CONTENEDOR HORMIGONERA .

40

MADRID




OMER ABDOL BEHRAM

45



257083

FIG. Nº 1



*Omer Behram*