



ESPAÑA

(10) ES (11) NUM. **257948** (10) Y  
 (21)   
 (22) FECHA DE PRESENTACION  
**29 ABR. 1981**

16 NOV. 1981

**MODELO DE UTILIDAD**

(90) PRIORIDADES:		(32) FECHA	(33) PAIS
(31) NUMERO			
(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL		
	B 0 3 D 5/47		
(54) TITULO DE LA INVENCIÓN			
"CAJA ENVASE PERFECCIONADA"			
(71) SOLICITANTE (S)			
DON CARLOS SANTI GONZALEZ.			
DOMICILIO DEL SOLICITANTE			
MADRID - Marroquina, 112.-			
(72) INVENTOR (ES)			
el solicitante			
(73) TITULAR (ES)			
DON CARLOS SANTI GONZALEZ.			
(74) REPRESENTANTE			
M.V.DE LA TORRE.-			

-Memoria Descriptiva-

La presente solicitud de registro de Modelo de Utilidad, concierne como su enunciado indica, a una caja -  
5      envase perfeccionada de acuerdo con la descripción detallada que de la misma se realizará, debiendo de interpretarse todos sus conceptos en su más amplio sentido.

El objeto principal de esta nueva caja envase, radica en el hecho de poder albergar en el interior de la -  
10      misma una serie de objetos o pequeñas piezas heterogeneas, sin que estas se mezclen entre sí, para lo cual dispondrá de una serie de tabiques radiales que estableceran otros -  
tantos departamentos, y cuyo interior será observado a través de una tapa superior de naturaleza transparente y dotada de una abertura angular, de forma que al girar esta se -  
15      podrá tener acceso directo al departamento y pieza buscada,

Para la debida comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos, en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman.

20      En la citada hoja de planos aparece una perspectiva de la caja envase en la que se aprecian sus tres partes integrantes, cuerpo, tapa y base, estando referenciadas las siguientes partes principales.

El cuerpo -1- preferentemente de material plástico, el cual podrá adoptar cualquier forma conocida; circular, ovoidal, poligonal, etc., será hueco y abierto por ambas bases, llevando interiormente una serie de tabiques radiales -2- que establecen otros tantos departamentos -4- entre los mismos, y en su punto central de intersección -  
30      lleva un eje nervado -3- que permita por medio de tornillos

la fijación de la correspondiente tapa y base.

5 La tapa -5- que se corresponderá con la forma -  
expresa del cuerpo, llevará una abertura angular -6-, y en  
esta unos pequeños dientes -9-, siendo fijada la misma en  
forma giratoria sobre el eje -3-.

10 En cuando a la base -7-, llevará igualmente una-  
abertura angular -8-, la cual en un momento dado será coin-  
cidente con la abertura de la tapa estableciéndose una comu-  
nicación directa a través del departamento intermedio, -  
coincidiendo esta posición con la de cerrado del envase.

Las diferentes posiciones de la tapa giratoria  
vendrán determinadas por el machihembrado de los dientes  
-9- de esta en los correspondientes rebajes de los bordes  
de los tabiques.

15 Con el giro de dicha tapa, se abre el acceso  
cualquiera de los departamentos -4- en cada uno de los cua-  
les se hallaran albergadas piezas distintas al objeto de  
que no se mezclen, siendo visibles desde el exterior en  
virtud de la naturaleza transparente de dicha tapa.

20 Descrita suficientemente la naturaleza del mode-  
lo, se hace constar expresamente que cualquier modificación  
de detalle se introduzca en el mismo, se considerará in-  
cluida dentro de esta protección, en tanto que no altere o  
modifique esencialmente su finalidad característica.

25

N O T A

Por último se declaran de novedad y utilidad; las  
siguientes:

-REIVINDICACIONES-

1ª.- Caja envase perfeccionada, caracterizada porque la misma que adoptará con preferencia forma cilíndrica y naturaleza plástica, estará dotada de un cuerpo hueco abierto por sus bases y dotado interiormente de una serie de tabiques radiales que establecerán otros tantos departamentos independientes y en cuyo vértice central llevará una nervadura cilíndrica capaz de retener unos tornillos que serán los encargados de fijar una tapa de naturaleza transparente dotada de una abertura angular, y una base con la misma forma que la tapa e igualmente su misma abertura, de forma que cuando coincidan ambas aberturas se establecerá un pasillo central vacío que se corresponderá con la posición de cerrado de la caja, llevando la tapa para establecer las distintas posiciones de apertura, unos dientes en el borde de su abertura, los cuales se encajarán en unas muescas de los bordes de los tabiques.

2ª.- "CAJA ENVASE PERFECCIONADA"


Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas numeradas y mecanografiadas por una sola cara a las que se le acompaña una de planos para su mejor comprensión.

Madrid,

29 ABB 1981

M. V. DE LA TORRE  
F. P.

Emilio García Arceaga



2  
9  
5  
3  
4  
1

ESCALA VARIABLE

MADRID 29 ABR. 1981

M. V. DE LA TORRE  
P. P.

Emilio Garcia Arteaga