



ESPAÑA

19	ES	11	NUMERO	10	Y
		21	<b>250274</b>		
		22	FECHA DE PRESENTACION		

MODELO DE UTILIDAD

**MODIC. 1981**

30	PRIORIDADES:	32	FECHA	33	PAIS
31	NUMERO				

47	FECHA DE PUBLICIDAD	53	CLASIFICACION INTERNACIONAL
			<b>H10 B45/w</b>

54	TITULO DE LA INVENCIÓN
	<b>"GRAPA PORTA PERCHA".</b>

71	SOLICITANTE (S)
	<b>Standard Selection, S.A.</b>

	DOMICILIO DEL SOLICITANTE
	<b>Oliana, 12 BARCELONA</b>

72	INVENTOR (ES)
	<b>D. Alejandro Rodrigo Andrés.</b>

73	TITULAR (ES)
	<b>la misma.</b>

74	REPRESENTANTE
	<b>D. Alejandro Ruiz Collar.</b>

La presente solicitud de este modelo de utilidad se refiere a una grapa que sujeta las perchas de ropa en una cuerda con inclinación.

5. Comprende una sola pieza que desde su eje vertical es igual en su parte derecha y en su izquierda, disponiendo ambas de un brazo cada una que en su parte cerrada tiene un alojamiento en forma de círculo abierto para el paso de la cuerda, que asirá fácilmente, evitando el desplazamiento de dicho clip y dejando por tanto el punto fijo para colgar la percha.

10. La pieza, conforme se podrá ver en la ilustración que se acompaña, es simétrica respecto a su eje vertical disponiendo del brazo -2- que acaba en -1- conformado por una curva circunferencial abierta por donde pasaremos la cuerda entre ambos brazos que la sujetarán firmemente.

20. En dicha zona -1- se han previsto unos desniveles con respecto al grueso de la pieza para absorber bien la curva que en ese punto descubrirá la cuerda al ir a buscar el otro brazo y para una mayor sujeción de la misma.

Lógicamente se ha previsto un orificio en zona -3- que será el punto de pasar el gancho de las perchas.

25. Esta grapa cuyo dibujo hemos plasmado, se podrá fabricar en cualquier tamaño o configuración y con los materiales más adecuados en cada momento.

30. Los puntos que se presentan como originales, para que sean objeto de esta solicitud de modelo de utilidad por veinte años, son los que quedan comprendidos en el espíritu de las siguientes reivindicaciones.


R E I V I N D I C A C I O N E S

35. PRIMERA.- "GRAPA PORTA PERCHA" , por disponer de dos brazos opuestos con alojamiento para sujeción de una cuerda y unidos en una zona central que presiona la cuerda al pasar de un brazo al otro.


SEGUNDA.- "GRAPA PORTA PERCHA" , por disponer de unos rebajes en la zona de paso de la cuerda que hacen que ésta se sujete fácilmente, sin grandes curvas.

40. TERCERA.- "GRAPA PORTA PERCHA" , todo ello tal y como se describe en la presente memoria, que consta de dos hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, y planos para su mejor comprensión.

MADRID, a



.....  
.....  
.....  
.....  
.....



Madrid, a

P.A.

*[Handwritten signature]*

*R. Gallo*