



ESPAÑA

10	ES	11	NUMERO	10	Y
		21	258493		
		22	FECHA DE PRESENTACION		
			22 MAYO 1981		

**MODELO DE UTILIDAD**

Concedido el Registro de acuerdo con los datos que en el presente documento se describen el contenido de la invención a junta.

50	PRIORIDADES:	52	FECHA	53	PAIS
	51) NUMERO				

47	FECHA DE PUBLICIDAD	51	CLASIFICACION INTERNACIONAL
			A43C 11/12

54	TITULO DE LA INVENCIÓN
	"DISPOSICION PERFECCIONADA EN EL ABROCHADO DE CALZADO"

71	SOLICITANTE (S)
	C O D E C A, S.L.

	DOMICILIO DEL SOLICITANTE
	Concepción Arenal 84 -ELCHE- (ALICANTE)

72	INVENTOR (ES)

73	TITULAR (ES)

74	REPRESENTANTE
	D. RICARDO BORDEHORE LLORENS

MR/mb 9.041-A





1                    Para comprender mejor el objeto de la invención, se representa en los planos anexos una forma preferente de realización industrial, susceptible de modificaciones accesorias que no desvirtúen su fundamento. En dichos planos:

5                    La figura 1 representa una vista frontal de una bota, con la disposición de abrochado objeto de la invención, en su posición de abierta.

10                   La figura 2 representa una vista similar a la anterior, pero con la disposición de abrochado según la invención en posición cerrada.

15                   El objeto de la presente invención es una disposición perfeccionada en el abrochado de calzado, preferentemente del tipo botas o zapato alto.

20                   Este tipo de calzado presenta una gran abertura frontal mediante la cual se posibilita la introducción del pie.

25                   Según la invención los bordes de esta abertura frontal del cuerpo de bota (1) presentan cada uno una semiparte de una cremallera (3) siendo de ver, en esta zona de cada canto, una serie de orificios (5) alineados en verticalidad respecto al mismo.

                    La zona interior de estos bordes o cantos del cuerpo de bota (1) por su zona de abertura frontal, van interrelacionados entre sí por una solapa deformable (4) que, ubicada en esta zona, permite la separación o aproximación de las semipartes de la bota (1) según que la cremallera (3) sea abierta o cerrada



1 de calzado, preferentemente botas altas, caracterizada porque ca-  
da borde del cuerpo de bota comporta en relación con la zona de -  
abrochado, una serie de orificios alineados y en su canto se in-  
serta una de las semipartes de una cremallera cerrable; y porque  
5 la cara interior del cuerpo de bota en esta zona va unida a ambos  
cantos de una lámina deformable que impide la separación de ambos  
cantos cerrables más allá de una cierta posición límite; de modo  
que, además de una total independización del recinto interior de  
bota, se ejerce un doble cierre por cremallera y cordón, insertan-  
do este en los orificios correlativos de un mismo borde y en los  
10 iniciales inferiores de serie de los dos bordes contiguos.

2.- "DISPOSICION PERFECCIONADA EN EL ABROCHA-  
DO DE CALZADO".

15 Tal como se ha descrito en la presente memo-  
ria, que consta de seis hojas mecanografiadas por una sola cara,  
acompañada de sus correspondientes dibujos.

Madrid, 22 MAYO 1981

El Agente Oficial.



204041981




FIG. 1




FIG. 2

ESCALA VARIABLE  
MADRID 22 MAYO 1981  
EL AGENTE OFICIAL