



ESPAÑA

(19) ES	(11) NUMERO 259.171 (5)	(10) Y
	(21) FECHA DE PRESENTACION 3 de Junio 1981	

1 JUN. 1982

MODELO DE UTILIDAD

(30) PRIORIDADES:	(32) FECHA	(33) PAIS
(31) NUMERO		

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL A44B 15/00
--------------------------	--

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN "LLAVERO"
--

(71) SOLICITANTE (S) UNISTO, S.A.
--------------------------------------

DOMICILIO DEL SOLICITANTE TERRASSA (Barcelona), Prat de la Riba, 88
--

(72) INVENTOR (ES)
--------------------

(73) TITULAR (ES)
-------------------

(74) REPRESENTANTE D. JOSE MIGUEL GOMEZ-ACEBO Y POMBO
--

La presente solicitud se refiere a un llavero, del tipo de los que comprenden una anilla destinada a recibir las llaves, unida a un cuerpo colgante.

En su esencia, el llavero de que se trata se caracteriza porque dicho cuerpo colgante, esencialmente plano, está provisto de una larga hendidura que lo divide en dos porciones unidas entre sí mediante una angosta zona a modo de puente, estando dotado el conjunto de una cierta flexibilidad que permite un ligero movimiento de acercamiento y separación entre ambas porciones, y estando practicadas en los cantos de dicha hendidura sendas concavidades longitudinales, destinadas a recibir los flancos de un elemento de escritura, tal como un bolígrafo, adaptado para quedar retenido a presión entre dichos cantos cóncavos de la hendidura, longitudinalmente dispuesto en ella.

Según otra característica de la presente solicitud, la citada anilla está dotada de una primera porción sensiblemente circunferencial, destinada a su unión con el cuerpo colgante, de la que nacen dos largas varillas rectilíneas divergentes que por sus extremos libres quedan dispuestas contiguas en sendas porciones semicircunferenciales yuxtapuestas.

En los dibujos adjuntos se ilustra, a título de ejemplo no limitativo, una forma de realización del llavero de que se trata.

La Fig. 1 muestra una vista en planta del llavero; y la Fig. 2 es una vista en sección transversal según II-II

de la Fig. 1.

En dichos dibujos puede apreciarse que el llavero comprende una anilla 1 destinada a recibir las llaves y un cuerpo colgante 2 esencialmente plano.

5        Dicho cuerpo colgante 2 presenta una hendidura angosta 3 que lo divide en dos porciones 5 y 6 unidas entre sí por una angosta porción 4 a modo de puente.

10        En los cantos de dicha hendidura 3 están practicadas sendas concavidades longitudinales 7 y 8, destinadas a recibir los flancos de un elemento de escritura, tal como un bolígrafo 9, adaptado para quedar retenido a presión entre dichos cantos cóncavos 7 y 8 de la hendidura 3.

15        La anilla 1 está dotada de una primera porción sensiblemente circunferencial 10, destinada a su unión con el cuerpo colgante 2, de la que nacen dos largas varillas rectilíneas 11 divergentes, que por sus extremos libres quedan dispuestas contiguas en sendas porciones 12 semicircunferenciales yuxtapuestas.

20        Se hace constar que todo cuanto no altere, cambie o modifique lo esencial del llavero descrito, puede quedar sometido a variaciones de detalle.

N O T A

El Modelo de Utilidad que se solicita recae sobre las siguientes reivindicaciones:

REIVINDICACIONES.

1<sup>a</sup>.- Llaverero, del tipo de los que comprenden una anilla destinada a recibir las llaves, unida a un cuerpo colgante, caracterizado porque dicho cuerpo colgante, esencialmente plano, está provisto de una larga hendidura que lo divide en dos porciones unidas entre sí mediante una angosta zona a modo de puente, estando dotado el conjunto de una cierta flexibilidad que permite un ligero movimiento de acercamiento y separación entre ambas porciones, y estando practicadas en los cantos de dicha hendidura sendas concavidades longitudinales, destinadas a recibir los flancos de un elemento de escritura, tal como un bolígrafo, adaptado para quedar retenido a presión entre dichos cantos cóncavos de la hendidura, longitudinalmente dispuesto en ella.

2<sup>a</sup>.- Llaverero según la reivindicación 1<sup>a</sup>, caracterizado porque la citada anilla está dotada de una primera porción sensiblemente circunferencial, destinada a su unión con el cuerpo colgante, de la que nacen dos largas varillas rectilíneas divergentes que por sus extremos libres quedan dispuestas contiguas en sendas porciones semicircunferenciales yuxtapuestas.

3<sup>a</sup>.- LLAVERO, tal y como queda descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de tres hojas mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

BARCELONA, 3 de Junio de 1981.

UNISTO, S.A.  
P.P.

J. M. GOMEZ ACEBO Y POMBO

p. p. Fco. E. Ferragut Colón

ESCALA VARIABLE

FIG. 1





FIG. 2



BARCELONA, a 3 de Junio de 1981  
UNISTO, S.A.  
P.P.

J. M. GOMEZ-ACEBO Y POMBO

p. p. Fdo. E. Ferregüela Colón