



ESPAÑA

19	ES	11	NUMERO	21	258420	10	Y
		22	FECHA DE PRESENTACION		10 JUL. 1981		

MODELO DE UTILIDAD

16 ENE. 1982

30	PRIORIDADES:	32	FECHA	33	PAIS
31	NUMERO	<b>MICROFILMADO</b> MICROFICHAS			

47	FECHA DE PUBLICIDAD	81	CLASIFICACION INTERNACIONAL
			PET. A95D 19/20

54	TITULO DE LA INVENCIÓN
	LAVACABEZAS

71	SOLICITANTE (S)
	D. ISAAC BLANCO GARCIA

	DOMICILIO DEL SOLICITANTE
	MADRID- Noviciado, 7

72	INVENTOR (ES)
	el solicitante

73	TITULAR (ES)
	el solicitante

74	REPRESENTANTE
	PALOMA RODRIGUEZ DE RIVAS Y VILLEGAS

La práctica diaria nos ha llevado a la consecución de un elemento en el que se aunan comodidad, higiene y estética, ya que resulta de una gran importancia poder ofrecer a los clientes no sólo la perfecta atención personal sino también las mejoras referidas con lo que se conjuga un adecuado servicio.

Se trata en esencia de un lavacabezas para peluquerías que consta de dos piezas de encaje por simple superposición, así, la superior la constituye una pileta cuyo seno presenta una gran profundidad y que por uno de sus laterales se eleva en un gran plano que centralmente se aborca en perfecta uniformidad determinando una cavidad ortopédica que proporciona al usuario una gran comodidad al tiempo que por la elevada proyección del plano y la referida profundidad del seno se consigue la absoluta garantía de exención de calpicaduras produciéndose el trabajo con toda comodidad tanto por parte del peluquero como para el cliente y sin riesgos para este.

El borde opuesto de la pileta presenta una repisa amplia y plana en donde se acomodan el mando de regulación del flujo y el elemento de lavado, quedando una zona para reposo de los artículos y productos propios de la maniobra, tales como jabones, etc.

La base la conforma una columna hueca que en su base superior presenta un borde de configuración estructural antagónica idéntica a la base externa de la pileta, quedando ambas piezas perfectamente entrocadas por simple superposición.

La base inferior de la columna se ensancha

ligeramente de forma paulatina y natural sin estridencias para ofrecer una base con suficiente garantía de estabilidad a la que coadyuvan elementos o accesorios de anarre.

35 Por el interior de la peana quedan acomodados los tubos de conducción de fluido, el desagüe y el cordo de la ducha o elemento móvil de lavado, previéndose en un punto posterior de la columna, cerca de la base superior de esta, una tapa encajable  
40 por simple presión, sin solución de continuidad, y de fácil manipulación con lo que retirada en caso de averías nos permite el recambio y reparación de las cañerías o conducciones con absoluta comodidad.

Para la mejor comprensión del objeto descrito, adjunto a la presente solicitud se acompaña  
45 una hoja de dibujos en la que a simple título de ejemplo, no limitativa, se representa una forma preferente de realización susceptible de todas aquellas modificaciones de detalle que no supongan alteración funda-  
50 mental.

En dichos dibujos sus figuras representan como sigue:

FIGURA 1.- Alzado general del conjunto

FIGURA 2.- Detalle de la peana en la zona  
55 de acceso al interior.

Las figuras han sido dotadas de referencias numéricas, procediendo a continuación a enumerar cada uno de los valores señalados así como la relación que guardan entre sí y su conjunto.

60 El lavacabezas se constituye a partir de

dos piezas, pileta -1- y base -2-, perfectamente encajables por simple superposición debido a la configuración estructural de la zona de encaje de ambas partes.

65

La pileta -1- presenta en la parte posterior una elevación -3- en su conformación que se parte centralmente de forma paulatina para determinar una zona ortopédica -4- para acomodo del cuello del usuario, mientras en la zona opuesta aparece una plataforma o repisa amplia -5- en donde se acomodan el elemento de lavado -6- y el regulador del caudal -7- y mezclador del mismo. ....

70

75

La peana -2- presenta en su base inferior elementos de anarre -8- al suelo, así como en la parte superior una tapa -9- accesible, con medios de encaje por presión -14-, que separada nos permite la libre manipulación en las conducciones -10-, canalizaciones de desagüe -11- y cable de ducha -13- para su reparación o recambio, los cuales quedan en el interior de la peana -2- perfectamente camuflados.

80

85

La forma, los materiales y las dimensiones podran ser variables, y en general cuanto sea accesorio y secundario siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del fin para el que ha sido creado.

90

Por último, se declaran de novedad en todo el Territorio Nacional las siguientes particularidades características sobre las cuales ha de recaer la CONCESION del privilegio de MODELO DE UTILIDAD que se solicita conforme y al amparo del vigen-



R E I V I N D I C A C I O N E S

---

95 PRIMERA.- LAVACABEZAS, caracterizado por  
constituirse a partir de dos piezas independientes  
que por superposición conforman un todo armónico de  
gran estética por simple entronque, en el que la  
parte superior la determina una pileta que presenta  
100 en la parte posterior una elevación que se ahorca  
centralmente de forma suave o paulatina determinando  
una cavidad ortopédica para el perfecto acomodo de  
la cabeza a tratar, así como que el seno de ella pre-  
senta un ahondamiento en esa zona que evita las  
105 salpicaduras de la ducha, la cual queda acomodada  
en el borde opuesto de la zona descrita junto al man-  
do de regulación del caudal.

SEGUNDA.- LAVACABEZAS, según reivindicación  
primera, caracterizado además porque la base  
110 la conforma una columna hueca que en su extremo in-  
ferior presenta una plataforma con medios de retención  
al suelo, mientras la superior presenta en su  
borde dos almenas opuestas laterales, y entre ellas  
sendas repisas siendo la delantera de mayor altura  
115 que la posterior y todo ello en perfecto antagonismo  
con la conformación estructural inferior de la pile-  
ta lo que determina una perfecta unión sin posible  
separación casual, contando en la parte superior -  
posterior de la columna con una tapa sin solución  
120 de continuidad encajable por simple presión que  
retirada dejara acceso libremente para la manipula-  
ción de las conducciones, cañerías y tubo de la -

ducha que quedan en el interior de la peana perfectamente ocultas.

125

TERCERA.- LAVACABEZAS-

Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de la Memoria precedente que consta de siete hojas mecanografiadas a dos espacios por una sola de sus caras, a la que se acompaña otra de dibujos para la mejor comprension del objeto descrito.

130

Madrid a diez de julio de mil novecientos ochenta y uno.

P.A. de D. ISAAC BLANCO GARCIA

PALOMA RODRIGUEZ DE RIVAS.

135.-

*Paloma Rodriguez de Rivas*

ca/  
22222222

FIGURA 2.





FIGURA 1

Madrid 10 Julio 1981  
P. RODRIGUEZ RIVAS.

*Palome Rodríguez*

ESCALA VARIABLE