

261678

261678



MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a la solicitud de registro de Patente de In-
troducción que, por diez años, se solicita para España y —
sus Colonias, a favor de Don Benito MANSO ALONSO, de nacio-
nalidad española, residente en San Sebastián (Guipúzcoa), —
Paseo de Colón, núm. 7, 5º, —

p o r

* PERFECCIONAMIENTOS EN SEMIPLANTILLAS PARA ZAPATOS DE SEÑO
RA *

Los zapatos de señora, de tacón alto, presentan el incon-
veniente de que, por la inclinación de la plantilla, hacen —
que el pie resbale en el interior del zapato, lo que produ-
ce una reducción del espacio preciso para los dedos, con —
las consiguientes molestias y deformaciones, y, al propio —
tiempo, la plantilla usual resulta incómoda por su dureza, —



dado que todo el peso del cuerpo ha de descansar sobre una zona muy reducida del pié.

10

Para evitar estos inconvenientes, se ha ideado y realizado el objeto de la presente Memoria descriptiva, que perfecciona el tipo de media-plantilla que se ha empleado, sin resultado práctico, para tratar de remediarlos.

15

Para mayor claridad de la explicación, se acompañan dibujos que muestran, sin caracter limitativo y como simple ejemplo, una de sus posibles formas de realización.

La Fig. 1ª muestra el reverso de la semisuela.

La Fig. 2ª es la vista en planta por el anverso.

Y la Fig. 3ª representa el perfil.

20

Según puede apreciarse, la semisuela está constituida por una lámina de material adecuado, tal como cuero natural o sintético (1), a la que va adherida otra más gruesa, (2) de material elástico y esponjoso, que presenta una cara lisa y otra lobulada, la primera unida a la lámina citada y la segunda, que no cubre la totalidad de la primera sino que deja un reborde de anchura constante, es la que apoya sobre la plantilla del zapato. EN el centro van unas perforaciones cónicas (3), dispuestas al tresbolillo, que calan las dos láminas.

25

Como el cojín que forma cubre la plantilla desde el en-franque hasta la puntera, sin que pueda resbalar merced a su adherencia, y la lámina que queda debajo presenta los ló-bulos citados, el pie descansa sobre una superficie blanda, pero que evita el resbalamiento y, al mismo tiempo, proporciona una adecuada ventilación a la planta del pié, merced a las perforaciones (3) y canales interlobulares (4), lo que aumenta la higiene y comodidad de la semisuela.

30

35

Estas ventajas no han sido conseguidas hasta la fecha y



estas semisuelas resuelven de modo práctico y económico la
cuestión planteada, pudiendo ser aplicadas a cualquier zapato,
sin precisar de herramienta ni conocimientos especiales.

Claro es que el ejemplo de realización descrito y representado
podrá ser variado en detalles secundarios de materia, forma y
dimensiones como el contorno por ejemplo, para su mejor adaptación
a los distintos modelos de zapatos, sin por ello apartarse de sus
características fundamentales, según quedan expuestas.

N O T A

EN RESUMEN: La Patente de Introducción que, por diez años, se
solicita para España y sus Colonias, ha de recaer sobre las
siguientes reivindicaciones:

1ª.- " PERFECCIONAMIENTOS EN SEMIPLANTILLAS PARA ZAPATOS DE SEÑORA ",
que se caracterizan por estar constituidas por una lámina de material
apropiado, que sigue el contorno de la plantilla del zapato desde la
puntera al enfranque, a cuya cara inferior va adherida, dejando una
zona de anchura constante a manera de orla, otra lámina de material
esponjoso, con una cara lisa, la de unión a la primera, y otra lobulada
según líneas paralelas, teniendo el conjunto en su parte central,
unas perforaciones troncocónicas, dispuestas al trespunto, que
proporcionan aireación al pie, en unión de los canales interlobulares.

2ª.- Por último, se reivindica como objeto sobre el que ha de recaer
la Patente de Introducción que, por diez años, se solicita para España
y sus Colonias,

p o r

" PERFECCIONAMIENTOS EN SEMIPLANTILLAS PARA ZAPATOS DE SEÑORA "

Todo conforme queda expresado en la presente Memoria des

261678, 14 OCT



70

criptiva que consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sólo cara y dibujos que se acompañan.

Madrid, 14 OCT. 1960

P.A.,



FIG. 1

14 OCT

261678




FIG. 2




FIG. 3



ESCALA VARIABLE
MADRID, 14 OCT. 1980
R.A.