



ESPAÑA

10	ES	11	262504	10	Y
		21			
		22	FECHA DE PRESENTACION		
			17 DIC. 1961		

MODELO DE UTILIDAD

U 1 JUL. 1982

30. PRIORIDADES	32. FECHA	33. PAIS
31. NUMERO		

47. FECHA DE PUBLICIDAD	51. CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A41C 3/04

54. TITULO DE LA INVENCIÓN
"SUJETADOR PARA MADRES LACTANTES"

71. SOLICITANTE (S)
D. Angel MORENO Galera

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
BARCELONA - Entenza, 32-34, 5º 3ª esc. izq.

72. INVENTOR (ES)

73. TITULAR (ES)

74. REPRESENTANTE
D. Alfonso Durán Olivella

## MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un sujetador destinado a ser utilizado por parte de mujeres en período de lactancia de sus hijos, que se caracteriza por las ventajas que aporta respecto a los tipos actualmente conocidos.

5. Se utilizan actualmente sostenes para madres lactantes en los que, para facilitar la operación de dar el pecho a los bebés, la prenda es demontable, generalmente interrumpiendo uno de los tirantes dispuestos sobre el hombro de la mujer, lo que permite bajar la correspondiente parte delantera del sujetador. Pero este sistema presenta inconvenientes derivados del desajuste que se produce en la posición de la prenda, que supone luego la necesidad de proceder a su nuevo ajuste, con la correspondiente pérdida de tiempo.

10. El sujetador que se describirá se caracteriza por que su apertura, cuando interesa dar el pecho a un bebé, es inmediata, sin necesidad de desajustar la prenda y, lo que es sumamente importante, sin descomponer la estructura general del vestido de la mujer.

15. Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria unos dibujos en los que se ha representado, a título de ejemplo ilustrativo y no limitativo, un caso de realización de un sujetador para madres lactantes, según los principios de las reivindicaciones.

En los dibujos:

La figura 1 es una vista en perspectiva del nuevo

sujetador en su posición funcional, es decir, abierto por su parte delantera.

La figura 2 ilustra la manera en que permite la nueva prenda la operación de dar el pecho a un bebé.

5. Los elementos designados con números en los dibujos corresponden a las partes indicadas a continuación.

El nuevo sujetador comprende una forma de cinturón torácico -1-, cuyas partes extremas -2- y -3- se situarán en la parte de la espalda y poseen medios de sujeción, consisten-  
10. tes, por ejemplo, en ganchos y bucles conjugados, botones de presión o similares. Los tirantes -4- y -5-, ventajosamente provistos de medios de ajuste para adaptarse a la talla de la usuaria, derivan en las partes delanteras -6- y -7-, destinadas a la retención y protección de los pechos.  
15. estando dichas partes acopladas a derivaciones -8- y -9- de la parte delantera del cinturón -1- y quedando libres en sus bordes inferiores -10- y -11-, mientras que en las partes centrales -12- y -13- poseen medios de acoplamiento separa-  
20. ble, tales como botones de presión o similares, de fácil acoplamiento y separación.

De esta manera, cuando interese dar el pecho al bebé, basta con desprender el cierre formado por los elementos -12- y -13- y separar una de las partes laterales -6- ó -7-, continuando el cinturón -1- realizando su función  
25. sujetadora en la parte inferior del tórax de la mujer y conservándose en posición los tirantes de la prenda.

Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del sujetador descrito, será variable a los efectos del actual Modelo.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de Utilidad:

1.- Sujetador para madres lactantes, caracteriza-  
5. do esencialmente porque las partes delanteras de la prenda, destinadas a la cubrición y protección inmediata de los senos de la usuaria, quedan retenidas superiormente por los tirantes pasantes sobre los hombros y lateralmente en derivaciones superiores de un elemento dispuesto a modo de cinturón torácico de la propia prenda, de manera que los bordes enfren-  
10. tados y los bordes inferiores de aquellas partes protectoras quedan libres, permitiendo en su caso la separación de las mismas, cuyas partes centrales son acoplables por medio de dispositivos de fácil unión y separación.

15. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren en la esencialidad del Modelo de Utilidad definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

2.- "SUJETADOR PARA MADRES LACTANTES".

Consta la presente memoria de tres hojas foliadas,  
20. mecanografiadas por una sola cara y de los dibujos unidos a la misma.


Barcelona, 17 DIC. 1981

P.A. de D. Angel MORENO Galera.

FE/cb.

ALFONSO DURÁN

P. P.



Fdo. Luis A. Durán Moya

FIG.1





FIG.2



BARCELONA, 17 DIC. 1981  
P.A.

ALFONSO DURÁN

P. P.

Fdo.: Luis A. Durán Moya

ESCALA VARIABLE