



ESPAÑA

(18) ES (11) (21) (22)	NUMERO 264.139	(19) Y
	FECHA DE PRESENTACION 12 marzo 1982	

MODELO DE UTILIDAD

16 NOV. 1982

(30) PRIORIDADES	(32) FECHA	(33) PAIS
(31) NUMERO		

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	G 09 F 7 / 06

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN
PRECINTO IDENTIFICADOR.

(71) SOLICITANTE (S)
PRECINTOS Y GRAPAS, S.A.

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
BARCELONA, Ctra. de Buenos Aires, 9 6è 2ª

(72) INVENTOR (ES)

(73) TITULAR (ES)

(74) REPRESENTANTE
D. Ignacio PONTI GRAU

La presente invención se refiere a un precinto i-  
dentificador que ha sido ideado para ser aplicado principalmen-  
te en embutidos, si bien se puede emplear con otros artículos,  
en todos los casos con el fin de que se pueda disponer visual-  
mente de datos de referencia mediante los oportunos signos, por  
ejemplo relacionados con el nombre del fabricante, número de  
permiso de fabricación la identificación que, como es sabido,  
resulta bastante difícil en los citados embutidos y otros ar-  
tículos.

Por otra parte, el precinto identificador en cuestión  
es de constitución muy simple por lo que su obtención industrial  
resulta económica. Además, se puede colocar fácilmente en el  
artículo correspondiente.

En consecuencia, el precinto identificador objeto del  
presente modelo de utilidad se caracteriza porque consiste esen-  
cialmente en una pieza a modo de caballete, susceptible de ser  
doblada sobre sí misma a presión, para abrazar fuertemente el  
artículo a precintar sobre el que queda retenida firmemente di-  
cha pieza la cual lleva incorporados en su superficie los oport-  
unos signos de identificación, que quedarán colocados en una  
zona fácilmente visibles tras la colocación del precinto.

Con el fin de facilitar una explicación más detalla-  
da y su comprensión, se acompañan unos dibujos en los que se  
ha representado un caso práctico de realización de un precinto  
identificador de las características indicadas que se cita sólo  
a título de ejemplo no limitativo del alcance del presente mo-  
delo de utilidad.

En dichos dibujos; la figura 1 es una vista en pers-

pectiva del precinto antes de su colocación; la figura 2 ilustra igualmente el precinto antes de su colocación en una vista en planta; y la figura 3 corresponde a un detalle en planta donde se representa el precinto colocado sobre los artículos correspondientes.

Como se ilustra, el precinto identificador descrito como ejemplo consiste en una pieza -1- a modo de caballete, que con medios adecuados se dobla sobre sí misma a presión alrededor de la zona extrema estrangulada -2a- de la tripa -2- de un correspondiente embutido, de manera que la citada pieza -1- abraza dicha zona estrangulada y queda retenida firmemente sobre tal zona.

La pieza -1- en su tramo medio presenta unos signos -3- adecuados para la identificación deseada, que quedan situados en una zona visible fácilmente una vez colocado el precinto, como se aprecia en la figura 3.

Como se comprende, los signos -3-, en vez de estar dispuestos en el tramo medio de la "U" constitutiva del caballete, pueden estar situados en otro lugar, por ejemplo en una de las ramas de dicha "U", en cuyo caso la pieza -1- se colocará de manera que los signos -3- puedan verse con facilidad después de aplicado el precinto en el embutido.


Ventajosamente, como se muestra en la figura 3, la pieza en "U" -1- se coloca formando un par en la porción estrangulada que une por sus tripas dos embutidos y después de la colocación se corta dicha porción estrangulada con un corte -2b- que determina la separación de los dos embutidos con los dos respectivos precintos fijados en ellos.

Aunque se ha ilustrado y descrito el precinto en su aplicación a embutidos, queda previsto que se utilice con otros artículos que presenten una porción estrangulada similar a la que ocupa los extremos de los embutidos y que será abrazada por el precinto de modo análogo.

5

Por lo demás, debe hacerse constar que son ampliamente variables las formas, tamaños y dimensiones del precinto identificador en cuestión y todos cuantos detalles no alteren la esencialidad de la presente invención.

- . -



R E I V I N D I C A C I O N E S

1. Precinto identificador, caracterizado por el hecho de que consiste esencialmente en una pieza a modo de caballete, susceptible de ser doblada sobre sí misma a presión, para abrazar y quedar retenida fuertemente sobre el artículo a precintarse la cual lleva incorporados en su superficie los signos apropiados de identificación, que quedarán colocados en una zona fácilmente visible tras la colocación del precinto.

2. Precinto identificador.

La presente memoria descriptiva consta de cinco hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara.

Barcelona, a 12 de marzo de 1982

PRECINTOS Y GRAPAS, S.A.  
p.a.

I. PONTI  
p.p.




FIG. 1




FIG. 2





FIG. 3



Barcelona, a 12 de marzo de 1982  
p.a.

I. PONTI

p.p.

31904/