



ESPAÑA

10	ES	11	NUMERO	264296	10	Y
		21				
		22	FECHA DE PRESENTACION	1º de abril de 1.982		

MODELO DE UTILIDAD

16 NOV. 1982

30. PRIORIDADES:	31. NUMERO	32. FECHA	33. PAIS
------------------	------------	-----------	----------

47. FECHA DE PUBLICIDAD	51. CLASIFICACION INTERNACIONAL G09 F 15/00
-------------------------	------------------------------------------------

54. TITULO DE LA INVENCION "PERFIL EXHIBIDOR", -

71. SOLICITANTE (S) PUBLIDECOR, S.A.

DOMICILIO DEL SOLICITANTE Barcelona - Morales, 21-27

72. INVENTOR (ES)

73. TITULAR (ES)

74. REPRESENTANTE D. Teresa Fina Sanglas, -----

El presente Modelo de Utilidad, que en lo que tiene de esencial se describe en ésta memoria, se refiere a un perfil exhibidor, tanto para formar parte de la estructura metálica de la parte superior de los stands de exposición en ferias, exposiciones, congresos y promociones en grandes almacenes, y constituyendo el soporte adecuado para una tira laminada, que sirva de base a las adecuadas rotulaciones publicitarias.

Fundamentalmente, el Modelo objeto de la presente invención, se caracteriza por estar constituido por un perfil de altura aproximadamente diez veces superior a su grosor, dispuesto en tiras de adecuada longitud y constituido por sendas extremidades o cabezales de forma esencial hueca rectangular, cuya dimensión menor coincide con el grosor del perfil, y cuya dimensión mayor es aproximadamente cuatro veces superior, rematada en sus extremos libres opuestos según secciones en C, de cantos vivos matedos, cerrada en uno de los indicados extremos y abierta en el otro, y que, en sus bases opuestas o internas forma sendas pestañas internas, que definen sendas ranuras longitudinales, de poca profundidad, aptas para la introducción y sujeción en ellas de tiras o superficies planas de unión con laminados estratificados, cartón, cartulina, o papel fotográfico, rotulado o no, y que, en su caso puede constituir soporte de tubos fluorescentes, bombillas, persecuidores publicitarios y rotulaciones en general.

Para mejor comprensión de cuanto antecede y sin

que ello signifique restricción alguna a la generalidad de aplicaciones posibles del modelo que nos ocupa, en la figura adjunta y, en todo lo que sigue, nos vamos a referir a un ejemplo concreto de realización práctica del mismo.

La figura única representa una sección a lo largo del perfil objeto de la invención.,

Según se observa en dicha figura, el citado perfil consta de sendos extremos -1- rectangulares, huecos apaisados, de altura aproximadamente igual a la cuarta parte de su longitud, rematados en sus extremos libres según secciones en C -2-.-3- de las cuales una de ellas cerrada según -2'- y la otra abierta según -3'-. Las correspondientes caras interiores o internas, disponen de las pestañas -4- de poca profundidad, que constituyen el soporte o apoyo para la tira central plana -5- de estratificado, cartón, cartulina, material fotográfico, rotulado o no y que a su vez puede, si así conviniere, constituir soporte para alojamiento de tubos fluorescentes, lámparas, seguidores publicitarios, rotulaciones etc.,

No alterarán la esencialidad del presente Modelo de Utilidad, todas aquellas modificaciones de carácter secundario, como pueden ser formas y dimensiones generales, materiales utilizados en su construcción, detalles accesorios de fabricación o acabado, ni en general cuantas no supongan variación profunda y sustancial del objeto principal descrito que se resume en las siguientes:

REIVINDICACIONES.-


55. 1a.- Perfil exhibidor que esencialmente se caracteriza por estar constituido por un perfil de altura aproximadamente diez veces superior a su grosor, dispuesto en tiras de adecuada longitud y constituido por sendas extremidades o cabezas de forma esencial hueca rectangular, cuya dimensión menor coincide con el grosor del perfil, y cuya dimensión mayor es aproximadamente cuatro veces superior, rematada en sus extremos libres opuestos según secciones en C, de cantos vivos matados, cerrada en uno de los indicados extremos y abierta en el otro, y que, en sus bases opuestas o internas forma
60. sendas pestañas internas, que definen sendas ranuras longitudinales, de poca profundidad, aptas para la introducción y sujeción en ellas de tiras o superficies planas de unión con laminados estratificados, cartón, cartulina, o papel fotográfico, rotulado o no, y que, en su caso, puede constituir soporte
65. de tubos fluorescentes, bombillas, seguidores publicitarios y, rotulaciones en general.


2a.- "PERFIL EXHIBIDOR",

Todo ello, tal y como queda descrito, reivindicado y, representado en los dibujos adjuntos.,

75. Consta la presente memoria de tres hojas escritas a máquina por una sola de sus caras.,

Madrid, a 1º de abril de 1.982.-





1 ABR. 1982

A handwritten signature or mark, possibly a stylized name or initials, written in black ink.