

265489



265489

MEMORIA DESCRIPTIVA

para solicitar

PATENTE DE INVENCION

en

ESPAÑA

por VEINTE años


por "PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE SUELA MIXTA"

A nombre de:

Don Salvador GARCIA GASEMI, de nacionalidad española,


domiciliado en:

TORRENT (Valencia), Plaza Colón, nº 21



El objeto de la presente solicitud de patente de invención, se refiere a un procedimiento de fabricación de suela mixta, que aporta una innovación esencial, posibilitando la fabricación de suelas o pisos para calzado dotados, sobre sus similares, de las siguientes ven-

265489



cajas:

- 10
- a.- Tienen alta resistencia mecánica.
  - b.- Poseen facultad de resistencia al desgaste.
  - c.- Imparten comodidad al andar.
  - d.- Son impermeables e inatacables por las aguas.
  - e.- Resultan muy económicas.
  - f.- Son aplicables inmediatamente a la fabricación de toda clase de calzado.

15

El procedimiento de fabricación que se preconiza consiste en revalorizar el subproducto resultante del desecho de ruedas de camión, a las que se somete a un cortado determinativo de la consecución de tiras que se liján y repasan hasta conseguir láminas planas, en una

20

de cuyas caras se aplica una dilución del impregnante de elastómero disuelto en disolvente volátil, colocando luego una plancha de cuero, tela, o materia análoga hasta total pegado, tras lo cual se procede a cortar en cortador a troquel la forma de la suela.

25

En el adjunto plano se ha representado el objeto industrial conseguido con el procedimiento de que se trata.

La figura 1 representa una vista en alzado lateral.

30

La figura 2 es la correspondiente vista en planta.

Puede apreciarse que sobre la plancha de goma (1) va pegada la plancha porosa (2).

35

Describe suficientemente la invención, así como la manera de realizarla prácticamente, debe hacerse cons-

265489



ter que la misma es susceptible de toda clase de modificaciones de detalle que no alteran su fundamento.

-:- N O T A -:-

40 Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de esta patente de invención, en España, por veinte años, son los siguientes:

45 1a.- Procedimiento de fabricación de suela mixta, caracterizado por el proceso industrial en el que se comienza por separar tiras del subproducto de desecho elementos  
y rebajado hasta impartirles forma plana laminar, tras lo que se impregna una de sus caras con una dilución de adherente de elastómero disuelto en disolvente volátil, aplicando después una lámina de material poroso, prensándolo  
50 hasta total adherencia, pasando luego a cortado a troquel en prensas donde se cortan unitariamente las piezas.

2a.- "PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE SUELA MIXTA".

35 Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 8 de Marzo de 1961

Escaia variable.


*Handwritten signature*

-8 MAR 1961

FIG. 2



FIG. 1



265489

Hoja única.

D. Salvador Garcia Gasent.