



ESPAÑA

(10) Y (16) ES (11) (21) (22)	NUMERO 265929
	FECHA DE PRESENTACION 21 MAYO 1983

MODELO DE UTILIDAD

1 FEB. 1983

(30) PRIORIDADES:		
(31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL A41B 11/00
--------------------------	---

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN "CALCETIN PERFECCIONADO"
--

(71) SOLICITANTE (S)	JUAN ANDRES SANCHEZ HERRANZ JOSE GARCIA SANCHEZ JORGE TURBAU FORA
----------------------	--

DOMICILIO DEL SOLICITANTE	MONTCADA I REIXAC (Barcelona) - Dr. Buixó, 14 MONTCADA I REIXAC (Barcelona) - Dr. Buixó, 14 BARCELONA - 33 - Martorellas, 7
---------------------------	--

(72) INVENTOR (S)	JUAN ANDRES SANCHEZ HERRANZ JOSE GARCIA SANCHEZ JORGE TURBAU FORA
-------------------	--

(73) TITULAR (S)	
------------------	--

(74) REPRESENTANTE	JUAN ANTONIO MORGADES Y MANONELLES
--------------------	---

El presente Modelo de Utilidad consiste conforme indica su enunciado en un "CALCETIN PERFECCIONADO" cuyas nuevas características de manufactura, conformación y diseño, cumplen la misión para la que específicamente ha sido concebido con una seguridad y eficacia máxima.

En la actualidad y en la gran mayoría de la práctica de los deportes, se utilizan dos o más pares de calcetines para conseguir proteger el tobillo del pie, pero el uso de varios calcetines presenta numerosos inconvenientes, ya que debido a los esfuerzos bruscos a que se ven sometidos, hacen en numerosos casos, desplazar a un calcetín respecto del otro, provocando arrugas y consecuentemente llegan a producir llagas en los pies del usuario.

Con el fin de subsanar todos estos inconvenientes se ha manufacturado el calcetín objeto de este Modelo de Utilidad, el cual presenta la particularidad de que la zona del tobillo que se quiere proteger está constituida por una cámara recubierta de guata espuma y en su caso cualquier otro material esponjoso, en tanto que la zona del pie propiamente dicha, está establecida únicamente por una única capa de tela, con lo cual se consigue solucionar todos los problemas derivados de la utilización de varios calcetines, ya que el motivo por el que se usa actualmente más de un calcetín, es únicamente el de proteger el tobillo del pie tal y como ya se ha comentado.

Otros detalles y características del actual Modelo de Utilidad se irán poniendo de manifiesto en el transcurso

de la descripción que a continuación se dá, en que se hace referencia a los dibujos que a esta Memoria se acompañan en los que, de manera un tanto esquemática, se representan los detalles preferidos. Estos detalles se dán a título de ejemplo, haciendo referencia a un caso posible de realización práctica, pero no queda limitado exactamente a los detalles que allí se exponen; por tanto esta descripción debe ser considerada desde un punto de vista ilustrativo y sin limitaciones de ninguna clase.

5

La figura 1 es una vista en perspectiva en la que se observa el calcetín preconizado al presentarse seccionado una parte del mismo.

10

La figura 2 es una vista esquematizada en la que se ha representado el calcetín objeto de este Modelo de Utilidad colocado en el pie de un usuario.

15

Tanto en la figura 1 como en la 2, puede observarse que el calcetín objeto de este Modelo de Utilidad está constituido por una zona interior la cual presenta una configuración sensiblemente igual a los calcetines que existen en la actualidad.

20

En este calcetín (10), se ha previsto que la zona del tobillo esté constituida por tejido (11) cosido en la base de la zona en que se inicia el tobillo del pie, quedando a su vez dicho tejido (11) también cosido por la zona superior que es en la que superiormente se inicia la porción elástica (12) del calcetín, resultando así constituida una zona hueca entre los dos tejidos (11) y (10), zona hueca

25

que se rellena con un material esponjoso tal como a título de ejemplo, puede ser guata, lana o cualquier otro tipo de material esponjoso, con lo cual se consigue obtener que la repetida zona hueca pase a constituir una protección al ser su espesor relativamente importante, con lo cual se consigue una amortiguación de los posibles golpes, choques y efectos similares, tanto los producidos por otros practicantes como los consecuencia de los azares que la práctica de los deportes conlleva en sí misma, a la vez de que se obtiene una mayor adaptabilidad y ajuste a la pierna del usuario, e indudablemente aumenta la protección del tobillo; ~~todo lo~~ cual es de gran importancia en la práctica de los deportes tales como pueden ser el: esquí, patinaje artístico, hockey, y análogos, resultando evidentemente idóneo para ser utilizado el calcetín de que se ha venido tratando, para la práctica de cualquier deporte en el que se haga necesario y prudente el proteger tanto del frío así como posibles golpes fortuitos, la zona del tobillo de la pierna.

Se comprenderá, después de observados los dibujos y la explicación que hemos efectuado de ellos, que el Modelo que motiva la presente Memoria proporciona una construcción sencilla y efectiva que puede ser llevada a la práctica con gran facilidad constituyendo, sin duda alguna, un resultado industrial.

Se hace constar, a los efectos oportunos, que en el objeto que constituye el presente Modelo podrán introducirse to

R E I V I N D I C A C I O N E S

1ª - "CALCETIN PERFECCIONADO", caracterizado por estar
 constituida la configuración interior igual a la de un cal-
 cetin convencional, con la particularidad de que se ha pre-
 visto que en la zona exterior del tobillo está constituida
 por un tejido (11) el cual está unido en la zona en donde
 se inicia el tobillo, quedando a su vez la parte superior
 de tal tejido unido a la zona en la cual se inicia la por-
 ción elástica (12) resultando así constituida una zona hue-
 ca que está rellena con un material esponjoso, tal como
 puede ser guata, lana, o cualquier otro tipo de material.

2ª - "CALCETIN PERFECCIONADO"

Todo tal y conforme se describe en la presente Memoria,
 la cual consta de seis hojas mecanografiadas por una sola
 cara y un plano que la ilustra.

MADRID, 21 MAYO 1932

JUAN ANDRES SANCHEZ HERRANZ
 JOSE GARCIA SANCHEZ
 JORGE TURBAU FORA
 P.A.

George

FIG. 1





FIG. 2



Madrid. 21 MAYO 1952
pa.

Cuencas