



ESPAÑA

(19) ES (11) NUMERO (21) (22)	266203 (10) Y
	FECHA DE PRESENTACION

MODELO DE UTILIDAD

16 ENE. 1923

(30) PRIORIDADES	(32) FECHA	(33) PAIS
(31) NUMERO		

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A47K 11/00

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN
"WATER CANINO, MEJORADO"

(71) SOLICITANTE (SI)
DON ANTONIO NAVARRO MARTIN

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
IGUALADA (Barcelona).- Argent, 33

(72) INVENTOR (SI)
EL MISMO SOLICITANTE

(73) TITULAR (SI)
EL MISMO SOLICITANTE

(74) REPRESENTANTE
DON JOSE PONS TORRES

5 El MODELO DE UTILIDAD objeto de la presente memoria se refiere como su titulo indica a un "WATER CANINO; - MEJORADO", que reúne unas cualidades de utilización muy superiores a cuantos con analogía misión han aparecido hasta el momento, en el mercado, tanto por su racional diseño, como por su sencillez y eficacia.

10 El modelo de la presente Invención, está integrado por una columna central, cuyo extremo inferior de la misma, sirve para su anclaje al terreno de la citada y el extremo superior de soporte de caperuza cónica sobre cilindro, protectora de las inclemencias climatológicas, lleva circunscrita esta columna, una envolvente ó cuerpo cilíndrico de chapa recubierta de poliéster, armado con fibra de vidrio, disponiendo de puerta o rasgado entre dos generatrices, de la envolvente cilíndrica y adosada a una de las generatrices, lleva tubo recto con orificios, por los que saldrá el agua a presión, para higiene y baldeo del interior del recinto.

15 Se asiente el conjunto cilíndrico, sobre base circular, plana e inclinada hacia el desagüe a cloaca.

20 Es de tener en consideración el objeto de la columna central, cual es que al estar impregnado del típico y característico olor a orina de perro, hace de clásico árbol con lo que actúa el mismo como incitativo, para la micción de los distintos canes, en cuanto a la caperuza cónica de remate, a parte de proteger el can de las inclemencias atmosféricas.

ricas, proporciona una estetica más agradable, al evitar la contemplación al público, del desagable espectáculo del -- can en su micción y defecación.

30

La base de aplomo y contacto con el suelo, pre-rimétralmente en circulo, puede opcionalmente llevar unos arcos o puentecillos que permiten circulen las aguas procedentes de riegos, pluviales, etc, por bajo del conjunto cilindrico.

35

En plano que en hoja única se adjunta al objeto de facilitar su descripción a título de ejemplo y por ello sin caracter limitativo alguno por lo tanto, se ha representado una forma característica del modelo que se preconiza.

40

En la figura Única, se ofrece una perspectiva - de conjunto del Water canino, apreciandose su remate cónico y puerta de acceso al mismo.

La numeración tiene el mismo significado en figura y és el que se cita seguidamente

45

- 1.- Tubo Cilindrico (Servicio-WC)
- 2.- Puerta de entrada y salida de animales
- 3.- Base ó circulo inclinado hacia desagüe-cloaca
- 4.- Conducción de agua procedente de la red
- 5.- Orificio desagüe a cloaca con visera
- 6.- Tubo con ranuras u orificios de salida de agua en todas direcciones, excepto a puerta
- 7.- Llave de presión

50

8.- Columna hueca equivalente al arbol de la calle, para pasar tornillo de fijación al suelo, por medio de una anilla en la parte inferior, sirviendo para sostener la pieza de dimensiones variables, que a su vez está cubierta por techo cónico.

9.- Cruceta metálica de refuerzo.

10.- Cruz metálica para mayor solidez.

11.- Arcos ó puentecillos para circulación libre del agua.

Atraído el can por el impregnado olor característico de la columna(8), miccionará sobre la misma y actuará su dueño en llave de presión(7), logrando la salida a presión de agua en todas direcciones(excepto hacia la puerta) por los orificios del tubo(4), discurriendo el agua por la base inclinada(3), hacia desagüe-cloaca(5); hizo el can su entrada por puerta(2) a tubo cilindrico(1) WC, quedando acubierto de las inclemencias atmosfericas, por cubierta conica, reforzada por cruz metálica(10), habiendose anclado previamente el conjunto al terreno.

Este modelo es realizable en cualesquiera tamaños y materiales adecuados, siendo susceptible de toda clase de modificaciones de detalle, en tanto que éstas no alteren su fundamento.

Los términos en los que se redacta esta memoria,

son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiendo de tomarse siempre en su aspecto más amplio y nunca en forma limitativa.

80 Descrita suficientemente la naturaleza y objeto de este MODELO DE UTILIDAD, que se solicita, así como la forma de llevarlo a la practica, se hace constar que deberá recaer precisamente la concesión del mismo, sobre las particularidades características que comprenden las siguientes

#### 85 REIVINDICACIONES

1a.- "WATER CANINO, MEJORADO", caracterizado por comprender, una columna central, cuyo extremo inferior de la misma sirve para anclarla al terreno, haciendo el extremo superior de soporte de caperuza cónica, de protector de inclemencias climatológicas.

90 2a.- "WATER CANINO, MEJORADO", caracterizado por comprender, según anterior reivindicación, el que dicha columna central, lleva circunscrita una envolvente ó cuerpo cilíndrico de chapa recubierta de poliéster armado de fibra de vidrio, que dispone de puerta a base de rasgado entre dos generatrices de la envolvente cilíndrica.

100 3a.- "WATER CANINO, MEJORADO", caracterizado por comprender, según anteriores reivindicaciones, el que adosado a una de las generatrices de dicha puerta, lleva un tubo recto con orificios, por los que previa actuación en-

105

llave, saldrá el agua a presión para baldeo e higiene del recinto.

110 4a.- "WATER CANINO, MEJORADO" caracterizado por comprender una base de asiento del conjunto, circular e inclinada para que discurra el agua de limpieza hacia desagüe-cloaca.

5a.- "WATER CANINO, MEJORADO".

115 Todo ello tal y como se describe y reivindica en la memoria que antecede y que consta de cinco hojas escritas a máquina por una sola de sus caras y plano que la ilustra.

Madrid 24 de Junio de 1902

~~ALFONSO TORRES~~

