

19	ES	21	NUMERO	267553	19	Y
		22	FECHA DE PRESENTACION			



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

1 JUN. 1983

30	PRIORIDADES:	31	NUMERO	32	FECHA	33	PAIS
----	--------------	----	--------	----	-------	----	------

47	FECHA DE PUBLICIDAD	51	CLASIFICACION INTERNACIONAL
			A45D 8114

54	TITULO DE LA INVENCIÓN
	"DIADEMA PERFECCIONADA"

71	SOLICITANTE (S)
	BAINSA, S. A.

	DOMICILIO DEL SOLICITANTE
	IBI (Alicante), Capitán Huidobro, 28

72	INVENTOR (ES)

73	TITULAR (ES)

74	REPRESENTANTE
	D. MANUEL DE ARPE GARCIA, Agente Oficial de la Propiedad Industrial

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años por

"DIADEMA PERFECCIONADA", a favor de la firma BAINSA, S. A. domiciliada en IBI (Alicante), Capitán Huidobro, 28.

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

El objeto del modelo de utilidad que nos ocupa, consiste en una diadema para colocarse en la cabeza del usuario constituida por una pieza de material flexible que doblada convenientemente adopta configuración convexa y permite la colocación, cuya pieza superior y centralmente lleva unos pivotes divergentes en los que se encajan los extremos de sendos resortes de la longitud conveniente, encontrándose los extremos libres de dichos resortes unidos a unas piezas tales como molinillos de viento, adornos de fantasía o similares, por lo que al iniciar la andadura el portador/ora se provoque el giro de los molinillos debido al viento o bien al balanceo de los adornos de fantasía unidos a sus extremos libres de los resortes.

Conocidas que nos son en virtud del preliminar precedente las esencialidades y funciones a realizar por el objeto del modelo de utilidad que nos ocupa y, por ser el tipo que ha de servir de base para llevar a cabo la confección de las diversas formas de realización a que en la práctica puede llegarse con la aplicación de sus fundamentos básicos, se cita en la presente memoria a título de ejemplo y será descrito a continuación con la ayuda de la lámina de dibujos que se adjunta.

En la figura 1ª, se representa una vista en despiece general del objeto del modelo de utilidad que se

25.- preconiza.

La figura 2ª, representa una vista del mismo objeto colocado en la cabeza de una usuaria.

30.- La pieza 1, fabricada en material plástico conveniente adopta configuración convexa una vez conformada pertinentemente.

Dicha pieza 1, superior y centralmente a la distancia adecuada lleva unos pivotes 2, divergentes.

35.- En los pivotes 2, se encajan los extremos de sendos resortes 3, de la longitud idónea, encontrándose los extremos libres de dichos resortes, unidos a piezas 4, tales como molinillos de viento o adornos de fantasía.

40.- Al iniciar el portador/a la andadura debida a la acción del viento los molinillos giran y en caso de ser adornos de fantasía basculan hacia delante y hacia atrás por efecto de la elasticidad de los resortes de la longitud idónea.

El objeto del modelo de utilidad que nos ocupa al tiempo de servir de recogedor del pelo consigue un adorno para la cabeza.

45.- Con todo lo cual al colocarse el portador/a la diadema en la cabeza e iniciar la andadura, se provoca el giro de los molinillos de viento o el balanceo de los adornos unidos a los extremos de los resortes encajados inferiormente en los pivotes solidarios de la diadema.

50.- Suficientemente descrito que nos es el objeto del modelo de utilidad que nos ocupa, que lo es solamente a título de ejemplo y una de las múltiples formas de realización a que en la práctica puede llegarse tomando como fundamento en su construcción el descrito en la presente

55.-

memoria, únicamente nos resta señalar que las modificaciones de forma, tamaños, materiales empleados u otras no fundamentales, no deben ser consideradas variaciones que afecten a su esencialidad.

...

...

...

## N O T A

= = = =

60.- El modelo de utilidad descrito recaerá pues, so  
bre las siguientes reivindicaciones:

65.- 1ª.- "DIADEMA PERFECCIONADA", caracterizada por  
cuanto está constituida por una pieza convexa, fabricada  
en material elástico conveniente, factible de colocación  
en la cabeza del usuario/a, que superior y centralmente  
a la distancia adecuada lleva unos pivotes divergentes en  
los cuales se encajan los extremos de sendos resortes de  
la longitud pertinente, encontrándose los extremos libres  
de dichos resortes unidos a piezas tales como molinillos  
de viento, adornos o similares con el fin de que al iniciar  
70.- la andadura el usuario/a se provoque el giro de los moli-  
nillos debido al viento o el balanceo de los adornos.

2ª.- "DIADEMA PERFECCIONADA".

Todo ello, tal y conforme queda descrito, repre-  
sentado y reivindicado.

75.- Esta memoria consta de cuatro hojas, mecanografiada  
das y foliadas por una sola de sus caras, conteniendo un  
77.- total de setenta y siete líneas.

MADRID A



7 DIC. 1962

  
MANUEL DE ARPA  
E. P.

D I S E Ñ O


=====

DE UN MODELO DE UTILIDAD, A FAVOR DE LA FIRMA  
BAINSA, S. A., DOMICILIADA EN IBI (ALICANTE), CA-  
PITAN HUIDOBRO, 28, POR: "DIADEMA PERFECCIONADA".



Escala variable.

MADRID A 7 DIC. 1992

  
MANUEL DE ARCE




FIG. 1




FIG. 2



MADRID, 7 DIC. 1972

*[Handwritten signature and stamp]*  
M. P. P.