



ESPAÑA

18 ES	11	NUMERO	19 Y
	21	268423	
	22	FECHA DE PRESENTACION	
			10 NOV. 1982

MODELO DE UTILIDAD

16 MAYO 1983

30 PRIORIDADES:	32 FECHA	33 PAIS
31 NUMERO		

47 FECHA DE PUBLICIDAD	51 CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A44B 15/00

54 TITULO DE LA INVENCIÓN	
"LLAVERO PERFECCIONADO"	

71 SOLICITANTE (S)	
PREMIUMS & MARKETING, S.A.	

DOMICILIO DEL SOLICITANTE	
BARCELONA.- Tuset nº 21	

72 INVENTOR (ES)	
D. IGNACIO MOLINA ABAD	

73 TITULAR (ES)	
PREMIUMS & MARKETING, S.A.	

74 REPRESENTANTE	
DÑA. VISITACION PERALTA ALVAREZ	

MEMORIA DESCRIPTIVA

5 El presente modelo de utilidad se refiere, como indica su enunciado, a un llavero perfeccionado que ha sido ideado y realizado de manera que resulta extraordinariamente práctico, ya que puede ser sujetado fuertemente al cinturón del usuario sin que se olvide ni pierda, de modo que las llaves no se extravíen.

10 Para facilitar una explicación más detallada y su comprensión, se acompaña una hoja de dibujos en la que en una única figura se ha representado un caso práctico de realización del llavero de referencia, que se cita sólo a título de ejemplo no limitativo del alcance de la invención.

15 De acuerdo con dicha única figura, que ilustra el llavero en alzado, el mismo, designado con -1-, está unido a un puente -2- articulado giratoriamente a un gancho -3- unido a un extremo de una cadena -4- que es pasante por un orificio de una caja aplanada -5- en cuyo interior está montado un carrete giratorio para dicha cadena, cuyo carrete está asociado con un muelle espiral.

20 La citada caja -5- presenta unida en una cara una pinza elástica -6- que permite sujetar fuertemente dicha caja a un cinturón -7- del usuario, sobre el que se aplica la indicada pinza.

25 El referido muelle espiral solicita a la cadena -4- hacia el interior de la caja -5-, bastando una simple tracción sobre el llavero -1- portador de las llaves para extender dicha cadena y así poder

30

utilizar las mismas, después de lo cual, y al soltar-
las, el mencionado muelle mantiene al llavero -1- en
posición propia para tirar nuevamente del mismo con
el fin de emplear otra vez las llaves.

5 La cara de la caja -5- opuesta a la que lleva
unida la pinza -6- es adecuada para ostentar motivos
publicitarios.

10 El llavero podrá ser fabricado en cualquier
clase de material apropiado y en las formas y dimensio-
nes más convenientes, no existiendo sobre el particu-
lar ninguna limitación.

15 Descrito suficientemente la naturaleza del
modelo, se hace constar expresamente que cualquier mo-
dificación de detalle que se introduzca en el mismo
se considerará incluida dentro de esta protección, en
tanto que no se altere o modifique esencialmente su
finalidad característica.

N O T A

20 Por último se declaran de novedad y utilidad
las siguientes:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

25

30

REIVINDICACIONES

5 1. Llaverero perfeccionado, caracterizado esencialmente porque está unido a un extremo de una cadena pasante por un orificio lateral de una caja aplanada en cuyo interior está montado un carrete giratorio para dicha cadena, asociado con un muelle espiral, cuya caja lleva unida a una de sus caras una pinza que permite sujetar dicha caja al cinturón del usuario, todo ello de manera que la cadena es solicitada hacia el interior de la caja por el citado muelle y dicha cadena es extensible para utilizar las llaves gracias a una tracción ejercida sobre ellas.

10

2. LLAVERO PERFECCIONADO.



Todo ello según se describe en el cuerpo de esta memoria, se reivindica en su nota y se representa a título de ejemplo en la adjunta hoja de dibujos.

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y a dos espacios.

10 NOV. 1982

VISITACION PERALTA
P. P.

Fdo. FERNANDO MARQUES ALONSO



Madrid, 10 NOV 1920

VISITACION PERALTA
P. P.

Fdo. FERNANDO MARQUES ALOS

Escala variable