



ESPAÑA

19 ES 21 22	11 NUMERO <b>269868</b>	10 Y
	FECHA DE PRESENTACION	

1 JUL. 1983

MODELO DE UTILIDAD

30 PRIORIDADES: 31 NUMERO	32 FECHA	33 PAIS
------------------------------	----------	---------

47 FECHA DE PUBLICIDAD	51 CLASIFICACION INTERNACIONAL <i>A47J45/00; B25G3/04</i>
------------------------	--

54 TITULO DE LA INVENCIÓN <b>"MANGO DESMONTABLE PARA LA UBICACION ABATIBLE DE UTILES DIVERSOS DE USO DOMESTICO"</b>
--

71 SOLICITANTE (S) <b>DON LORENZO AGUDO MENDEZ</b>
---

DOMICILIO DEL SOLICITANTE <b>Madrid, Núñez de Balboa, 49</b>
---

72 INVENTOR (ES) <b>El solicitante.</b>
--

73 TITULAR (ES) <b>DON LORENZO AGUDO MENDEZ</b>
--

74 REPRESENTANTE <b>D. Emilio Alconada Garcia</b>
--

Es frecuente la necesidad que el ama de casa tiene de utilizar muy diversos útiles en su habitual cometido doméstico, como pueden ser p.e., abrasivos, esponjas, estropajos, cepillos y otros en los que, no contando más que con los útiles en cuestión, se encuentra obligada a utilizarlos directamente con lo que, al margen de ensuciarse las manos, existen casos como p.e., la utilización de abrasivos en que se incluye el peligro de herirse con riesgos de infección.

5

El solicitante, estudiando sobre ésta acuciante necesidad, ha logrado la creación industrializable de un mango desmontable capaz de albergar cualquier elemento de limpieza ó restauración y, a tal fin, solicita que se le garantice en su propiedad y explotación exclusiva mediante la concesión de registro de Modelo de Utilidad

10

15

En cumplimiento de cuanto determina el artículo 100, apartado 4º, del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, se acompaña una hoja de planos a cuyas presentaciones se hace referencia constante seguidamente y en la que se denota:

20

Fig. 1 - Alzado frontal en despiece integral

Fig. 2 - Alzado dorsal en montaje absoluto.

Con arreglo a las expresadas Figs. 1 y 2, se representan los dos cuerpos solidarios de que consta el mango y el útil de limpieza comprendido entre ambos y así, aparece en -1- el mango frontalmente y en -1'- el propio mango por su dorso, por ambos sectores provisto de nervaduras -2- de robustecimiento, el cual, viene rematado su

25

30 periormente por una plataforma cóncava cuyo centro viene  
determinado por un cilindro -4- que, a su vez presenta -  
una abertura rasgada -3- radial. Recíprocamente, inclu-  
ye el cuerpo de retención -8-8'- dotado de espárrago -7-  
y mariposa -5-, la cual, penetrando por la abertura ras-  
gada -3-, denota posibilidades de giro en un cuarto de -  
35 vuelta, suficiente para lograr el más perfecto anclaje -  
entre ambos cuerpos solidarios del útil de limpieza -6-  
-6'- . Este que presenta un taladro central asimismo ras-  
gado, se introduce previamente en el espárrago -7- dota-  
do de mariposa -5- a efectos de su firme ubicación.

40 Puede ser variable en todo cuanto no altere, cambie  
ó modifique sensiblemente la esencialidad reivindicada.

El solicitante, se reserva los derechos que le con-  
fieren los Convenios Internacionales vigentes, durante -  
el plazo legal, para la extensión territorial de válides  
45 de éste privilegio.

.....  
=====

REIVINDICACIONES

NOTA . - Se reivindica la propiedad de éste Modelo de Utilidad:


50 1) - Mango desmontable para la ubicación abatible de úti  
les diversos de uso doméstico, caracterizado porque pre  
senta dos cuerpos solidarios; el correspondiente al asa-  
65 ó mango integrado por una superficie parcialmente tubu-  
lar provista de nervaduras de robustecimiento que fron-  
talmente, presentan un disco cóncavo cuyo centro viene -  
determinado por un cilindro que incluye una rasgadura ra  
dial, así como también el cuerpo complementario, origina-  
rio de retén , definido por un tope del que parte un es-  
párrago rematado en tuerca de mariposa.


60 2) - Mango desmontable para la ubicación abatible de úti  
les diversos de uso doméstico, según la reivindicación ,  
caracterizado porque, entre ambos cuerpos y tras su ale-  
jamiento en el espárrago, descansa en el tope de limita-  
ción, un útil de limpieza adaptable que, orpimido por el  
tope, conecta con la plataforma cóncava y es fijamente -  
65 anclado a través de la mariposa que comporta sobre el -  
disco de la plataforma cóncava.

3) - "MANGO DESMONTABLE PARA LA UBICACION ABATIBLE DE -  
UTILES DIVERSOS DE USO DOMESTICO".

70 Esta Memoria Descriptiva consta de cuatro hojas fo-  
liadas y mecanografiadas por una sola cara y de una hoja  
de planos.

Madrid, 21 de Mayo de 1959





• Fig.1

• Fig.2

MADRID, 20 FEB 1983

*[Handwritten signature]*

ESCALA VARIABLE