

273018




MEMORIA DESCRIPTIVA
DE UNA
PATENTE DE INVENCION

por VEINTE AÑOS, a favor de Don José Antonio Prats Puig, de nacionalidad española, con domicilio en Barcelona, Paseo de Carlos I nº 212, por:

"MÉTODO DE PLANCHACION Y MONTAJE DE CALZADORES-
SECADORES PARA PRENDAS CONFECCIONADAS"

5. Se trata de un invento que ofrece novedades y ventajas hasta la fecha no conseguidas ni conocidas. El modelo consiste en un aparato o dispositivo que permite el secado de las prendas de vestir confeccionadas con generos de punto, en los que entra la lana o cualquier otro tejido similar de más o menos porosidad, pero con la particularidad de que colgadas las prendas en este aparato que comprende el invento, no sufren encogimiento ni deformaciones de ninguna clase, y conservan una vez lavadas y secadas las mismas medidas y formas. Esto no se ha conseguido hasta ahora pese a los muchos cuidados que se ponen al lavar prendas delicadas y a pesar tambien de la gran cantidad de productos que se utilizan para el lavado. Este sencillo aparato consiste en un maniqui de alambre según la figura que se acompaña por medio del plano adjunto. Se trata de un tronco con su pecho y espalda huecos en cuyos hombros aparecen una mangas que van sujetas por medio de unos
- 10.
- 15.



- 20. pasadores que les permiten girar sobre si mismas en sentido descendente o ascendente, desde la altura correspondiente a la posición perpendicular al pecho, hasta desaparecer por detras, o por el interior del mismo, merced a una ranura dejada previamente a este efecto en los laterales, para evitar de este modo que los
- 25. brazos de alambre dificulten o entorpezcan el uso del aparato cuando las prendas que han de ser secadas y colgadas en el mismo carecen de alijas. Con este sistema de maniqui de alambre se consigue que la prenda lavada se seque con una mayor rapidez, al no rozar el tejido de la prenda entre sí, permitiendo la entrada y circulación del aire que es lo que en definitiva acelera el secado. Por otra parte, construido el maniqui de la talla del usuario, se evita que la prenda colocada en el mismo encoja o se deforme, a cuyo fin en la parte correspondiente a los puños del maniqui y a la
- 30. parte inferior del cuerpo del mismo, el alambre tiene forma de zig-zag, permitiendo por medio de simples gomas o cintas elasticas, sujetar la prenda en dichas hendiduras que corresponden a la medida apropiada y obligada a la prenda a permanecer esterida sin deformarse conservando la misma medida que tenia antes de ser lavada.

45. En el interior o hueco del maniqui, lleva acoplada una regilla electrica con la resistencia conveniente para que despida un suave y ligero calor suficiente para activar el secado de la prenda y colocada dicha regilla electrica de modo que no pueda entrar en contacto directo con el tejido y evitando asi que este pudiera ser afectado por el calor o tostarse.

50. Descrito convenientemente el objeto de la patente, concretamos el procedimiento en la nota de

R E I V I N D I C A C I O N E S .-

55. PRIMERA.- METODO DE FABRICACION Y MONTAJE DE COLGADORES-SECADORES PARA PRENDAS CONFECCIONADAS, caracterizada por estar formada por un maniqui de alambre que comprende solo el torax humano y los brazos.

60. SEGUNDA.- METODO DE FABRICACION Y MONTAJE DE COLGADORES-SECADORES PARA PRENDAS CONFECCIONADAS, caracterizado además porque en la parte del maniqui que corresponde a los hombros lleva unos remaches o pasadores que permiten la sujección de los brazos, de modo que conserven el movimiento circular y pueden girar sobre si mismos.



65. TERCERA.- METODO DE FABRICACION Y MONTAJE DE COLGADORES-
 SECADORES PARA PRENDAS COMPLECCIONADAS, según las
 reivindicaciones anteriores, caracterizado además porque
 los brazos pueden fijarse a voluntad en todo su recorrido
 por medio de un simple tornillo o mariposa.

70. CUARTA.- METODO DE FABRICACION Y MONTAJE DE COLGADORES-
 SECADORES PARA PRENDAS COMPLECCIONADAS, según las
 reivindicaciones anteriores, caracterizado además porque
 a los costados del maniqui aparecen unas ranuras que per-
 miten introducir en las mismas los brazos cuando no son
 necesarios utilizarlos.

75. QUINTA.- METODO DE FABRICACION Y MONTAJE DE COLGADORES-SE-
 CADORES PARA PRENDAS COMPLECCIONADAS, según las rei-
 vindicaciones anteriores, caracterizada además porque en
 los puños de la manga de alambre y en la parte inferior
 del cuerpo del maniqui, el alambre tiene forma de zig-zag,
 permitiendo que por medio de simples gomas o elasticos se
 sujeten las prendas una vez estiradas a la medida propia
 de las mismas, para evitar el encogimiento longitudinal.

80. SEXTA.- METODO DE FABRICACION Y MONTAJE DE COLGADORES-SECA-
 DORES PARA PRENDAS COMPLECCIONADAS, según las reivin-
 dicaciones anteriores, caracterizada además porque en el
 interior del maniqui lleva acoplada una regilla electrica
 para activar el secado de la prenda.

85. SEPTIMA.- METODO DE FABRICACION Y MONTAJE DE COLGADORES-SECA-
 DORES PARA PRENDAS COMPLECCIONADAS.
 90. Todo tal y como se describe en esta memoria que
 consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una
 sola de sus caras, y otra de planos para su mejor compren-
 sión.


95. Madrid, a dieciséis de diciembre de mil novecien-
 tos sesenta y uno.

P.A. EDMUNDO FRANCOSA
 P. P.

Edmundo Francosa




Fig. 1



273018

Fig. 2



Escala Variable

Madrid 29-12-1961

José Antonio Prats Puig