

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL



ESPAÑA

(18) ES (11) (21) (22)	NUMERO 273404	(19) Y
	FECHA DE PRESENTACION 8 JUL. 1983	

(1133/17 778)
MODELO DE UTILIDAD

1 NOV. 1983

(30) PRIORIDADES	(31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS
------------------	-------------	------------	-----------

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL E03C 1/14
--------------------------	--

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN
 "LAVABO AJUSTABLE EN ALTURA"

(61) SOLICITANTE
 Peter STOCKLÖW

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
 Winklerstr. 14 D-1000 Berlin 33 - ALEMANIA

(72) INVENTOR (ES)
 Peter STOCKLÖW

(73) INVENTOR (ES)
 Peter STOCKLÖW

(74) REPRESENTANTE
 D. JAIME ISERN CUYAS, Agente Oficial de la Propiedad Industrial

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un lavabo ajustable en altura, cuya zona trasera en su extensión horizontal y apoyada contra la pared tiene justo la anchura para que en la posición inferior del lavabo quepa cómodamente entre las piernas entreabiertas de una persona.

En un lavabo conocido de este tipo (CH-PS 544 539 figuras 5 y 6) éste visto en planta tiene una forma ovalada.

El invento se ha impuesto la misión de crear el mencionado lavabo de tal forma que en su posición inferior sea mas fácil usarlo como el conocido bidé y en su posición elevada mejor como el lavabo conocido hasta la fecha.

Esta idea se resuelve alargando el lavabo en su zona posterior hacia adelante mediante unas líneas laterales concavas en su zona posterior, de tal forma que el lavabo es visiblemente mas ancho delante que detrás.

Con esto se consigue que en la posición inferior del lavabo el usuario mirando a la pared - lo cual es lógico teniendo en cuenta que el agua sale en la parte posterior - tenga mas espacio lateral al lado de la zona posterior del lavabo para sus pies y piernas. En consecuencia el lavabo según el invento es mas cómodo para ser utilizado como bidé que el ya conocido y por su extensión delantera el uso del lavabo como tal en su posición elevada es igualmente mucho mas cómodo.

Se propone además que la anchura de la zona posterior sea entre 30 y 40 cm, especialmente 34 cm.

La única figura del dibujo ilustra un ejemplo de realización visto en planta.

Con -1- se designa el lavabo que se usa en su posición elevada como tal y en su posición inferior como bidé. Su extensión posterior (2) tiene la anchura necesaria para que quepa cómodamente entre las piernas entreabiertas de una persona. Los pies de dicha persona se encuentran en este caso donde están las dos cruces (3). La cara de la persona mira hacia la pared (5).

- = -

REIVINDICACIONES

Descrito el objeto del presente invento, se declaran nuevas y no divulgadas en España, las siguientes reivindicaciones.

1.- Lavabo ajustable en altura, cuya zona posterior en extensión horizontal (2) y apoyada contra la pared (5) tiene la anchura necesaria de forma que quepa en la posición inferior del lavabo comodamente entre las piernas entreabiertas de una persona, caracterizado por ensancharse dicho lavabo (1) de atrás hacia delante según una líneas laterales (4) que en su zona posterior son concavas, de modo que el lavabo (1) es visiblemente mas ancho en su parte delantera.

2.- Lavabo de conformidad con la reivindicación 1, caracterizado en que la anchura de la zona posterior es

entre 30 y 40 cm, especialmente de 34 cm.


3.- Lavabo ajustable en altura.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 4 hojas foliadas y escritas


5 a máquina por una sola cara.

Madrid, a 8 JUL 1983

p.a.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical tail.

mc.



Madrid, a 8 JUL 1952

p.a.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and a long tail extending downwards and to the right.