

19	ES	21	NUMERO	274931	20	V
22			FECHA DE PRESENTACION			



ESPAÑA

**MODELO DE UTILIDAD**

16 FEB. 1984

30	PRIORIDADES:	32	FECHA	33	PAIS
31	NUMERO				
	21490 B/83		12 abril 1983		Italia

47	FECHA DE PUBLICIDAD	51	CLASIFICACION INTERNACIONAL
			E06H 112

54	TITULO DE LA INVENCION
	ESTRUCTURA PARA TIENDAS AMUEBLADAS, PARTICULARMENTE DEL TIPO DEL VESTIR

71	SOLICITANTE (S)
	CENTRO STUDI E SERVIZI MODA di Paola Bertagnin & C. s.a.s.

	DOMICILIO DEL SOLICITANTE
	Via G. Amendola 4 - Villorba Zona Industriale - TREVISO (Italia)

73	INVENTOR (ES)

73	TITULAR (ES)

74	REPRESENTANTE
	Don Jaime GOMAS CANALS

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una estructura para tiendas amuebladas, particularmente del ramo del vestir, la cual ofrece varias e importantes ventajas con relación a las ejecuciones corrientes; ventajas que afectan tanto a la estructura en sí como a su facilidad de montaje y a la simplificación de las maniobras por parte de los empleados de la propia tienda. Además, desde el punto de vista ornamental, también tal estructura difiere de todo lo conocido, gracias precisamente a la estudiada disposición de las partes que la integran.

5.

Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompaña una hoja de dibujos en la que, tan sólo a título de ejemplo y no limitativo, se representa un caso práctico de ejecución de una estructura de las características generales mencionadas.

10.

15.

En dichos dibujos:

La Fig. 1 es una vista en perspectiva de una parte de dicha estructura;

La Fig. 2 muestra un detalle del cielo raso y de las paredes; y

20.

La Fig. 3 es una vista frontal de la vitrina.

El objeto de la demanda comprende un cielo raso que forma arcos (1), en tanto que el pavimento viene determinado por listones (2), todo ello cercado lateralmente por paredes constituidas por paneles acepillados (3). La parte delantera de la tienda se halla ocupada por unas vitrinas (4) con marco de cierre (5) de madera de caoba.

25.

El cielo raso (1) está compuesto por bóvedas de madera

revestidas de plancha plástica y por tubos (6) de unión chapeados de caoba, apareciendo en dicho cielo raso (1), en la zona de entrada, un enrejado de metal (7).

5. Los listones (2) que constituyen el pavimento son de madera iroko ("clorophora excelsa"), mientras que las paredes (3) vienen determinadas por paneles acepillados revestidos con papel gofrado de color blanco arena, con diseños de fantasia.

10. La iluminación está formada por lámparas (8), montadas en el cielo raso y por reflector en el enrejado (7), a base de lámparas alógenas.

Los estantes están compuestos por elementos acepillados chapeados con madera de caoba (9), mientras que las mensu- las de soporte son de barra.

15. La vitrina (4) se halla rodeada por el marco (5),... que es de madera de caoba con perfiles de aluminio anodizado..

El conjunto constituye una unidad de montaje y utilización en la que todas las partes que integran dicho conjunto cooperan tanto a una mejor presentación como a facilitar la mo- vilidad dentro de la tienda.

20. Serán independientes del objeto de la invención las formas y dimensiones de los elementos utilizados, siempre que las variaciones que se introduzcan no afecten a su esencialidad.

N O T A

REIVINDICACIONES

Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad:

- 5. 1a.-Estructura para tiendas amuebladas, particularmente del ramo del vestir, que se caracteriza esencialmente por comprender un cielo raso formando arcos, un pavimento determinado por listones, unas paredes constituidas por paneles acepillados y unas vitrinas con cierres de madera de caoba.
- 10. 2a.-Estructura para tiendas amuebladas, particularmente del ramo del vestir, según la reivindicación anterior; que se caracteriza por el hecho de que el cielo raso, a base de arcos, está compuesto por bóvedas de madera revestidas de plancha plástica y tubo de unión chapeado de caoba, apareciendo en dicho cielo raso, en la zona de entrada, un enrejado de metal.
- 15. 3a.-Estructura para tiendas amuebladas, particularmente del ramo del vestir, según la reivindicación 1, que se caracteriza por el hecho de que el pavimento viene determinado por listones de madera "chlorophora excelsa" (iroko) mientras que las paredes están formadas por paneles acepillados revestidos por papel gofrado de color blanco arena, con diseños de fantasía.
- 20. 4a.-Estructura para tiendas amuebladas, particularmente del ramo del vestir, según la reivindicación 1, que se caracteriza por el hecho de que la iluminación está formada por lámparas montadas en el cielo raso y reflector en el enrejado con lámparas alógenas, en tanto que los estantes se hallan constituidos por elementos acepillados chapeados con madera de caoba y las men

sulas son de barra, comprendiendo la vitrina cierres de madera de cuoba con perfiles de aluminio anodizado.


5a.-ESTRUCTURA PARA TIENDAS ARMADAS, PARTICULARMENTE DEL RANG DEL VESTIR.

Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad propia de la misma.


Consta la presente Memoria descriptiva de cinco paginas mecanografiadas por una sola cara y va acompañada de una hoja de dibujos aclarativos.

Barcelona, 22 septiembre 1983

P.A.



.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....



Escala variable





Fig. 3




Fig. 2

Barcelona, 22. Sepbre. 1983  
P.A.