

(19) ES (21) (22)	(11) NÚMERO 276393	(18) Y
	(12) FECHA DE PRESENTACION 19 DIC. 1983	



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD 16 ABR. 1984

(30) PRIORIDADES:	(32) FECHA	(33) PAIS
(31) NÚMERO		

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A47D 13/02

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN	
"CAPAZO-CUNA PLEGABLE"	

(71) SOLICITANTE (S)	
PLAY, SOCIEDAD ANONIMA	

DOMICILIO DEL SOLICITANTE	
BARCELONA.- Independencia 255	

(72) INVENTOR (ES)	

(73) TITULAR (ES)	

(74) REPRESENTANTE	
D. Juan José ALONSO YAGUE (203-8)	

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un capazo-cuna plegable.

Existen diversos tipos de capazos-cuna más o menos ligeros pero que no presentan una adecuada rigidez, algunos de ellos incluso son plegables pero su disposición desplegada de uso no presenta la seguridad suficiente.

Con el capazo-cuna objeto de este modelo se consigue un conjunto muy liviano, de adecuada rigidez, de gran comodidad para el niño, con total seguridad en su posición de desplegado, y que una vez plegado permite su transporte con toda facilidad, y su guarda en un reducido espacio.

Para ello se ha constituido el capazo-cuna a base de cuatro paredes flexibles con elementos de refuerzo rigidizantes en sus bordes, las cuales son independientes entre sí y presentan en sus bordes extremos medios de cremallera para su unión amovible entre sí.

Dicho capazo-cuna es mantenido en su posición de plegado, en la que las cuatro paredes se juxtaponen sobre la base, por la fijación eventual entre uno de los asideros laterales y la pared opuesta, para lo cual presentan uno y otra medios de unión

en correspondencia.

Con el fin de facilitar la explicación más detallada se acompaña con la presente memoria una lámina de dibujos en los que se ha representado un caso práctico de realización, no limitativo del alcance del modelo.

En los dibujos:

La figura 1 ilustra en perspectiva el capazo-cuna en cuestión, en su posición desplegada de uso, y la figura 2 muestra este mismo capazo-cuna, plegado y en disposición de ser transportado.

El capazo-cuna está constituido por una base -1- rígida y mullida a la que se articulan cuatro paredes flexibles -2-, -3-, -4- y -5-, presentando las laterales amplios enrejillados -6-, que proporcionan al niño aireación y visibilidad, y sendos elementos de refuerzo -7-, -8- y -9- en sus bordes extremos y superior, mientras que las paredes extremas -3- y -5- presentan un relleno mullido y comprenden en su borde superior un elemento de refuerzo -10-.

Las cuatro paredes se unen entre sí por sus bordes extremos mediante cremalleras -11-.

El capazo-cuna se completa con unos asideros laterales -12- y -13- flexibles, el primero de los cuales presenta cierres a presión -14- que se corresponden con otros -15- previstos en la pared opuesta

-4-. Estos asideros permiten el fácil traslado del capazo-cuna en su posición desplegada, mientras que en su posición plegada, en la que las cuatro paredes se yuxtaponen sobre la base -1-, la fijación entre el asidero -12- y la pared -4- mantiene dicha posición en la que puede ser fácilmente transportado asiéndolo por el indicado asidero -12-.

Esta constitución del capazo-cuna, permite tener acceso directo al niño y vigilarlo abatiendo una de las paredes laterales hacia el exterior, como se ilustra a trazos en la figura 1. Ello resulta muy práctico para cambiar o vestir al bebé.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse este capazo-cuna plegable en cualquier forma y tamaño, con los medios y materiales más convenientes y con los accesorios más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

REIVINDICACIONES

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

1.- Capazo-cuna plegable, caracterizado esencialmente porque sus paredes son flexibles e independientes entre sí y presentan en sus bordes extremos medios de cremallera para unirse amoviblemente entre sí, comprendiendo uno de los asideros laterales medios de unión en combinación con otros previstos en la pared opuesta para mantener la posición plegada de las cuatro paredes sobre la base, en cuya posición el capazo-cuna es transportable por medio de dicho asidero.

2.- Capazo-cuna plegable, según la anterior reivindicación, caracterizado porque las paredes flexibles comprenden en sus bordes elementos de refuerzo que las rigidizan adecuadamente en la posición desplegada de uso del capazo-cuna.


3.- CAPAZO-CUNA PLEGABLE.

Consta la presente memoria descriptiva de cinco hojas mecanografiadas y de una lámina de dibujos.

Madrid, a 19 DIC. 1983

PLAY, SOCIEDAD ANONIMA
p.a.

J. J. ALONSO YAGÜE
p.p.



M. Pastells Teixidó

