

(19) ES (11) (21) (22)	NUMERO 277956	(10) Y
	FECHA DE PRESENTACION 28 FEB. 1984	



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

125 ASES
 1984

(30) PRIORIDADES:	(31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS
-------------------	-------------	------------	-----------

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL G06C 3/00
--------------------------	---

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN

"DISPOSITIVO PARA COTEJAR ACIERTOS EN BOLETOS DE APUESTAS DEPORTIVAS"

(71) SOLICITANTE (S)

D. RAMON LLEDO PICATOSTE

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

C/ San Pons, 7-9, escalera A 3ª 2ª SAN CUGAT DEL VALLES (Barcelona)

(72) INVENTOR (ES)

(73) TITULAR (ES)

D. RAMON LLEDO PICATOSTE

(74) REPRESENTANTE

D^{ña} LUISA ISERN CUYAS, Agente Oficial de la Propiedad Industrial.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo para cotejar aciertos en boletos de apuestas deportivas.

5 Es sabido que la comprobación o cotejo de los boletos de apuestas deportivas, conocidas con el nombre de "quinielas", resulta sumamente laboriosa para el apostante, máxime cuando los boletos rellenos alcanzan un cierto número, pudiéndose también producir en dicha operación, errores que evidentemente ocasionarían un grave perjuicio económico al jugador.

10 Para evitar estos inconvenientes se ha ideado el dispositivo objeto de la presente invención, el cual entre otras ventajas aporta una visión simultánea y rápida de los aciertos habidos, sin posibilidad de error, y todo ello a través de un método sencillo y económico.

15 En líneas generales, el dispositivo que se preconiza está constituido por una cartulina o pieza laminar de material semejante, en una de cuyas caras destacan una pluralidad de casillas, idénticas en tamaño y distribución, a las casillas destinadas para consignar los pronósticos que figuran en un boleto de apuestas. Asimismo, el dispositivo incorpora medios que proporcionan la exacta coincidencia de las aludidas casillas con las casillas del boleto, al sobreponer sobre éste el citado dispositivo.

25 Las casillas del dispositivo presentan la peculiaridad de poder ser eliminadas fácilmente por presión de un extremo apuntado, dando lugar a una ventana a través de la cual

se visualiza la casilla original del boleto donde se consigna el pronostico.

Es evidente que si se suprime las casillas correspondientes a los aciertos de la jornada y se sobrepone el dispositivo sobre el boleto a cotejar, todos aquellos pronosticos que puedan ser visualizados a través de las casillas perforadas del dispositivo corresponderán a aciertos. En el caso de que en todas las casillas perforadas aparezcan signos o pronosticos, el boleto a comprobar se tratará, sin duda, de un pleno.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

La figura 1, es una vista en desarrollo del dispositivo, según el modelo.

La figura 2, corresponde a un detalle en que se muestra la manera de perforar las casillas.

La figura 3, representa el dispositivo en posición de uso, aplicado sobre un boleto de apuestas.

Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización un dispositivo destinado para cotejar aciertos en boletos de apuestas deportivas, constituido por una pieza laminar, designada en general por -1-, obtenida preferentemente por troquelado de cartón, cartulina o materiales similares. Esta pieza reproduce en su cara principal las casillas -2-, idénticas en tamaño y distribución a las casillas de un boleto oficial de apuestas.

Las aludidas casillas se encuentran enmarcadas por una línea -3-, de material debilitado, fácilmente rompible por simple presionado de las casillas -2- con la punta -4- de, por ejemplo, un útil de escritura, tal como se aprecia en la figura 2.

El dispositivo -1-, incorpora medios para su asociado al boleto de apuestas -5-, que en el caso del ejemplo, y sin carácter limitativo, pueden estar constituidos por extensiones de material -6- y -7-, que dobladas por las líneas de hendidado -8- y -9-, se adaptan al respaldo del boleto -5-, quedando el dispositivo a manera de faja deslizante con auxilio de la extensión -10-, a manera de asidero.

La eliminación de las casillas -2-, correspondientes a los resultados, proporciona vaciados o ventanas -11-, a través de las cuales se visionan de manera rápida y simultánea los aciertos obtenidos por el apostante.

Hay que destacar que en el caso del ejemplo, se representa un dispositivo destinado para cotejar una a una las columnas de un boleto; sin embargo, la protección del presente registro debe considerarse igualmente válida para el caso en que el dispositivo sea de igual tamaño que el boleto, abarcando la totalidad de las columnas del mismo, con fines a permitir el cotejo simultáneo de todas ellas.

El dispositivo descrito puede presentar superficies destinadas para propaganda.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descrip-

ción, y a las cuales alcanzara igualmente la protección que se
recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño,
con los materiales más adecuados, por quedar todo ello compren-
dido en el espíritu de las reivindicaciones.

5

REIVINDICACIONES

10 Descrito el objeto del presente invento, se declara-
ran como no divulgadas ni practicadas en España, las siguientes
reivindicaciones.


15 1.- Dispositivo para cotejar aciertos en boletos
de apuestas deportivas, caracterizado esencialmente por el he-
cho de estar constituido por una pieza laminar, preferentemen-
te de cartulina o material similar, en la que aparecen impresas
las casillas relativas a un boleto oficial de apuestas, presen-
tando el dispositivo medios convencionales que proporcionan la
exacta coincidencia de las aludidas casillas con las casillas
del boleto, al sobreponer sobre éste el dispositivo; porque las
20 referidas casillas del dispositivo se encuentran perfiladas en
su perímetro por una línea debilitada de material, con fines a
permitir la fácil eliminación de la casilla por presión, con
auxilio de la punta de un útil escritor o similar; y porque la
eliminación de las casillas correspondientes a los resultados
25 de una jornada, proporciona una pauta para la comprobación simul-
tánea de los aciertos existentes en un boleto.

2.- Dispositivo para cotejar aciertos en boletos de
apuestas.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 6 hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, a 28 febrero 1.984

p.a.

A large, illegible scribble or signature consisting of several overlapping, horizontal, oval-like loops.




FIG. 2

FIG. 3

FIG. 1

Madrid, a 28 1984

p. a.

