

10 ES 11 21 22	NUMERO 279410 10 Y
	FECHA DE PRESENTACION 23 MAYO 1984



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

1 DIC. 1984

50 PRIORIDADES 51 NUMERO - -	52 FECHA - -	53 PAIS - -
------------------------------------	-----------------	----------------

57 FECHA DE PUBLICIDAD	58 CLASIFICACION INTERNACIONAL <i>4611 17/20</i>
------------------------	---

54 TITULO DE LA INVENCIÓN "Chupete"

70 SOLICITANTE S. IBERICA DE TRANSACCIONES, S.A.
--

DOMICILIO DEL SOLICITANTE Vía Layetana nº 47, BARCELONA

72 INVENTOR ES - -

73 TITULAR ES

74 REPRESENTANTE M. Curell Suñol
--

R-535-54

M O D E L O D E U T I L I D A D

por VEINTE años

solicitado en España a favor de IBERICA DE TRANSACCIONES S.A.
entidad española, domiciliada en Barcelona, Via Layetana, 47
por "Chupete". - - - - -

MEMORIA DESCRIPTIVA



La presente invención se refiere a un chupete, sien-
do del tipo compuesto por un escudo unido a una tetina por -
una cara y a un asa por la restante cara. - - - - -

5 Corrientemente, el escudo de estos chupetes es plano,
por lo que la tetina y el asa se derivan en perpendicularidad
del propio escudo, salvo en algunos tipos de diseño ortodón-
co, en el que el referido escudo posee una cierta curvatura.
Este proceder acarrea diversos inconvenientes, tales como el
10 hecho de que la mitad inferior del escudo queda relativamente
próxima al mentón del bebé llegando a causarle irritación en
la piel. Además, en el caso en que el bebé aplique su cara -
contra una almohada, colchón u otro objeto, presionando el asa
contra el mismo, la presión sufrida por esta asa se transmite
15 directamente contra la boca. Aún otro inconveniente estriba

en el hecho de que, estando compuesto el chupete por varias -
piezas, existe el peligro de que se descomponga y pueda tra-
garse el bebé alguna de ellas. - - - - -

5 El chupete objeto de la invención evita los referidos
inconvenientes, caracterizándose porque está constituido de -
un cuerpo único de cierta elasticidad, que comprende un escu-
do del que por una cara se deriva una tetina y por la restan-
te cara se deriva un asa, cuyo escudo es substancialmente cir-
10 cular de borde periférico liso y redondeado, con su parte su-
perior, según la posición de uso, encervada hacia el lado de
la tetina, y con su parte inferior encorvada hacia el asa, -
por lo que el propio escudo es substancialmente cóncavo en -
su parte superior, con respecto a la tetina, y substancialmen-
te convexo en su mitad inferior con respecto a la misma tetina,
15 estando dotado de por lo menos un orificio pasante. - - - - -

También se caracteriza la invención porque el asa se
halla en un plano que, con respecto al plano del escudo, for-
ma un ángulo agudo por la parte inferior del chupete en su po-
sición de uso. - - - - -

20 Otros objetos y características de la invención se -
irán dando a conocer en detalle a lo largo de la descripción
que sigue, haciendo referencia a los dibujos ilustrativos que
la acompañan. En los dibujos: - - - - -

Figura 1, es una vista lateral del chupete objeto de

la invención. - - - - -

Figura 2, es una vista en perspectiva del mismo chupete tomada según la línea II-II de la figura 1. - - - - -

Figura 3, corresponde a una sección del chupete por una línea III-III de la figura 2, en posición de uso. - - - - -

El presente chupete 10 para bebé consiste en un solo cuerpo que conforma un escudo 12, una tetina 20 y un asa 30, siendo obtenido por moldeo en un material flexible y elástico tal como vinilo plastificado u otro de análogas condiciones. -

10 El escudo 12 es básicamente circular, con su borde periférico 16 liso y redondeado, y forman una depresión 14 por la parte de la tetina 20. El citado borde periférico 16 presenta una cierta curvatura hacia la tetina 20 en su mitad superior y hacia el asa 30 en su parte inferior 18, como se observa en las figuras 1 y 3, todo ello considerando el chupete según su posición de uso. Este escudo 12 posee uno o más orificios pasantes 38. - - - - -

20 La tetina 20 es un elemento hueco de diseño ortodóncico, que se inicia en el centro del escudo 12, en su cara 14 en depresión, abierto a través del escudo formando un conducto. -

El asa 30 es un elemento macizo anclado al escudo 12 por una línea diametral mediante dos puntos en horizontalidad considerada según la citada posición de uso, al nivel de la -

tetina 20. Es característica peculiar el hecho de que esta
asa 30 posee una curvatura según un ángulo de unos 45º, ha--
cia la parte inferior 18. - - - - -

5 Al estar colocada la tetina 20 en la boca del bebé,
la parte superior se acerca a su cara, o sea hacia la nariz,
mientras que la parte inferior 18 se aparta de la cara al ni-
vel del mentón, con lo que se evita el roce con esta última
parte especialmente sensible a las irritaciones. - - - - -


10 El asa 30, por su flexibilidad y curvatura, cualquier
presión frontal en el sentido de la flecha A determina una -
inclinación según la flecha B hacia la parte inferior 18 del
escudo 12, como se indica en la figura 3, con lo que se evi-
ta un directo empuje del chupete hacia la boca del bebé. - -

15 Ante un eventual, aunque improbable, empotramiento
del chupete en la boca del bebé, el escudo 12 del mismo está
dotado de los mencionados orificios pasantes 38 que aseguran
la respiración. - - - - -

20 Descritas convenientemente las características de la
invención, se hace constar que en la misma podrán introducir-
se cuantas variantes de detalle pueda aconsejar la experien-
cia, siempre que con ello no se modifique la esencialidad de la
misma. - - - - -

A los efectos consiguientes, se declaran de novedad,

propiedad y utilidad para España, sus territorios y plazas de soberanía, las reivindicaciones que siguen. - - - - -



R E I V I N D I C A C I O N E S

1. Chupete, caracterizado porque está constituido de un cuerpo único de cierta elasticidad, que comprende un escudo del que por una cara se deriva una tetina y por la restante cara se deriva un asa, cuyo escudo es substancialmente circular con borde periférico liso y redondeado, con su parte superior, según la posición de uso, encorvada hacia el lado de la tetina, y con su parte inferior encorvada hacia el asa, - por lo que el propio escudo es substancialmente cóncavo en su parte superior, con respecto a la tetina, y substancialmente convexo en su parte inferior con respecto a la misma tetina, estando dotado este escudo de por lo menos un orificio pasante.

2. Chupete, según la reivindicación 1, caracterizado porque el asa presenta curvatura tal que su plano forma con respecto al plano del escudo un ángulo agudo por la parte inferior de este escudo en la posición de uso del chupete.

3. "CHUPETE".

Todo ello tal como se describe y reivindica en la presente memoria que consta de siete hojas, foliadas y meca-

nografiadas por una sola de sus caras y de tres figuras que
la ilustran.

MADRID 23 MAYO 1984

P.A. M. CURELL SUÑOL




FIG. 1




FIG. 2





FIG. 3



MADRID 23 MAYO 1964
P. A20 M. CURELL SUÑOL

