

(10) ES (11) 21 (22)	NUMERO 281110	(19) Y
	FECHA DE PRESENTACION 14 AGO. 1984	



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

16 FEB. 1985

(30) PRIORIDADES:		
(31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL A47L 13/20
--------------------------	--

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN

"DISPOSITIVO PERFECCIONADO PARA EL FREGADO DE SUELOS"

(71) SOLICITANTE (S)

D. JOSEP VILANOVA TORRAS

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

C/. Llorens Tomas i Costa, 8 SEU D'URGELL (LLeida)

(72) INVENTOR (ES)

(73) TITULAR (ES)

D. JOSEP VILANOVA TORRAS

(74) REPRESENTANTE

D^{ma} LUISA ISERN CUYAS, Agente Oficial de la Propiedad Industrial.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo perfeccionado para el fregado de suelos.

5 Más concretamente, en la invención se ha ideado un dispositivo, del tipo aljofifa, que incorpora un mecanismo destinado para el escurrido de los flecos.

10 En líneas generales, el mecanismo antedicho comprende de una empuñadura móvil manualmente sobre el mango, a la cual se encuentra unido articuladamente un tirante longitudinal, convenientemente guiado para su desplazamiento axial, de cuyo extremo libre pende un anillo que ciñe ajustadamente los flecos de la aljofifa y la escurre. El citado anillo es abierto para que en el retroceso del tirante quede situado nuevamente en posición para iniciar un nuevo escurrido.

15 Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos.

20 La figura 1, muestra el dispositivo en la fase de escurrido de los flecos.

La figura 2, es una vista similar del dispositivo en la fase de retroceso.

25 Haciendo referencia a las figuras se aprecia en su realización un dispositivo para el fregado de suelos del tipo que comprende un mango -1-, de cuyo extremo emerge una varilla coaxial -2-, portadora de la cabeza -3- para sujeción de la aljofifa de flecos -4-, recambiable, que se caracteriza por presentar una em-

puñadura -5- móvil, a la que se une un tirante -6-, guiado en -7-, y portador en su extremo libre de un anillo -8- abierto en un punto diametralmente opuesto al de su suspensión del tirante.

Esta organización permite, según muestra la figura 1, que al desplazar la empuñadura -5- en sentido de la flecha F, el anillo -8- ciñe y desliza sobre los flecos -4- de la aljofifa, efectuando el escurrido. En el retroceso en sentido F, el anillo desliza exterior a los flecos -4-, y vuelve a situarse en posición de iniciar un nuevo proceso de trabajo, merced a la abertura del anillo que permite el paso de la varilla -2-.

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización, que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo, en la descripción, y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales más adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =

...
...
...
...
...

REIVINDICACIONES

Descrito el objeto del presente invento, se declaran como no divulgadas ni practicadas en España, las siguientes reivindicaciones.

5 1.- Dispositivo perfeccionado para el frenado de suelos, del tipo que comprende un mango portador en su extremo de una aljofifa de flecos, caracterizado esencialmente porque sobre el mango se prevé una empuñadura (5), móvil manualmente, a la cual esta unido un tirante (6) longitudinal y guiado en (7) en 10 sus desplazamientos, cuyo tirante comporta en su extremo libre un anillo (8) abierto, que desliza sobre los flecos (4) a los cuales ciñe y escurre, volviéndose a situar en posición de iniciar un nuevo proceso, merced a su abertura, cuando la empuñadura (5) se situa en su posición primitiva.

15 2.- Dispositivo perfeccionado para el fregado de suelos.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 4 hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara.

20 Madrid, a
p.a.

1984
M. J. BERN CUYAS



FIG. 1





FIG. 2



Madrid, a 14 ABO 1926
 P. O. J.
 M. LUISA ISERN CUYAS
 P. P.