

| | | |
|------------------------|---|--------|
| (19) ES (11) (21) (22) | NUMERO 282554 | (10) Y |
| | FECH. DE PRESENTACION 1 MAYO 1984 | |



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

1- MAYO 1985

| | | |
|-------------------|------------|-----------|
| (30) PRIORIDADES: | (32) FECHA | (33) PAIS |
| (31) NUMERO | | |

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| (47) FECHA DE PUBLICIDAD | (61) CLASIFICACION INTERNACIONAL |
| | A47J 51/093 |

| |
|---------------------------------|
| (54) TITULO DE LA INVENCIÓN |
| "DISPOSITIVO DE PERCHA". |

| |
|---------------------------------|
| (71) SOLICITANTE (ES) |
| D. SALVADOR RUBIO MORENO |

| |
|---|
| DOMICILIO DEL SOLICITANTE |
| c/ Torrente Estadella, 35-37 - 08030 BARCELONA |

| |
|--------------------|
| (72) INVENTOR (ES) |
| |

| |
|---------------------------------|
| (73) TITULAR (ES) |
| D. SALVADOR RUBIO MORENO |

| |
|---|
| (74) REPRESENTANTE |
| D. JAIME ISERN CUYAS - Agente Oficial de la Propiedad Industrial |

DESCRIPCION

El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo de percha.

Más concretamente en la invención se ha ideado una percha del tipo obtenida en material moldeado, que configura un gancho de cuelgue, cuya base se une a un marco plano, a cuyo borde inferior articula, merced a línea debilitada de material, una aleta móvil, que se mantiene aplicada contra una aleta fija merced a una pieza puente que cabalga sobre ambas, estableciéndose una retención tipo pinza, de la prenda o elemento interpuesto entre ambas aletas.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

La figura 1, representa una vista frontal de la percha.

La figura 2, corresponde a una sección de la percha vista por II-II.

La figura 3, es una sección similar a la anterior, pero con la pinza cerrada en posición operativa.

Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización una percha constituida por un cuerpo monopieza de material moldeado, que configura un marco plano -1-, de cuyo borde superior se proyecta un gancho de cuelgue -2-.

Del lado inferior del marco -1-, se proyecta una aleta -3-, fija, unida a otra aleta móvil -4-, a través de una

línea debilitada de material -5-, que realiza la función de bisagra.



5

Ambas aletas -3- y -4-, constituyen una pinza, en cooperación con una pieza puente -6-, deslizante en sentido vertical y guiada en -7-.

10

El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá pues, construirse en cualquier forma y tamaño, con los materiales y medios más adecuados, por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las reivindicaciones.

= . =



REIVINDICACIONES

Descrito el objeto del presente invento, se declaran como no divulgadas ni practicadas en España las siguientes reivindicaciones.


5 1.- Dispositivo de percha, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido por un cuerpo monopieza de material moldeado que configura un marco plano (1), de cuyo borde superior se proyecta un gancho de cuelgue (2), presentando el lado inferior del marco una aleta (3) exterior
10 y fija, unida a otra aleta móvil (4) a través de una línea debilitada de material (5), que realiza la función de bisagra, constituyendo ambas aletas (3) y (4), una pinza en cooperación con una pieza puente independiente (6) deslizante en sentido vertical y guiada a través del paso (7). ...:

15 2.- Dispositivo de percha.
Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 4 páginas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras. ...:

Madrid, a

14 NOV. 1984

p.a.



20