

(10) ES (11) (21) (22)	NUMERO 284277	(10) Y
	FECHA DE PRESENTACION 31 ENE. 1985	



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

1 SET. 1986

(30) PRIORIDADES:	(32) FECHA	(33) PAIS
(31) NUMERO		

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	E04B 2/00

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN
"MURO PERFECCIONADO"

(71) SOLICITANTE (S)
D. YVES DESPUYOS

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
San José Alta, 8 18010 GRANADA

(72) INVENTOR (ES)

(73) TITULAR (ES)
D. YVES DESPUYOS

(74) REPRESENTANTE
D^{ña} LUISA ISERN CUYAS, Agente Oficial de la Propiedad Industrial.

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un muro perfeccionado.

Más concretamente, en la invención se ha ideado un elemento de muro, constituido a partir de una pluralidad de componentes prefabricados del cemento, de un peso máximo aproximado de 50 kg, y de unas dimensiones tales que permiten su manejo por un solo hombre.

Los aludidos componentes están concebidos para la construcción de muros de contención y de separación, pudiendo adoptar varias formas, tamaños, colores o tratamientos estéticos y técnicos, permitiendo una gran variedad de acabados.

Estos elementos presentan una forma tal que permite su ajuste unos a otros colocándose después de la primera fila, a llaga horizontal nula y seca.

La primera hilada es anclada en un firme de cemento, aprovechando este firme para imponer al muro la inclinación deseada o dictada por las necesidades técnicas.

Las llagas verticales pueden ser cerradas, siendo el acabado un muro, o bien abiertas, permitiendo plantaciones cuya expansión puede llegar a cubrir en parte o en totalidad el muro, obteniéndose en este último caso un macizo vegetal o muro vegetalizado.

Hay que destacar, que además de los aludidos muros de contención y de separación vegetalizables, pueden construirse también pilares vegetalizables.

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la

que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

5 Las figuras 1 y 2, muestran sendas vistas de un elemento-muro prefabricado de cemento.

Las figuras 3 y 4, corresponden a un detalle y un alzado de un muro obtenido con los elementos anteriores.

La figura 5, es una sección del muro.

10 Haciendo referencia a las figuras, se aprecia en su realización un muro constituido por elementos prefabricados del cemento, que adoptan diversas formas, tales como las referenciadas con -1-.

15 Debido a su especial diseño, se ajustan unos a otros. La primera hilada se ancla en un firme -2-, de cemento.

Las llagas verticales pueden ser cerradas, o abiertas, según permitiendo plantaciones.

20 El modelo dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá pues, construirse en cualquier forma y tamaño con los materiales mas adecuados por quedar
25 todo ello comprendido en el espíritu de las siguientes reivindicaciones.

REIVINDICACIONES

Descrito el objeto del presente invento, se declaran nuevas y no divulgadas en España, las siguientes reivindicaciones.

5

1.- Muro perfeccionado, caracterizado esencialmente por el hecho de estar constituido a partir de una pluralidad de elementos prefabricados del cemento, de peso y dimensiones máximos que permiten su manejo por un solo hombre, presentando los aludidos elementos formas concebidas para su ajuste unos a otros formando hiladas de llagas verticales abiertas, lo que permite la incorporación de plantaciones cuya expansión puede cubrir parcial o totalmente el muro, obteniéndose un macizo vegetal.

10

2.- Muro perfeccionado.

15

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 4 hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, a 31 ENE. 1985

p.a.

20

mc.




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 5




FIG. 4

Madrid, a 31 ENE. 1985

p. a

