

17 ABR. 1963



P-24.069
MR/ IP-H.5068
O/ 18.864 - Cas 15

284511

284511

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se presenta para unir a la solicitud

de

P A T E N T E D E I N V E N C I O N

formulada el 25 de enero de 1963, con el Núm. 284.511

en

E S P A Ñ A

por VEINTE años

a nombre de ETABLISSEMENTS G. TIRLET, Sociedad Anónima francesa, establecida en 28 rue d'Armenonville, Neuilly-sur-Seine (Seine), Francia, por:

"MEJORAS INTRODUCIDAS EN LA CONSTRUCCION DE ESTANTERIAS"

El invento tiene por objeto una estantería que comprende dos cremalleras laterales con las cuales cooperan ménsulas de sostén para entrepaños o repisas, estantería caracterizada por que las ménsulas están formadas por simples placas provistas de dos elementos de enganche superpuestos que deben penetrar cada uno en una muesca de una cremallera, mientras que el entrepaño comprende, en cada uno de sus lados, por una parte, un órgano tal como un botón que debe penetrar en una muesca de una cremallera y, por otra parte, un apoyo que debe descansar sobre la arista superior de una ménsula.

2845



Con estas disposiciones, se puede dar a el entrepaño una inclinación cualquiera con relación a la ménsula introduciendo el botón en una muesca de la cremallera situada encima de las que reciben los botones de la ménsula, descansando siempre el apoyo del entrepaño sobre dicha ménsula en un punto cualquiera.

Otras características accesorias del invento resaltarán de la descripción detallada que sigue hecha con referencia al dibujo anejo. Naturalmente, las descripción y el dibujo no estan dados más a título de ejemplos indicativos y no limitativos.

La figura única es una vista parcial en perspectiva de una estantería conforme al invento.

Tal como se representa en el dibujo, la estantería conforme al invento comprende dos cremalleras verticales 1 provistas de muescas abiertas hacia delante y en dos de las cuales estan introducidos botones de cabeza 2 de una ménsula 3.

Un entrepaño 4 comprende, en cada uno de sus lados, por una parte, un botón de cabeza 5 que se coloca en una muesca de una cremallera 1 y, por otra parte, un apoyo 6 realizado en mayor tamaño bajo la misma forma que el botón 5. De esta manera, el entrepaño 4 es totalmente independiente de las dos ménsulas 3 sobre las cuales descansa. El botón 5 está introducido en una muesca a una altura que corresponde a la inclinación que se quiere dar al entrepaño 4, descansando este último siempre sobre la arista de las ménsulas 3 por sus apoyos 6.

Ciertamente, se puede dar al entrepaño 4 una inclinación inversa a la precedente, introduciendo el botón 5 en una muesca situada por debajo de las que contienen los botones 2.

El entrepaño 4 puede no consistir, naturalmente, más que

284511



en un marco que recibe elementos amovibles tales como una cesta, una rejilla, etc. ... Igualmente, las ménsulas pueden estar realizadas, por ejemplo, de alambre metálico en lugar de chapa.

5 El invento no está limitado al único modo de realización descrito y representado, sino que abarca, por el contrario, todas las variantes de realización y de aplicación.

10 Esta solicitud, que corresponde a la presentada en Francia el 26 de enero de 1962, bajo el Núm. P.V. 885.984, se acoge a los beneficios del artículo 51 del vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

N O T A

15 Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de esta Patente de Invención en España, por VEINTE años, son los siguientes:

20 1ª. - Mejoras introducidas en la construcción de estanterías que comprenden dos cremalleras laterales con las cuales cooperan ménsulas de sostén para entrepaños, caracterizadas porque las ménsulas están formadas por simples placas provistas de dos elementos de enganche superpuestos cada uno de los cuales debe penetrar en una muesca de una cremallera mientras que el entrepaño comprende en cada uno de sus costados, por una parte un órgano tal como un botón que debe
25 penetrar en una muesca de una cremallera y, por otra parte, un apoyo que debe descansar sobre la arista superior de una ménsula.

30 2ª. - Mejoras introducidas en la construcción de estanterías.

284511



Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, representado en el dibujo que se acompaña, y con los fines que se han especificado.

Esta Memoria consta de cuatro hojas, escritas a máquina por una sola cara.

Madrid, 7 ABR. 1963

P. A.


Alberto de Eizaburg
F. A. M.

I. CH



284511

284511



Handwritten signature or mark.