

ES	11	NUMERO	284688	Y
	21			
	22	FECHA DE PRESENTACION	18 FEB. 1985	



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

16 JUL. 1985

30 PRIORIDADES:	32 FECHA	33 PAIS
31 NUMERO		

47 FECHA DE PUBLICIDAD	61 CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A46B 15/00

64 TITULO DE LA INVENCIÓN
"CEPILLO PARA LA ROPA"

71 SOLICITANTE (S)
INDAS, S. A.

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
POZUELO DE ALARCON (28023 Madrid), Segundo Mata, 6.

72 INVENTOR (ES)

73 TITULAR (ES)

74 REPRESENTANTE	
VICENTE MORILLAS GOMEZ	(M.U. 2.756)

La presente invención, según se expresa en el enunciado de esta memoria descriptiva, consiste en un cepillo aplicable a la limpieza de cualquier tipo de ropa.

5 En líneas generales, el cepillo objeto de la presente invención, se constituye mediante una lámina de tejido provista de una superficie pilosa, mientras que sobre la otra superficie dispone de un bloque de plástico y de escasa altura, cubierto por una lámina de plástico fijada mediante termosoldadura al contorno de la lámina de tejido y del bloque de plástico. Sobre la lámina de plástico, central y transversalmente, se dispone una banda de plástico flexible, con sus extremos termosoldados sobre las zonas correspondientes de la lámina de plástico.

10 El cepillo así constituido es completamente aplanado y ocupa un mínimo espacio, con lo cual puede ser transportado en los bolsillos de mano o de vestidos, con suma facilidad debido a su pequeño volumen constitutivo.

15 Para su uso, bastará con introducir dos dedos de una mano, entre la banda flexible y la cubierta de plástico, para aplicar la superficie pilosa sobre la ropa a limpiar, mediante la correspondiente frotación.

20 Para complementar la presente memoria descriptiva, se acompaña una hoja de dibujos donde se ha representado lo siguiente:

25 La figura 1, corresponde a una vista en planta superior del cepillo objeto de la presente invención.

 La figura 2, muestra una vista en sección de la figura 1 por su línea de corte A-B.

30 Por último, la figura 3, representa una vista en

en perspectiva del modo de empleo del cepillo, en el que los dos dedos de una mano se mantienen bajo la banda transversal flexible, para aplicar el cepillo sobre la ropa a cepillar.

5 Según se observa en los dibujos comentados, el cepillo objeto de la presente invención se constituye mediante un bloque (1) de plástico de escasa altura y de planta rectangular con vértices redondeados, que presenta sus bordes mayores curvados convexamente.

10 Sobre una de las caras mayores, el bloque (1) presenta una lámina de tejido con su superficie exterior (2) de configuración pilosa, mientras que sobre su otra cara mayor presenta una cubierta de plástico (3). Tanto el tejido piloso (2) como la cubierta de plástico (3) presentan la misma configuración en planta que el bloque (1) y los tres se encuentran unidos periféricamente mediante termosoldadura que determina un escalón periférico (4).


20 Sobre la cubierta de plástico (3) se dispone central y transversalmente una banda (5) de plástico flexible con sus extremos (6) termosoldados al escalón (4). La banda (5) de plástico flexible es creciente progresivamente en anchura desde su zona central hacia los laterales.

25 Con esta constitución, al introducir dos dedos (7) de la mano (8) bajo la banda (5) se está en condiciones de aplicar el cepillo sobre la ropa a limpiar mediante frotación.

30 El cepillo objeto de la presente invención, es de especial aplicación en la limpieza y cepillado de

ropa de vestir, ropa de cama y mesa, tejidos de seda, cojines, almohadas, almohadones, tapices, alfombras, tapetes, cortinas., etc.

5 Además, el cepillo objeto de la presente invención, presenta la ventaja de que al ser de reducidas dimensiones, puede ser perfectamente transportado sin ninguna incomodidad en bolsillos de mano y de trajes o vestidos.




- REIVINDICACIONES -

1.- CEPILLO PARA LA ROPA, que esencialmente se caracteriza por constituirse mediante una lámina de tejido de configuración preferentemente rectangular, provista en una de sus superficies de una configuración pilosa, mientras que sobre su otra superficie dispone de un bloque de plástico de igual contorno y escasa altura, que presenta sobre él una cubierta de material plástico, quedando los tres elementos unidos periféricamente mediante termosoldadura, disponiendo además central y transversalmente sobre la cubierta, una banda flexible de plástico con sus extremos termosoldados sobre las zonas centrales de los laterales mayores de la cubierta y la lámina, siendo la anchura de la banda flexible creciente progresivamente desde su zona central hacia sus laterales.

2.- Se reivindica como objeto del presente Modelo de Utilidad "UN CEPILLO PARA LA ROPA".

Todo según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de cinco páginas mecanografiadas y dibujos adjuntos.

Madrid, 8 FEB. 1985

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and vertical strokes, positioned below the date stamp.

5

10

15

20

25

30





FIG.-1



A-B
FIG.-2




FIG.-3

MADRID

1985

ESCALA VARIABLE

