

19 ES 21 22	11 NUMERO 285575	10 Y
	FECHA DE PRESENTACION 22 MAR. 1985	



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

1 OCT. 1985

30 PRIORIDADES: 31 NUMERO	32 FECHA	33 PAIS
------------------------------	----------	---------

47 FECHA DE PUBLICIDAD	51 CLASIFICACION INTERNACIONAL A47 J37/07 ::::
------------------------	---

54 TITULO DE LA INVENCIÓN "UNA BARBACOA"

71 SOLICITANTE (S) AMADEO GUTIERREZ INGUANZO

DOMICILIO DEL SOLICITANTE Maestro Mingote, 16 ZARAGOZA

72 INVENTOR (ES) el solicitante
--

73 TITULAR (ES) el solicitante

74 REPRESENTANTE JOSE ANTONIO URIZAR ANASAGASTI
--

1 La presente memoria descriptiva tienen como
finalidad la declaración de un Modelo de Utilidad por: "UNA BARBACOA",
cuyo privilegio de explotación industrial y comercial se solicita,
dentro de esta modalidad registral, de acuerdo con la vigente Legislación
5 sobre Propiedad Industrial.

Este tipo de útiles se emplean para asar al
aire libre carne, pescado o productos similares, obteniendo unas
óptimas condiciones culinarias de acabado.

Básicamente una barbacoa consta de un brasero
por el que se hace el fuego y una parrilla sobre la que se disponen
10 los productos a asar. Ahora bien, esta primitiva disposición y estructu-
ra admite todo tipo de reformas tendentes al logro de unas óptimas
características de funcionamiento, sin perjuicio para los productos
asados.

Así, el tradicional emparrillado improvisado
15 en cualquier lugar, generalmente disponiendo el brasero en el suelo
y el asado sobre la chapa o gradilla, se han tratado de fabricar
y llevar a la práctica varios tipos de artilugios que pudieran ser
transportados y ser dispuestos sobre cualquier tipo de terreno, que
20 perdiendo entonces su carácter provisional se convirtieran en barbacoas
propiaamente dichas, significando un perfeccionamiento del primitivo
sistema indio.

El objeto de la presente invención es uno de
estos objetos, que presenta la particularidad de que todos sus elementos
son desmontables, y que dispone de un mecanismo que permite regular en
25 acercamiento o alejamiento la parrilla del asado con respecto al
brasero, a fin de obtener óptimas condiciones de asado y dorado
final.

En el plano anexo se ha representado, en una
vista en perspectiva, una realización práctica preferencial del objeto de
30 la presente invención.; en dicho plano se ha referenciado como (1) el
conjunto de una estructura metálica de configuración prismática dotada
de una serie de bandejas o baldas con las siguientes funciones o
posibilidades:

- Una estructura inferior (2) que sirve para
35 el apilamiento y posicionamiento de la leña que consume la barbacoa.

- 1 - Una bandeja (3) recolectora de las cenizas.
 - Un soporte del brasero (4).
 - Jnos perfiles laterales en "U" en los que acopla
un bastón asa pollos (5) de accionamiento manual o por motor.
5 - Una parrilla (6) capaz de ubicarse a distintas
alturas accionada por un mecanismo de manivela (7).

10 Tanto la bandeja recolectora de cenizas (3)
como el brasero (4) descansan sobre sendas guías laterales en (11) y
(12) que permiten la extracción de ambos elementos de la estructura
y su vaciado y/o limpieza.

15 El conjunto de la parrilla de asado (6) está
formada por una serie de perfiles en "V" (61), soldados entre sí,
que rematan hacia el frente en un canal de recogida del jugo del
asado (62) que recibe los de todos y cada uno de estos conductos
en "V". En los laterales dicha parrilla presenta unas guías laterales
(63) por las que puede discurrir verticalmente a través de los puntales
verticales (13).

20 En la zona interior dispone de una barra
horizontal (7) dotada en el extremo de una manivela (74) y de sendas
poleas (71) que relacionadas con un cable (72) a la parrilla (6)
permiten con su accionamiento posicionar esta parrilla a distintas
alturas. Para la inmovilización en una posición predeterminada
de la parrilla la barra (7) dispone de un trinquete (73) cuya liberación
permite el descenso de la parrilla.

25 Citar por último que esta barbacoa puede
ser también utilizada para el asado de pollos; a este efecto dispone
en la guía vertical (13) de uno o más juegos de perfiles (14) que
dispuestos longitudinalmente permiten el posicionamiento sobre ellos del
bastón portador de los pollos (5) y el giro de éste en diversas posiciones
30 realizada ya sea por la manubria (51) o acoplando en él un motor.

35 Habiéndose descrito a lo largo de esta memoria
la naturaleza de la presente invención, sólo nos queda añadir que
en su conjunto y partes que lo componen es posible introducir cambios
de forma, material y disposición, en cuanto tales alteraciones no
supongan una variación sustancial de la naturaleza del invento.

1 Se reserva el solicitante el derecho a extender la
presente demanda a los países extranjeros, con los que nos unen
diversos Convenios Internacionales, reivindicando, a ser posible,
la prioridad de la presente solicitud.

5 El Modelo de Utilidad que se solicita como
nuevo en España, por veinte años, de acuerdo con el ordenamiento
vigente sobre Propiedad Industrial, deberá recaer sobre "UNA BARBACOA",
de acuerdo con las siguientes:



10



15



20

25

30

35

REIVINDICACIONES

1
5
10
1.- Una barbacoa, que comprende una estructura metálica de configuración prismática, caracterizada porque incluye, de abajo hacia arriba: a) una estructura inferior de apilado de leña. b) una bandeja recogedora de cenizas. c) un soporte del brasero. d) unos perfiles laterales en "U" en los que es susceptible de acoplar un bastón asa pollos de accionamientos manual o por motor; y e) una parrilla capaz de ubicarse distintas alturas accionable por un mecanismo de polea o sirga que permite el posicionamiento a la distancia adecuada del fuego o grasas del asado.

15
2.- Una barbacoa, según la reivindicación anterior, caracterizada porque tanto la bandeja recolectora de cenizas como el brasero descansan en sendas guías laterales en "L" que permite su desmontaje para limpieza y/o vaciado.

20
3.- Una barbacoa, según las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque la parrilla está formada por una serie de perfiles en "V" que rematan hacia el frente en un canal de recogida del jugo del asado acumulado en estos canales; y porque presenta sendas guías laterales por las que puede discurrir verticalmente

25
4.- Una barbacoa, según las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el mecanismo de accionamiento y posicionamiento de la parrilla consiste preferentemente en una barra longitudinal superior provista de sendas poleas, cuyo extremo enlaza con la parrilla, presentando en un lateral una manivela y un trinquete que permite la inmovilización en diversos puntos con mayor o menor acercamiento de la parrilla al brasero.

5.- "UNA BARBACOA".

30
Tal y como se ha descrito en la presente memoria que consta de cinco hojas mecanografiadas, acompañadas de sus correspondientes dibujos.

Madrid, 22 MAD. 1985

El Agente Oficial.

EL AGENTE OFICIAL

JOSE ANTONIO URIZAR ANASAGASTI



