



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

⑩ ES ⑪ NUMERO 285946 ⑩ Y  
 ⑫ FECHA DE PRESENTACION  
 22 MAR. 1985

③① PRIORIDADES:  
 ③② NUMERO ③③ FECHA ③④ PAIS

④⑦ FECHA DE PUBLICIDAD ④⑧ CLASIFICACION INTERNACIONAL  
 Int. Cl. B65D 5/46

⑤④ TITULO DE LA INVENCIÓN  
 "ASIDERO PARA PAQUETES"

⑦① SOLICITANTE (S)  
 D<sup>a</sup> Elvira González Pont

DOMICILIO DEL SOLICITANTE  
 BARBERA DEL VALLES (Barcelona) - Garraf, 5

⑦② INVENTOR (ES)

⑦③ TITULAR (ES)

⑦④ REPRESENTANTE  
 D. Luis Durán Cuevas

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente Modelo de Utilidad se refiere a un asidero, que se halla especialmente diseñado para poder realizar el transporte de paquetes que no poseen un asa, de forma cómoda.

5. Es bien conocida la dificultad que representa el transporte de paquetes con un cierto peso, carentes de asa, como pueden ser por ejemplo los paquetes ligados mediante cordeles o incluso bolsas de papel o material similar, que disponen únicamente de una estrecha faja del mismo material, que tiende a clavarse en la mano de la persona que debe transportarlos.

10. Para poder realizar dicha operación con mayor comodidad, se ha diseñado el dispositivo objeto de la presente memoria, el cual consiste en un asidero realizado ventajosamente en un material plástico, que adopta forma general paralelepípedica rectangular alargada, hueca interiormente; carente de una de sus bases mayores y con su base menor que se le ha realizado un ondulado anatómico que permite el apoyo de los dedos, presentando sus caras menores, asimismo provistas de un amplio orificio ligeramente cerrado superiormente, en cuyo interior se introducirá un cordel, mientras que en el centro de los laterales mayores y en su parte superior presentan unas ligeras muescas, en las cuales se pueden apoyar, por ejemplo, el cordel perpendicular, en el caso de que se trate de fardos ligados mediante este tipo de elemento de cierre.

Para facilitar la explicación se acompaña a la

presente memoria una hoja de dibujos en la que se ha representado, a título de ejemplo ilustrativo y no limitativo, un caso de realización de un asidero para paquetes, según los principios de las reivindicaciones.

5. En los dibujos:

La figura 1 presenta una vista en perspectiva de un paquete ligado mediante cordel, provisto del asidero reivindicado.

10. En la figura 2 es de ver una vista en perspectiva de la forma en que el asidero reivindicado se adapta a la mano del usuario.

Las figuras 3, 4, 5 y 6, representan vistas en alzado, planta superior, sección en alzado y sección de perfil del asidero reivindicado.

15. Tal y como es posible deducir de la indicada hoja de dibujos, el asidero reivindicado -1- se halla constituido por un elemento en forma paralelepípedica rectangular, hueco interiormente -2- y carente de una de sus bases mayores, mientras que la opuesta -3- tiene su superficie provista de un ondulado anatómico para facilitar su agarre, presentando sus caras menores -4-, totalmente huecas, salvo en su parte superior en la que emergen sendas prolongaciones horizontales -5- que dejan una separación entre ellas y apareciendo, en la parte superior central de sus superficies laterales unas muescas -6-.

20.

25.

Para utilizar el asidero reivindicado en un paquete -7-, por ejemplo del tipo de los que se ligan mediante cordeles, basta con introducir uno de los cordeles -8-

en posición longitudinal respecto al asidero, de forma que quede alojado en el interior del mismo y con sus extremos emergiendo a través de sus laterales menores, mientras que el cordel perpendicular -9- queda apoyado sobre la parte su

5. perior del asidero -1-, introduciéndose en los entrantes -6- previstos a tal efecto, debido a lo cual dichos cordel no se mueven durante el transporte, evitando gracias a ello molestias al usuario en la mano y consiguiéndose una mayor comocidad en el transporte del paquete.

10. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia del asidero descrito, será variable a los efectos del actual Modelo.



N O T A .

Se reivindica a los efectos del presente Modelo de Utilidad:

5. 1.- Asidero para paquetes, caracterizado por hallarse constituido por un elemento de forma general paralelepípedica rectangular alargada, hueco interiormente y carente de una de sus bases mayores, mientras que la existente adopta una forma general ondulada anatómica para adaptarse a la forma de los dedos del usuario, hallándose asimismo huecas sus caras laterales menores, salvo unas estrechas prolongaciones que presentan por su parte superior, ligeramente separadas en su centro, apareciendo en la parte central superior de las caras laterales mayores unos ligeros entrantes de fondo redondeado.

15. Sean cuales fueren las circunstancias que concurran en la esencialidad del Modelo de Utilidad, definido en la anterior reivindicación, cuyo objeto es:

2.- "ASIDERO PARA PAQUETES".

20. Consta la presente memoria de cinco hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y de los dibujos unidos a la misma.







Barcelona, 22 MAR. 1985

P.A. de D<sup>a</sup> Elvira González Pont,

LUIS DURAN CUEVAS

p. p.





BARCELONA, 22 MAR. 1985  
P.A. LUIS DURAN CUEVAS  
P. P.