

(10) ES (11) (21) (22)	NUMERO 287177	(10) Y
	FECHA DE PRESENTACION 31 MAYO 1985	



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

1 - DIC 1985
1 - DIC, 1985

(30) PRIORIDADES:	(31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS
-------------------	-------------	------------	-----------

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(81) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	Int. Cl. <u>AOIK 31/00</u>

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN
"JAUOLA MÚLTIPLE PARA LA CRIA DE ANIMALES"

(71) SOLICITANTE (S)
COROTEX, S.A.

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
MATADEPERA (Barcelona) Serra Gall 43

(72) INVENTOR (ES)	
--------------------	--

(73) TITULAR (ES)	
-------------------	--

(74) REPRESENTANTE	
D. MANUEL DE RAFAEL GARCIA	

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a una jaula múltiple para la cría de animales, fundamentalmente conejos, lo que no exime de su aplicación para otro tipo de animales, y que aporta mejoras de tipo estructural y práctico sobre los distintos tipos conocidos.

En efecto, por lo general, en la actualidad, la mayoría de jaulas para animales están ideadas en orden al rápido engorde de los mismos, lo que no exige que sean cómodas ni prácticas cara a una más larga y cómoda vida del animal.

La actual jaula va encaminada, por el contrario, precisamente a conseguir estos últimos efectos, ya que se destina a la cría de conejos para el aprovechamiento, por ejemplo, de su pelo con fines textiles o similares.

En esencia, la citada jaula múltiple está constituida por un armazón compuesto por perfiles ranurados de ángulo ensamblados entre sí y con respecto a una serie de placas de material preferentemente de fibrocemento que recubren las paredes, fondo, laterales, estantes, tabiques intermedios y techo de la jaula, excepto la parte frontal que queda ocupada por puertas de varilla metálica con comederos y bebederos, definiendo todo ello, varios compartimientos.

Además, los estantes dispondrán de una inclinación

hacia atrás conducente a una abertura o rendija longitudinal de las paredes traseras para facilitar la limpieza de los mismos, en los cuales pueden colocarse además, adecuados cajones-nido para las crias.

5

Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso práctico de realización, el cual se cita sólo a título de ejemplo no limitativo del alcance del presente modelo de utilidad.

10

En dichos dibujos:

La figura 1 ilustra un despiece en perspectiva de la jaula en cuestión.

15

La figura 2 se corresponde con una sección transversal de la propia jaula enfrentada a otra jaula análoga.

Y la figura 3 representa un detalle de un compartimiento de la propia jaula.

20

Según tales figuras, (fig. 1), la jaula múltiple para la cria de animales objeto del presente modelo de utilidad, está constituida por una serie de perfiles ranurados en ángulo, unos verticales -1- que se prolongan hacia abajo para conformar las patas -1a- y otros horizontales -2- que ensamblan con los anteriores por juegos de tornillos y tuercas para configurar un cuadro en la base y otro en el techo y rigidizar el conjunto del armazón, así como para soportar por

25

delante y por detrás cada estante.

La jaula, ^{que} podrá llevar distintos pisos y compartimientos, se completa con una serie de placas de fibrocemento, asfaltex, madera dura o similar, dispuestas en el techo -3-, fondo -4-, laterales -5-, estantes -6- y tabiques intermedios -7-, quedando libre la cara frontal de los compartimientos para colocación en cada una de ellas de una puerta -9- de varillas metálicas articulada mediante bisagras -10- o elementos similares, con cierre a base de aldaba o gancho -11- y provista de los apropiados comedero -12- y bebedero -13-...

Es importante el hecho de que cada estante o piso -6- disponga de una inclinación descendente hacia atrás (ver figura 2) y de una ranura longitudinal -14- en la pared trasera -4- para facilitar la salida de los excrementos y orinas, bien por la propia pendiente, bien por limpieza mediante agua a presión o similar.


Opcionalmente, en cada compartimento existirá un cajón-nido -15- para las crías, así como un comedero central tipo pesebre -16- a base de un tabique de sección en "Y" y a base de varillas para contener alfalfa u otro alimento tipo forraje.

Este tipo de jaula puede ser montada, por su especial constitución, tanto en interiores como en exteriores, aunque en este caso es conveniente protegerla de la lluvia, por ejemplo,

mediante un tejado o similar -17- con una avanzada
 de un metro aproximadamente, lo que permitirá además,
 en caso de colocar dos baterías de jaulas una frente
 a la otra, la existencia de un pasillo central -18-
 5 (fig. 3).

También la simplicidad constructiva de la
 presente jaula permite su entrada despiezada con ins-
 trucciones de montaje para la colocación "in situ" por
 el propio comprador.

10 El modelo, dentro de su esencialidad, puede
 ser llevado a la práctica en otras formas de realización
 que difieran sólo en detalle de la indicada únicamente
 a título de ejemplo, a las cuales alcanzará igualmente
 la protección que se recaba. Podrá, pues, fabricarse
 15 esta jaula múltiple en cualquier forma y tamaño, con
 los medios y materiales más adecuados y los accesorios
 más convenientes, por quedar todo ello comprendido en
 el espíritu de las siguientes reivindicaciones.



- 6 -

REIVINDICACIONES

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

5 1.- Jaula múltiple para la cria de animales, caracterizada esencialmente por estar constituida por un armazón a base de puntales verticales, largueros y travesaños horizontales compuestos por perfiles angulares ranurados, ensamblados entre sí y con respecto a una serie de placas, preferentemente de fibrocemento, que constituyen las paredes del fondo, laterales, estantes, tabiques intermedios y techo de la jaula, definiendo todo ello una pluralidad de compartimientos cuya cara delantera queda ocupada por una respectiva puerta de varillas con comedero y bebedero de tipo conocido incorporados, presentando cada estante una inclinación descendente hacia atrás y conducente a una rejilla longitudinal de la pared de fondo para facilitar la limpieza del respectivo compartimiento que, cuando convenga, dispondrá además de un cajón-nido y de un comedero en "Y" convencionales.

10

15

20


2.- JAULA MÚLTIPLE PARA LA CRIA DE ANIMALES.

Consta la presente memoria descriptiva de seis páginas mecanografiadas y una lámina de dibujos.

Madrid, a 31 MAYO 1985

COROTEX, S.A.

p. a.
MANUEL DE RAFAEL
D. P.






Fig. 1

Fig. 2




Fig. 3

Madrid,
 p.a. 31 MAYO 1985
 MANUEL DE RAFAEL