

(19) ES (11) (21) (22)	NUMERO <b>287265</b>	(10) Y
	FECHA DE PRESENTACION <b>7 JUN. 1985</b>	



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

1- DIC. 1985

(30) PRIORIDADES:	(32) FECHA	(33) PAIS
(31) NUMERO		

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	Int. Cl. <u>A47F 7/00</u>

(64) TITULO DE LA INVENCIÓN

"EXPOSITOR PARA CINTURONES DE VESTIR".

(71) SOLICITANTE (ES)

BOUTIQUE BELL, S.A.

BOMICILIO DEL SOLICITANTE

C/.Francisco Sempere nº 2-pta. 23 46006 VALENCIA.-

(72) INVENTOR (ES)

(73) TITULAR (ES)

(74) REPRESENTANTE

DON JOSE LOPEZ CORTES.-



MEMORIA DESCRIPTIVA  
=====

La presente memoria y los dibujos complementarios ane-  
xos, tienen por objeto describir las características de un origi-  
nal expositor para cinturones de vestir, de cuya especial consti-  
tución se derivan notables ventajas de orden utilitario, dado que  
mejoran las funciones a que se destinan estos objetos.

5

Los cinturones para vestir, sean de piel natural o sin-  
tética, tejido u otra materia, vienen siendo expuestos en los co-  
mercios, generalmente colgados de algún soporte y extendidos to-  
talmente, lo cual da lugar a que no puedan verse claramente, da-  
do que se entremezclan y a que tampoco se aprecie bien el efecto  
que hace su hebilla sobre el cinturón.

10

Para evitar los inconvenientes citados, se ha ideado el  
nuevo expositor que vamos a describir que, en contraste con los  
dispositivos conocidos, tiene las siguientes particularidades:

15

- a) Una gran capacidad de recepción de cinturones.
- b) Una excelente visibilidad, no sólo de los cinturones en si, si no además, de sus hebillas.

c) Posibilidad de que el comprador pueda comparar los  
colores de unos cinturones respecto a otros, por hallarse coloca-  
dos fijos unos junto a otros, lo que facilita la elección.

20

d) Facilidad de trasladar el expositor de un lugar a  
otro de la tienda, resultando, además vistoso.

Las mencionadas propiedades se obtienen a base de cons-  
tituir el expositor mediante un cajón invertido, de la anchura y



longitud que se desee, según la cantidad de cinturones que hayan de exponerse, en cuyo cajón, a la cara o tapa superior, se le da una forma escalonada, con los escalones descendentes hacia el frente, con la particularidad de que en cada escalón hay en su centro una ancha abertura que se extiende de lado a lado, de manera que, colocando los cinturones, arrollados y dispuestos transversalmente en la abertura, parcialmente introducido en ella el anillo que forman, podremos situar en cada escalón numerosos cinturones alineados unos junto a otros, con las respectivas hebillas bien visibles, apoyadas sobre la zona anterior del escalón. Y llenando todas las aberturas de cinturones, se mostrará una gran cantidad de ellos en el conjunto de escalones, que resultarán además al alcance de la mano del comprador, dándole al expositor la altura conveniente.

Para facilitar la comprensión de las características generales expuestas, se acompaña una lámina de dibujos que representa un ejemplo de realización, el cual conviene interpretar ampliamente y sin ningún sentido restrictivo. Dichos dibujos muestran en sus figuras, como sigue:

Fig.1.- Vista frontal en alzado de un expositor constituido de acuerdo con la invención. Se muestra con su zona inferior cortada, para indicar la posibilidad de que su altura varíe.

Fig.2.- Sección transversal por A-B, de la figura 1.

Fig.3.- Vista en planta.



Refiriendonos a las citadas figuras, vemos que el ejemplo de expositor para cinturones de vestir que en ellas se representa, presenta la siguiente constitución:

5  
10  
Está formado por un relativo gran cajón invertido, con cuatro lados verticales -1-, -2-, -3- y -4- y con su boca en la base, teniendo su cara superior con múltiples escalones -5-, y en cada uno de ellos una larga y relativamente ancha abertura -6- que se extiende de lado a lado. Como puede verse en la figura 2, los cinturones -7-, arrollados, se sitúan transversalmente en las aberturas -6-. con una porción del anillo circular que forman parcialmente introducido en la abertura -6-, de manera que quedan fijos, pudiendo colocarse unos junto a otros, con sus hebillas -8- dispuestas al frente, apoyadas sobre la zona anterior del escalón y bien visibles.

15  
20  
Los expositores descritos podrán fabricarse de cualquier material, por ejemplo tableros de madera revestidos de laminado plástico y de cualquier color y tamaño, admitiendo incluso que la parte inferior no sea horizontal, sino inclinada y de un perfil apropiado para situarse sobre escaleras, o también provisto de patas. En general podrán complementarse con elementos decorativos e introducir cualquier variación secundaria que no altere lo esencial que se resume en las siguientes.

7 JUN 1985



R E I V I N D I C A C I O N E S  
= = = = =

5 1. - Expositor para cinturones de vestir, constituido por un cajón invertido o cuerpo hueco, con su cara superior escalonada, con escalones que se extienden de lado a lado, caracterizado porque cada uno de dichos escalones tiene practicada a lo largo de él una relativamente ancha abertura, adecuada para recibir y retener a varios cinturones arrollados, colocados unos junto a otros en posición transversal a la abertura y ligeramente introducidos en ella, con sus respectivas hebillas apoyadas sobre la zona anterior del escalón respectivo, quedando perfectamente visibles, tanto los cinturones, como sus hebillas




2. - "EXPOSITOR PARA CINTURONES DE VESTIR".

15 De conformidad en un todo en lo esencial y fines industriales a lo descrito en la precedente memoria descriptiva y gráficamente representado en los adjuntos planos para su mejor comprensión.

Esta memoria consta de CINCO hojas escritas o mecanografiadas por una sola cara a doble espacio.

Madrid, 7 JUN. 1985

Por autorización de la interesada.-



*Escala variable*  
 MADRID 7 JUN 1985