



287801

-1-

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña

a la solicitud de

registro de un Certificado de Adición a favor
de GARBO S.L. residente en Cadiz, Obispo Calvo
y Valero número 15, segundo de la Patente Prin-
cipal número 281.379

por:

"MEJORAS INTRODUCIDAS EN LA PATENTE PRINCIPAL
Nº 281.379 por PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS
EN LA FABRICACION LE MUÑEQUERIA MOVIL Y DESMON-
TABLE".



287801

5 El presente registro de Certificado de Adición, segundo de la Patente de Invención número 281.379 concierne como su enunciado indica, unas mejoras introducidas en el objeto de la Patente base, de acuerdo con la descripción detallada que de las mismas se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

10 Este resultado industrial mejora notablemente todo cuanto sobre el particular se conoce y utiliza actualmente, tanto por su sencillez constructiva, como de aplicación, funcionamiento, resistencia, estética y economía.

15 Respectivamente en la Patente principal y primer Certificado de Adición, se describía, reivindicaba y representaba un tipo de muñeca desarmable y articulada con el cual se podían adoptar selectivamente diversas posiciones con arreglo a las aplicaciones eventuales de la muñeca.

20 Estos prototipos están constituidos por un busto ajustable sobre un soporte que forma el cuerpo propiamente dicho, el que presenta unos muñones inferiores susceptibles de recibir a presión el par de piernas huecas.

Este prototipo mencionado evidentemente cumple a la perfección la finalidad para la cual fué creado, pero en determinadas prendas de vestuario de la muñeca, existen dificultades de colocación y adaptación.

25 El objeto de la nueva invención, viene a resolver este inconveniente, creándose un nuevo prototipo que facilita la colocación de prendas y además se determina una perfecta unión de muñones correspondientes a los brazos.

30 Al mismo tiempo se establece una prolongación interior del busto, formándose una cintura que facilita su mas per-



287801

fecta adaptación sobre el soporte que forma el cuerpo y un alambre en forma de horquilla para dar rigidez al busto, así como la formación de una peana de sustentación.

35 Para la debida comprensión de este objeto, se adjunta a la presente memoria descriptiva, una hoja de planos en la que a título de ejemplo se representan todas y cada una de las partes que lo forman y relación que guardan entre si.

En dicha hoja de planos quedan representados:

40 Figura 1ª.- Muestra un despiece del prototipo cuyo registro se preconiza.

Figura 2ª.- Muestra la muñeca totalmente montada.

En estas figuras y con el mismo valor en ambas, se aprecian las siguientes referencias.

45 1.- Busto de la muñeca constituido en una sola pieza por un proceso de fusión y moldeo de materias termoestables.

Este busto es hueco para reducción de peso, ahorro de materiales y facilitar el acoplamiento del muñón correspondiente al soporte base.

50 Este busto presenta la diferencia sobre los anteriores protegidos en los registros primitivos, de que se prolonga inferiormente en un ensanchamiento que crea una cintura ajustada anatómicamente.

55 Dicha cintura va abierta por su parte inferior para facilitar el paso de la parte superior del soporte base o cuerpo del portotipo.

Al propio tiempo esta cintura ensanchada permite la colocación de faldas o prendas de tipo capa, cancanes o similares.

60 2.- Muñones que forman la muñeca y mano que se unen al



287801

brazo por el antebrazo.

3.- Varilla o alambre que determina la fijación de los muñones -2- sobre los propios brazos del maniquí o muñeco.

65 Este soporte interior -3-, confiere la necesaria rigidez a estas partes ajustadas, pero para realizar la fijación permanente y antigiro, se determina esta unión, complementariamente por aplicación de cualquier pegamento.

70 4.- Indica una sección transversal de uno de los brazos constituidos por el mismo sistema de ensamblaje, es decir por aplicación de pegamento y varillas conjuntamente, al igual que los muñones -2-.

5.- Cuerpo de la muñeca de iguales características que los anteriores registros a los cuales está vinculada esta Adición.

75 6.- Piernas ajustadas anatómicamente, parcialmente huecas que se ajustan en los muñones inferiores del cuerpo -5- en la forma representada en la figura 2ª de la adjunta ilustración.

80 7.- Prolongaciones previstas en corte a inglete, en la parte superior de cada pierna -6- y que facilitan el ajuste perfecto de estas sobre el indicado soporte central, con lo cual se facilita la adaptación de determinadas prendas de vestuario.

85 En síntesis la Patente recae sobre la disposición de muñones sobre brazos prolongación inferior del busto y prolongación superior oblicuada de ambas piernas, horquilla para dar rigidez al busto y peana de sustentación.

90 Hecha la descripción precedente es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta, pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención

287801

L7 MA



que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y se reivindicán en la siguiente

N O T A

95 En resumen: El Certificado de Adición que se solicita recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

100 1ª.- MEJORAS INTRODUCIDAS EN LA PATENTE PRINCIPAL NUMERO 281.379 por "PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN LA FABRICACION DE MUÑEQUERIA MOVIL Y DESMONTABLE", caracterizada esencialmente porque los bustos correspondientes a los prototipos creados, son prolongados inferiormente, formándose cinturas ajustadas anatómicamente que determina una mejor adaptación del propio busto sobre el soporte base del conjunto, estando previsto que los muñones de los brazos se unan entre si por aplicación de varillas o alambres interiores colaborando en este efecto de sujeción pegamentos que aseguren su retención permanente, presentando la parte superior de ambas piernas una prolongación oblicuada que facilita el ajuste sobre los muñones del soporte central y facilita la colocación de prendas, existiendo una horquilla de -

105

110 alambre situada en la parte superior del soporte que se aloja en el interior del busto y una peana de alambre que crea una base de sustentación y cuyos extremos se introducen en los pies de la muñeca.

115 2ª.- MEJORAS INTRODUCIDAS EN LA PATENTE PRINCIPAL NUMERO 281.379 por "PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN LA FABRICACION DE MUÑEQUERIA MOVIL Y DESMONTABLE".

Todo según se indica en la presente memoria que consta de cinco páginas y dibujos que se acompañan.

Madrid, 7 MAY 1963

JOSE RAHIDALGA



287801

Fig.1





Fig.2



Módulo 7
[Signature]

Escala variable