

10 ES 11 21 22	NUMERO 288154	10 Y
	FECHA DE PRESENTACION 27-2-85	



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD 1 JUN 1986

30 PRIORIDADES: 31 NUMERO	32 FECHA	33 PAIS
------------------------------	----------	---------

47 FECHA DE PUBLICIDAD	51 CLASIFICACION INTERNACIONAL B42D 9/00
------------------------	---

54 TITULO DE LA INVENCIÓN "MARCAHOJAS"

71 SOLICITANTE (ES) García Rebollo, Luis Marcial

DOMICILIO DEL SOLICITANTE Rambla Gral. Franco 159 S/C de Tenerife

72 INVENTOR (ES) García Rebollo, Luis Marcial
--

73 TITULAR (ES)

74 REPRESENTANTE

MEMORIA DESCRIPTIVA

MARCAHOJAS es un producto nuevo. Cuya función consiste en mantener los libros abiertos, impidiendo que estos por la rigidez de su encuadernado se cierren, o adopten sus hojas una mala posición para la lectura. El uso de la invención evitará la incomodidad y distracción consecuente, de colocar objetos que mantengan los libros abiertos, o el forzarlos para tal fin consiguiendo a veces únicamente desencolar sus hojas.

El uso de este artículo, permite así mismo la lectura en una superficie mas plana, con el correspondiente beneficio para la visión.

MARCAHOJAS es básicamente una pinza, compuesta por dos partes principales: la primera de ellas (A), fabricada en alambre de acero, tiene la función de facilitar la de la segunda; oprimiéndola contra la parte central del libro, dejándolo abierto permanentemente. Esta segunda parte está construida en material plástico (B), y su diseño le permite separar fácilmente las hojas sin desencolarlas ni dañarlas.

Las medidas de "marcahojas" pueden ser variables, dependiendo del tamaño del libro, aunque en los dibujos se hayan tomado medidas "standars".

REIVINDICACIONES (bis)


1.-MARCAHOJAS.-Caracterizado porque consta de dos piezas : A, y B,(figuras-1-2-3).Pieza A, construida en cualquier clase de material,(preferentemente plástico transparente), consta de un rectángulo estrecho y plano (2-fig-2,5-fig-3) cuya anchura es de 5mm, por ser esta la separación entre renglones alternativos en la generalidad de las ediciones, y facilitar así la lectura.

El rectángulo citado tiene una base que es atravesada por una de las pernadas de la pieza B (3-fig-3, 6-fig-2, 7-fig-1), alrededor de la cual puede girar (angulo α fig-5), para adaptarse a las primeras o últimas hojas del libro en cuestión.

2.-MARCAHOJAS-Según la primera reivindicación caracterizado porque la base del rectángulo, que con este compone la pieza A, tiene una longitud ligeramente superior al ancho de dicho rectángulo.El objeto es presentar mayor superficie sobre las hojas para no dañarlas.

3.-MARCAHOJAS-De acuerdo con las anteriores reivindicaciones la pieza B, construida en alambre acerado, tiene por misión presionar a la pieza A sobre las páginas del libro.Para aumentar el efecto tenaza tiene un bucle en su parte posterior (4-fig-2,fig-6).Y una de las pernadas de la pieza B atraviesa a la pieza A por su base, la otra pernada la sobrepasa en 1cm para facilitar su colocación (1-fig-2,fig-4).

4.-MARCAHOJAS.-






fig-1

fig-2





fig-3



[Handwritten signature]




fig-4




fig-5

Handwritten signature or scribble.





fig-6

Handwritten signature or scribble