

(19) ES (11) (21) (22)	NUMERO 288827	(10) Y
	FECHA DE PRESENTACION 26 AGO. 1985	



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

16 ENE. 1986

(30) PRIORIDADES:	(32) FECHA	(33) PAIS
(31) NUMERO		

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A41C 3/00

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN	
PRENDA DE VESTIR PERFECCIONADA.	

(71) SOLICITANTE (S)	
D. ANGEL DIEZ BAYLON y D. FRANCISCO DIEZ BAYLON	

DOMICILIO DEL SOLICITANTE	
c/ Cea Bermúdez, nº 68, 28003 MADRID.	

(72) INVENTOR (ES)	

(73) TITULAR (ES)	

(74) REPRESENTANTE	
D. JOSE MIGUEL GOMEZ-ACEBO Y POMBO	

El presente modelo de utilidad se refiere a una prenda de vestir perfeccionada, especialmente un sostén utilizado para la practica deportiva.

5 El sostén está fabricado a partir de un material tejido con características elásticas, lo que permite que se adapte perfectamente al cuerpo del deportista.

Este tejido forma la parte delantera de la prenda que se prolonga por las zonas laterales correspondientes para formar también la espalda en una proci3n de anchura progresivamente de-
10 creciente hacia la zona central de la misma.

Es muy importante señalar que la prenda de la invención presenta una constituci3n cerrada la zona de la espalda y como prolongaci3n de la delantera.

15 El extremo inferior del sostén se cose en todo su perímetro a una tira de material afelpado y elástico.

La prenda presenta por su cara interior del tejido y, en la zona de la espalda, sisas y escote, cintas elásticas cosidas, las cuales se prolongan en la zona de las hombreras para discurrir en la zona de la espalda libremente a modo de tirantes cruzados cosidos por sus extremos a la parte central y superior de
20 la espalda.

El sostén es una pieza cerrada, como ya se ha indicado anteriormente, que no lleva ningún elemento de abroche.

25 Asimismo, en la parte delantera aparecen dos costuras laterales que se extienden desde el extremo inferior hasta las zonas extremas de las sisas.

Estas costuras favorecen a una óptima adaptaci3n del sostén a los senos de la persona.

30 El material afelpado, debido a sus características propias y elásticas favorece una óptima fijaci3n al cuerpo y ade-

más absorbe el sudor.

Con el objeto de comprender más fácilmente no solo la constitución, sino el uso propio del sostén, a continuación se refiere a un ejemplo práctico de la ejecución del mismo, siendo dicha realización únicamente enunciativa y en ningún caso limitativa de la invención, todo ello tal y como se muestra en los dibujos adjuntos; en los que:

La figura 1 muestra una vista frontal del sostén.

La figura 2 muestra una vista trasera del mismo.

Con referencia a las figuras; se muestra el sostén 1 constituido por un tejido de material elástico.

El tejido por la parte anterior o delantera 2 presenta dos costuras laterales 3 ligeramente arqueadas.

La parte delantera 2 presenta un escote 4 que se extiende conjuntamente con las sisas 5 y delimitan las zonas laterales superior 6 y las hombreras 7.


La parte inferior 8 de la delantera se extiende por la parte extrema 9 de las sisas 5 y hacia la parte trasera definiendo la zona de la espalda 9' que presenta a partir de las zonas 10 una altura progresivamente decreciente hacia la parte central 11.

El tejido presenta por la cara interior de las sisas 5, escote 4 y parte superior de la espalda 9' cintas elásticas 12 cosidas, las cuales al llegar a la zona de la hombreras 7 discurren de manera que forman tirantes elásticos 13 cruzados que se cosen a la zona central de la espalda.

La parte perimetral 14 del tejido se cose a una porción de tejido 15 afelpado y elástico.

Descrita suficientemente la naturaleza de la invención, así como la manera de realizarse en la práctica, debe ha-

cerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas son susceptibles de modificaciones en detalle en cuanto no alteren su principio fundamental.



REIVINDICACIONES

1.- Prenda de vestir perfeccionada, especialmente un sostén utilizado para la practica deportiva, caracterizada porque está constituída de un material tejido y elástico que define de modo continuo y cerrado la zona inferior de la parte delantera y la trasera, mientras que superiormente la zona de las hombreras va relacionada con la trasera através de tirantes cruzados de naturaleza elástica, presentando el tejido en la trasera una altura progresivamente decreciente desde el extremo inferior de las sisas a la zona central de la trasera; en la zona delantera la prenda presenta dos costuras laterales arqueadas que se extienden desde el extremo inferior de la delantera hasta la zona inferior de las sisas; y porque la zona inferior de la prenda está cosida perimetralmente a un tejido elástico y afelpado.

2.- Prenda de vestir perfeccionada caracterizada porque por la cara interior del tejido se cose, en la zona del escote, sisas y parte superior de la espalda, cintas elásticas las cuales en la hombreras se unen definiendo cintas de mayor anchura que definen los tirantes cruzados de la espalda.

3.- Prenda de vestir perfeccionada tal y como queda sustancialmente descrita en la presente Memoria e ilustrada en los adjuntos dibujos.

Esta Memoria consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola cara.

26 AGO. 1985

MADRID,

D. ANGEL DIEZ BAYLON y
D. FRANCISCO DIEZ BAYLON.

M. GOMEZ-AGUDO Y POMBO
P. P. Firmado: RILAN DOMINGUEZ M.




FIG. 1




FIG. 2



ESCALA VARIABLE.

26 AGO 1985
J. M. DE LA FUENTE Y POMBO
E. P. GARCIA OLAR DOMINGUEZ M.