

(10) ES (11) (21) (22)	NUMERO <b>289361</b>	(16) Y
	FECHA DE PRESENTACION <b>2 Octubre 1985</b>	



ESPAÑA

**MODELO DE UTILIDAD**

(30) PRIORIDADES:	(32) FECHA	(33) PAIS
(31) NUMERO		

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A 01 D 46 / 26

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN

**"CESTO DE CUERO Y FONDO DE UNA SOLA PIEZA, PERFECCIONADO"**

(71) SOLICITANTE (S)

**SUCA, S.A.**

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

**FIGUERAS (GERONA).- Carrt. de Madrid a Francia, s/n. Km. 759**

(72) INVENTOR (ES)

**D. EUSEBIO SUBIROS**

(73) TITULAR (ES)

(74) REPRESENTANTE

**DOÑAQUE - 226 (7).-**

MEMORIA

El solicitante de este Modelo de Utilidad es desde hace años fabricante de cestos para transportar toda clase de productos. Así con la misma técnica de fabricación que este Modelo, es concesionario del Modelo de Utilidad, 133.874; su experiencia constructiva le ha llevado a perfeccionar aquél Modelo por cuanto para el caso de transportar mejillones y moluscos, debido a que estos cestos de no devolución, van por peso, según las épocas del año este tipo de productos con el mismo peso tienen más ó menos volumen, por lo que dado que en la exportación en aduanas es preciso abrir el cesto, porque están sujetos a inspección y toma de muestras; resultaba engorroso para cerrarlos con los cierres -- actuales.

El cierre que se preconiza tiene una forma de horquilla ó bucle y van grapados unos en el borde del cesto y otros en la tapa, elemento independiente y este grapado está dispuesto de forma que son coincidentes y el cierre consiste en que una horquilla de la tapa se introduce dentro de otra del cesto y como son de alambre galvanizado, a mano se les hace una pequeña doblez, con lo que se facilita el cierre y apertura del cesto.

La técnica de fabricación de estos cestos sigue siendo la misma, pues lo que se trata de construir es un cesto en el que el lado y la base son de una sola pieza, para lo cual, es fabricado con

30 material flexible por ejemplo, con láminas de made-  
 ra de chopo desenrollada, las cuales son cortadas -  
 en tiras de forma rectangular formando una estrella  
 y cosiendo el centro más su refuerzo, el conjunto -  
 de tiras unidas es sometido a embutición con máqui-  
 na especial y queda formado el cesto, los cierres -  
 35 constituídos por unos ganchos grapados son los que  
 cierran y abren el cesto.

El cierre que se preconiza es de gran utilidad  
 frente a las inspecciones sanitarias y conspitiyen  
 un ahorro de tiempo y dinero por su facilidad de ma-  
 40 nipulación, ya que en este caso solo se precisa unir  
 y desunir los ganchos. ....  
 ....  
 ....

Este Modelo es complementario al que se cita  
 y aunque especialmente ideado para el transporte de  
 mejillones y moluscos, hemos comprobado que es útil  
 45 en general para otro tipo de productos, pues si bien  
 en aquéllos es útil por cuanto hemos citado, que pa-  
 ra relacionar volumen y peso que depende de las époc-  
 cas del año, los mejillones a veces sobresalian y -  
 este inconveniente ha sido subsanado con este Mode-  
 50 lo.

Asímismo se hace constar que el tamaño de este  
 cesto es variable e igualmente su forma que puede -  
 ser cilindro-cónica ó cuadrada.

En el Plano que se acompaña , en la Fig. A, se  
 55 muestra el cesto con el gancho que constituye el -  
 sistema de cierre, que es una especie de horquilla

y que se corresponde con la que lleva el elemento independiente ó tapa y conforme se vé en la Fig. B, estos ganchos son coincidentes y con una simple torcedura a mano queda sujeta la tapa al cuerpo del cesto.

60

Por lo que descritas suficientemente las características de esta invención, los puntos nuevos por los que se demanda protección consisten en las siguientes

65



REIVINDICACIONES

70

75

1ª.- "Cesto de cuerpo y fondo de una sola pieza, perfeccionado", caracterizado porque el cesto - en si es de una sola pieza, el cuerpo y el fondo, - que está fabricado con tiras de madera desenrollada, cortadas en forma rectangular que dispuestas en forma de estrella y con unos refuerzos del mismo material cosidas en el centro, el conjunto es embutido a máquina y queda construido, habiéndose provisto - al borde del cesto y de forma coincidente en la tapa, sendos ganchos de alambre que a su vez se grapan con máquina bucleadora y estos ganchos, al ser coincidentes son introducidos entre sí y con una simple doblez a mano queda formado el cierre del cesto.

80

2ª.- "CESTO DE CUERPO Y FONDO DE UNA SOLA PIEZA, PERFECCIONADO".



La presente Memoria consta de CUATRO HOJAS mecanografiadas a doble espacio, por una sola cara, de OCHENTA Y UNA LINEAS y UNA HOJA DE PLANOS para su mejor comprensión.

Madrid, 2 de Octubre de 1.985,

P.A.

Fig A





Fig B



Escala Variable

Madrid a:

P.A.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text 'P.A.' and extending upwards and to the left.