

19 ES	11 NUMERO	10 Y
	21 289676	
	22 FECHA DE PRESENTACION	
	17.OCT.1985	



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

1 - MAR. 1986

30 PRIORIDADES:	32 FECHA	33 PAIS
31 NUMERO		

47 FECHA DE PUBLICIDAD	81 CLASIFICACION INTERNACIONAL
	604 B 45/00

54 TITULO DE LA INVENCIÓN

"RELOJ DE PULSERA MEJORADO"

71 SOLICITANTE (S)

D. JORGE ROCA CORREA

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

C/. Menorca, 92-94 08020 BARCELONA

72 INVENTOR (ES)

73 TITULAR (ES)

74 REPRESENTANTE

D. JAIME ISERN JARA, Agente Oficial de la Propiedad Industrial

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un reloj de pulsera mejorado.

5 El reloj de pulsera en cuestión es muy ventajoso porque su acoplamiento a la pulsera es muy sencillo, lo cual abarata la fabricación, a la vez que dicho acoplamiento es fácilmente amovible, lo que simplifica su reparación.

En consecuencia, el reloj de pulsera de que se trata se caracteriza porque su caja de contención de la maquinaria ajusta a presión en el alojamiento-soporte de dicha caja al que está vinculada la correa.

La caja de la maquinaria presenta un nervio periférico que prende en una ranura correspondiente prevista en el contorno interior del mencionado alojamiento, con lo que se asegura la retención de la caja de la maquinaria en dicho alojamiento.

15 Para facilitar la explicación mas detallada y comprensión, se acompañan unos dibujos en los que se ha representado un caso práctico de realización de un reloj de pulsera de las características indicadas que se cita sólo a título de ejemplo no limitativo del alcance del presente modelo de utilidad.

En los dibujos:

25 La figura 1 es una vista en alzado y sección respectivamente de la caja de la maquinaria y del alojamiento-soporte de la misma por separado.

La figura 2 es una vista similar en la que se aprecia la caja acoplada en el citado alojamiento.

La figura 3 es una vista en planta correspondiente con la figura 2.

5 Considerando los diseños, el reloj de pulsera mejorado objeto del presente modelo de utilidad comprende la caja -1- que contiene la maquinaria del reloj y sostiene la esfera -2- cubierta por el cristal protector -3- circundado por el marco anular -4-, cuya caja -1- está provista de un nervio periférico intermedio -5- de sección an-
10 gular.

El reloj incluye el alojamiento-soporte -6- de la mencionada caja -1- al que está vinculada la pulsera -7-, cuyo alojamiento-soporte presenta en su contorno
15 interior una ranura -8-.

El diámetro de la caja -1- y el diámetro interior del alojamiento-soporte -6- se corresponden y así mismo son correspondientes el nervio -5- de la caja -1- y la ranura -8- del alojamiento-soporte -6-. Por todo
20 ello, la caja -1- ajusta a presión en dicho alojamiento y el nervio -5- prende en la ranura -8-, con lo que la caja -1- con la maquinaria y la esfera -2- del reloj queda firmemente sujeta en el alojamiento-soporte -6-.

25 A pesar de la firma retención que proporciona principalmente la presencia de la ranura -8- en el

alojamiento-soporte -6- del nervio -5- de la caja -1-, esta última puede retirarse cuando se desee con sólo ejercer un empuje manual suave sobre el cristal -3-, con cuya retirada se facilitan las reparaciones que deban efectuarse.

5 En otro aspecto, cabe señalar que el reloj por lo que respecta al alojamiento-soporte -6- será preferiblemente de un material plástico moldeado, de manera que dicho alojamiento presentará cierta elasticidad para facilitar el ajuste a presión elástica de la caja -1- en dicho alojamiento -6-. Por otro lado, la constitución del alojamiento-soporte -6- a base de una monopieza de plástico moldeado abarata la fabricación del reloj que principalmente será de tipo económico.

10 Por lo demás, debe hacerse constar que son variables las formas, tamaños y materiales del reloj de pulsera descrito. Asimismo, podrán efectuarse en el reloj cuantas modificaciones se estimen convenientes que quedarán amparadas por el presente registro de modelo de utilidad, siempre que con dichas modificaciones no se altere la esencialidad de la invención que se resume en las siguientes reivindicaciones.

15

20

REIVINDICACIONES

Descrita la naturaleza del presente invento, se declaran como nuevas y no divulgadas en España las siguientes reivindicaciones.



5 1.- Reloj de pulsera mejorado, caracterizado
porque la caja de contención de la maquinaria ajusta a presión elástica en el alojamiento-soporte de dicha caja al que está vinculada la pulsera, cuya caja está provista de un
10 nervio periférico que prende en una ranura prevista en correspondencia en el contorno interior del citado alojamiento, con lo que se asegura la retención de la caja en el alojamiento.

2.- Reloj de pulsera mejorado.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 5 hojas foliadas y escritas
15 a máquina por una sola cara.

Madrid, a 107 005 1975

p.a.






Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Madrid, p.a.