



ESPAÑA

(19) ES (21) (22)	(11) NUMERO 289.706	(10) Y
	FECHA DE PRESENTACION 18 Octubre 1985	

MODELO DE UTILIDAD

9- MAR. 1986

(30) PRIORIDADES:	(32) FECHA	(33) PAIS
(31) NUMERO		

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL
	A44C 5/00

(64) TITULO DE LA INVENCION

EQUILIBRADOR IONICO Y MAGNETICO DE AMPLIO ESPECTRO"

(71) SOLICITANTE (ES)

MIGUEL DOMINGUEZ RASCON

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

Avda. del Cid, 25-39ª - VALENCIA (46018)

(72) INVENTOR (ES)

(73) TITULAR (ES)

El mismo solicitante

(74) REPRESENTANTE

.....  
.....  
"EQUILIBRADOR IONICO Y MAGNETICO DE AMPLIO ESPECTRO" .....  
.....

Memoria descriptiva

5 El Modelo de Utilidad al que corresponde esta memoria descriptiva, trata, según se indica en su enunciado, de un equilibrador iónico y magnético de amplio espectro, que adopta preferentemente la forma de un aro elíptico de abertura graduable y cuya finalidad primordial es la de reequilibrar la energía en el hombre, logrando una armonía entre sus campos de polaridad positiva y negativa, permitiéndole recobrar el bienestar y la salud y armonizándole con el medio en que vive y con el cosmos.

10 Desde hace miles de años es conocido el principio de que:  
"Todo lo que existe en el Universo es originado por una Energía Madre  
"la cual, a través de cambios y transformaciones, va a producir todos  
"los seres y las cosas" (Nei-King, texto sobre acupuntura escrito  
2.800 años A.C.).

15 Esta Energía Madre o fundamental es la que, a través de sus cambios continuos, produce la creación, transformación y destrucción del Universo, según leyes extraordinariamente precisas y se mueve en dos campos de polaridad opuesta, una negativa (a la que los sabios chinos llamaron YIN) y otra positiva (a la que llamaron YANG). Ambos campos están interrelacionados, pasándose continuamente de uno a otro y manteniéndose por tanto en equilibrio y armonía.

20 Teniendo en cuenta que en el Cosmos nada es absoluto y consi\_



25 derando que los iones negativos fueran la Materia y los positivos la Energía, ni aquellos serían todo Materia, ni éstos todo Energía, porque dentro de unos existen los otros, intercambiándose en un perfecto movimiento, lo mismo que la noche sucede al día intermitente y continuamente.


El hombre es un microcosmos y como tal obedece las Leyes del Cosmos. Para que su salud, por tanto, sea completa, los iones positivos y los iones negativos han de permanecer en estado de equilibrio perfecto en su organismo.

30 Ciencias como la acupuntura consideran que el hombre enferma cuando se desequilibra la Energía, desequilibrio que puede afectar a sus iones positivos o negativos y que puede obedecer a causas externas, internas o diatésicas, pudiendo citarse entre las primeras las energías perversas o cósmicas, energías perversas curiosas (microbianas), tóxicas y traumáticas.

Son causas internas del desequilibrio las psíquicas o emocionales y están incluidas en las diatésicas las constitucionales, degenerativas, tumorales y congénitas.

40 La energía se encuentra en todo el organismo, pero fundamentalmente circula por una serie de caminos o trayectos conocidos con el nombre de meridianos, hecho que no ha podido ser demostrado hasta la fecha por procedimientos histológicos ni fisiológicos, pero cuya existencia será posible confirmar en breve plazo, gracias a las modernas técnicas de Convertografía y Electronografía.

45 El equilibrador iónico y biomagnético objeto de este Modelo de Utilidad, está relacionado con la Energía Madre o Universal que el Nei-



King anteriormente citado presenta bajo los signos de iones negativos (YIN) y de iones positivos (YANG).

50 Por estar fabricado en metales polarizados de forma circular, regula las ondas Beta, que están relacionadas con el aparato circulatorio y las ondas Alfa, relacionadas a su vez con el sistema nervioso central.

55 Para facilitar la descripción de este equilibrador iónico, se acompaña a la memoria una hoja de dibujos, en la que se ha representado un ejemplo de ejecución preferido, que no tiene carácter limitativo alguno, sino simplemente ilustrativo y que podrá estar sujeto, por tanto, a variaciones de detalle en todo aquello que no altere su propia finalidad característica.

En el dibujo:

60 La única figura es una vista en perspectiva y de conjunto que muestra las características del equilibrador objeto del Modelo.

65 Haciendo referencia a lo representado en el dibujo, este equilibrador iónico y magnético de amplio espectro, se caracteriza por estar formado por una varilla -1-, formada por una aleación de cobre y zinc, de longitud apropiada, ajustada a la parte de la anatomía humana donde haya de aplicarse, siendo su grosor variable y la forma de su conjunto sensiblemente elíptica.

70 Las extremidades de esta varilla -1- se mantienen separadas -2- en una distancia conveniente (la separación máxima debe ser de 3 cm) y en las mismas y por cualquier medio adecuado, como soldadura, rosado, presión, etc., se acoplan sendos regruesamientos -3- o polos, así



mismo compuestos por una aleación de cobre y zinc, cuya forma puede ser variable, comprendiendo la piriforme, esférica, cilíndrica, tróncocónica u otra cualquiera.



75 La varilla -1- es de naturaleza semi-rígida, con el fin de que los polos -3- puedan ser acercados o separados entre sí, según convenga, teniendo en cuenta que en estos polos -3- se producen radiaciones, cuya intensidad y longitud varían en función de la separación que mantienen.



80 El efecto terapéutico se produce por descargarse el cuerpo humano del exceso de electricidad estática y radiaciones nocivas emitidas por objetos radiactivos o radiaciones perversas (cósmicas), regulando el equilibrio iónico y electromagnético.

85 Descrito detalladamente el objeto de esta solicitud de patente de Modelo de Utilidad, sólo resta añadir que en su realización práctica podrán introducirse cuantas modificaciones de detalle no alteren la esencialidad, debiendo quedar incluidas todas estas posibles variaciones en la protección que se recaba.

REIVINDICACIONES  
=====

90 1).- Equilibrador iónico y magnético de amplio espectro, caracterizado por estar integrado por una varilla de longitud apropiada al lugar del cuerpo humano al que se aplique, y de grosor variable, formada por una aleación de cobre y zinc, que adopta en su desarrollo una forma sensiblemente elíptica y mantiene abiertas en separación permanente sus dos extremidades.





95            2).- Equilibrador iónico y magnético de amplio espectro, según la 1ª reivindicación, caracterizado porque sobre los extremos separados de la varilla se acoplan mediante soldadura, roscado u otro medio cualquiera, sendos regresamientos o polos de tamaño y forma variables, compuestos por una aleación de cobre y zinc.            .....

100            3).- Equilibrador iónico y magnético de amplio espectro, según las reivindicaciones 1ª y 2ª, caracterizado porque la varilla es de naturaleza semi-rígida, con el fin de que pueda producirse el acercamiento o separación de los polos, manteniendo la forma deseada y con la finalidad de conseguir una regulación de las radiaciones que entre  
105 los mismos se producen.

4).- "EQUILIBRADOR IONICO Y MAGNETICO DE AMPLIO ESPECTRO"

Esta memoria consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por un solo lado de sus caras.

Madrid, 18 de Octubre de 1-985 Pablo Amado Obregón



Escala variable  
Madrid, 18 Octubre 1985  
Hablo Agudo Ubreco

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Miguel Dominguez Rascon', written over the printed name 'Hablo Agudo Ubreco'.