

(19) ES (11) (21) (22)	NUMERO <b>290551</b>	(10) Y
	FECHA DE PRESENTACION <b>17 MAR 1986</b>	



ESPAÑA

**MODELO DE UTILIDAD**

**16 MAYO 1986**

(30) PRIORIDADES (31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS
---------------------------------	------------	-----------

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(51) CLASIFICACION INTERNACIONAL <b>A41B3/00</b>
--------------------------	-----------------------------------------------------

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN <b>"Un cordón para cuello de camisa".</b>
--------------------------------------------------------------------------

(55) SOLICITANTE (56) <b>Don Joaquín VIÑAS SERRAT.</b>
-----------------------------------------------------------

DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE <b>c/Nicaragua, nº 1, 08029 BARCELONA.</b>
-------------------------------------------------------------------------

(57) INVENTOR (58)
--------------------

(59) ATRIBUCIÓN (60) <b>Don Joaquín VIÑAS SERRAT.</b>
----------------------------------------------------------


(61) REPRESENTANTE <b>Don Carlos BONET SOLER.</b>
------------------------------------------------------

La presente memoria descriptiva se refiere al registro de un modelo de utilidad constituido por un cordón para el cuello de camisa, que se coloca alrededor de aquel, por debajo del mismo, en forma de lazo sujeto por una pieza que lo ajusta a través de la cual pasan deslizadamente ambas extremidades del cordón, la cual pieza, además de permitir fijar el lazo a la holgura deseada, tiene como función ejercer de adorno y aportar un distintivo de elegancia, terminando cada extremidad del cordón, aunque no necesariamente, con unos nudos o unos terminales, que evitan su deshilado y la eventualidad de que la citada pieza de ajuste del lazo se saque de las extremidades del cordón por debilitamiento y se extravíe.

Para que quede perfectamente determinada cual es la constitución esencial del cordón para el cuello de camisa que constituye el modelo que se registra, se describe a continuación un caso concreto de ejecución del mismo que está representado en el dibujo adjunto a título de ejemplo sin carácter alguno limitativo. ... Como se aprecia perfectamente en el dibujo, el cordón para cuello de camisa, de que se trata, está constituido por un cordón 1 cuyas dos extremidades 2, 3, pasan a través de una pieza 4 que deslizadamente monta en ellas puede ser desplazada para graduar el estado de holgura que se desea dar al lazo 5, extremidades que terminan con unos terminales 6.

El cordón 1 puede estar confeccionado en algodón, lana, estambre, nylon, rayon, seda, u otra fibra natural o sintética apropiada, y la pieza 4 pueda tener la forma de un arco o argolla cerrada o abierta en una zona, y presentar los extremos de dicha zona abierta dobla-

5 dos hacia dentro uno en sentido contrario al otro, forjando dos guías para las extremidades del cordón, y ser de latón, cobre, aluminio, acero inoxidable, hierro, plata, platino, oro, u otro material que no menoscabe la calidad de la pieza, la cual puede presentar rayadas, grabados, anillos.



**REIVINDICACIONES:**

1.- Un cordón para cuello de camisa, esencialmente caracterizado por el hecho que consiste en un cordón cuyas extremidades pasan por el interior de una pieza, sobre estas deslizadamente desplazable, formando un lazo que por el desplazamiento de dicha pieza puede graduarse en holgura y ajustarse más o menos al cuello de la camisa.

2.- Un cordón para cuello de camisa, tal como el especificado en 1, caracterizado por el hecho que la pieza deslizable está provista de repujados, grabados o apliques.

3.- Un cordón para cuello de camisa, tal como el especificado en 1 o 2, caracterizado por el hecho que los extremos del cordón están provistos de nudos y/o terminales.


4.- "Un cordón para cuello de camisa".

Consta la presente memoria descriptiva de tres hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, 15 de Noviembre de 1985.



.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....



17 1870 1885