

(19) ES (21) (22)	(11) NUMERO 290780	(16) Y
	(22) FECHA DE PRESENTACION	



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

1 - ABR. 1986

(30) PRIORIDADES: (31) NUMERO	(32) FECHA	(33) PAIS
----------------------------------	------------	-----------

(47) FECHA DE PUBLICIDAD	(61) CLASIFICACION INTERNACIONAL G09F 7/18
--------------------------	---

(54) TITULO DE LA INVENCIÓN " SOPORTE PORTA-CARTELES "
---	-------------------------

(71) SOLICITANTE (SI) SR. D. MARIANO SIMON FLETA=
--	----------------

DOMICILIO DEL SOLICITANTE Pol. Cogullada. Camino Cogullada, 17 NAVE 1 50014 ZARAGOZA.
--	-------------------------

(72) INVENTOR (ES)
--------------------	----------------

(73) TITULAR (ES)
-------------------	----------------

(74) REPRESENTANTE SR. D. DIONISIO DE LA FUENTE FERNANDEZ.
---	----------------

El Modelo de Utilidad que va a ser descrito en esta memoria trata, como se indica en el enunciado de su soporte para el acoplamiento de carteles, -

5.- muy especialmente dirigido a señalar los precios de productos alimenticios, evitando la manipula -

ción de los mismos, por lo que reúne condiciones de novedad y utilidad suficientes para ser merecedor del privilegio de explotación Industrial en ex -

10.- clusiva que para el mismo se solicita, al amparo del derecho que se reconoce en el art. 171 del vigente

Estatuto Ley de Propiedad Industrial.

En la actualidad, la fijación de los precios correspondientes a diferentes artículos se realiza generalmente a través de etiquetas que se adhieren

15.- a los mismos o bien por medio de carteles, más o menos sofisticados que en todos los casos deben -

ser unidos al producto por cosido, clavado, adherencia o cualquier otro medio. Este sistema para indicar el precio de un artículo al presunto comprador,

20.- resulta inadecuado por antihigiénico en el caso de=

productos alimenticios, como por ejemplo las carnes, en donde corrientemente se utiliza un cartel indicador, montado sobre una lanceta que en ocasiones se dispone clavada sobre la pieza de que se trata.

5.- No hace falta resaltar los inconvenientes de éste sistema, debido a la inexistencia de control higiénico sobre la lanceta, que puede transportar germenescapaces de originar serios y perjudiciales efectos sobre los alimentos y sus eventuales consumidores.

10.- El soporte que es objeto de ésta solicitud de Modelo de Utilidad, viene a suprimir de manera definitiva éstos inconvenientes, puesto que la lanceta vinculada al cartel donde aparece reflejado el precio no es acoplada directamente sobre el producto, sino

15.- sobre una pieza base independiente, en tal forma que no contacta para nada con aquél, ya que cumple perfectamente su función informadora por simple asentamiento o colocación junto a la pieza cuyo valor se ñala.

20.- La descripción de éste objeto será hecha con refe

rencia a la adjunta hoja de planos, en la que se ha representado un ejemplo de ejecución preferido, que no tiene carácter limitativo alguno sino simplemente ilustrativo, pudiendo estar sujeto a modificaciones de detalle en todo aquello que no altere, de manera fundamental, su propia finalidad característica.

5.- ciones de detalle en todo aquello que no altere, de manera fundamental, su propia finalidad característica.

En los dibujos:

La figura primera, muestra la vista en alzado y:

10.- de conjunto de un soporte de las características de éste Modelo de Utilidad.

La figura segunda, es la vista en planta del propio dispositivo representado en la figura anterior:

Haciendo referencia al ejemplo de ejecución re-

15.- presentado en los dibujos, el soporte objeto de éste Modelo de Utilidad está constituido esencialmente por una pieza cilíndrica 2), asentada sobre una base plana 1), de sección troncocónica, que le sirve de apoyo, cuya base está provista de un rebaje

te Modelo de Utilidad está constituido esencialmente por una pieza cilíndrica 2), asentada sobre una base plana 1), de sección troncocónica, que le sirve de apoyo, cuya base está provista de un rebaje

20.- circular interno en su plataforma o cara de apoyo.

La pieza cilíndrica 2) es hueca, para establecer la posibilidad de que en su interior ajuste telescópicamente una segunda pieza 3) en forma de casquillo, también cilíndrico, que mantienen facultad de desplazamiento a lo largo de su alojamiento lo que permite variar y regular la altura del conjunto, a conveniencia del usuario.

Esta pieza 3) conserva cerrada su base, superior habiéndose practicado en la misma una abertura ranurada cuya función es la de recibir la lanceta portadora del cartel de precio, que se introduce a través de dicha abertura y queda retenida en el dispositivo.

El cambio de altura y fijación posicional del casquillo se regula a través del accionamiento del tornillo de apriete 5) , previsto junto al borde superior de la pieza 2).

Descrito suficientemente el objeto de éste Modelo de Utilidad, sólo resta añadir que en su realización podrán introducirse todas aquellas modificaciones de

Detalle que no alteren la esencialidad, que es la= que se desprende de cuanto antecede y se reivindica seguidamente, pudiendo afectar a cambios de forma, materia empleada en la fabricación, dimensiones, proporciones, Etc., y en genral a todas aquellas= que tengan un carácter accesorio o complementario= debiendo quedar todas ellas incluidas en la protección que se recaba.

---=oo0=---



REIVINDICACIONES

- 1ª.- SOPORTE PORTA-CARTELES, caracterizado por estar constituido por una pieza cilíndrica, hueca, que asienta sobre una base de sección tronco-cónica que le sirve de apoyo y que ofrece un rebaje circular interno en su cara inferior, ajustando telecópica^{mente} sobre dicha pieza cilíndrica, una segunda pieza de igual forma cilíndrica, que mantiene facultad de desplazarse a través de su alojamiento, tanto en sentido ascendente como descendente.
- 5.-
- 10.-
- 2ª.- SOPORTE PORTA-CARTELES, según la primera reivindicación, caracterizado porque la pieza cilíndrica exterior ha sido provista en su borde superior de un tornillo de apriete, cuya función es la de fijar prosicionalmente la altura del casquillo interno que no tiene su base superior cerrada, habiéndose practicado en la misma una abertura ranurada para permitir el paso y acoplamiento de la lanceta portadora del cartel de precios, que queda de ésta forma integrado en el soporte.
- 15.-
- 20.-

4ª.- SOPORTE PORTA-CARTELES.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de ocho hojas foliadas y mecanografiadas por una sóla cara y de una lámina de dibujos.

Madrid, a

EL AGENTE OFICIAL.

DIONISIO DE LA FUENTE FERNANDEZ

Por Doble



