

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Registro de la Propiedad Industrial



ESPAÑA

10 ES	11 NUMERO	10 Y
	21 291006	
	22 FECHA DE PRESENTACION	

MODELO DE UTILIDAD 16 ABR. 1986

30 PRIORIDADES:	31 NUMERO	32 FECHA	33 PAIS
-----------------	-----------	----------	---------

47 FECHA DE PUBLICIDAD	51 CLASIFICACION INTERNACIONAL E04F 15/00
------------------------	--

54 TITULO DE LA INVENCIÓN
LOSETA.

61 SOLICITANTE (S)
D. Juan ASENSIO ARASA

DOMICILIO DEL SOLICITANTE
VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona), C. d'Amalia Soler, 177, 4t.2a.

72 INVENTOR (ES)
------------------	-------

73 TITULAR (ES)	
-----------------	--

74 REPRESENTANTE	
D. Ignacio PONTI GRAU	

La presente invención se refiere a una loseta cuyas características le confieren una presentación y acabado mejorado en relación a las losetas conocidas.

5 Las losetas convencionales son monopieza, con lo cual las posibilidades de efectuar combinaciones con otras losetas tienen limitaciones.

Para aumentar las posibilidades en este sentido, y ofrecer una loseta con un aspecto realzado del que carecen realizaciones conocidas, se ha ideado la del objeto de la
10 invención.

Dicha loseta se caracteriza esencialmente por el hecho de que presenta incorporado a su contorno un marco consistente y diferenciado respecto al resto de la loseta.

15 Para la mejor comprensión de cuanto queda descrito en la presente memoria, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de la loseta.

La figura 1 es una vista en perspectiva de la loseta con el marco separado; la figura 2 es una vista en sección longitudinal de la loseta con el marco incorporado; y las
20 figuras 3 y 4 corresponden a sendas vistas en planta, en las que se aprecian dos ejemplos de colocación de la loseta objeto de la invención, combinada con otras baldosas de tipo conocido.

25 La loseta de referencia -1- en el dibujo consta de una pieza de material y dimensiones convencionales, decorada o no, cuya particularidad consiste en que alrededor del canto presenta incorporado un marco -2- de distinta natura-

leza que la de la loseta.

La pieza -1- puede ser de cerámica mármol u otro material, en tanto que el marco -2- puede ser metálico, de madera, y otro material consistente.

5 La loseta descrita tiene la ventaja de que los cantos ofrecen una clara diferenciación del resto, al tiempo que son más consistentes, y pueden presentar una alineación y acabado correctos, que mejora y facilita la colocación de la loseta al formar el pavimento o revestimiento convencional,
10 junto con otras losetas -3- de configuración conocida.

La loseta descrita ofrece ventajas en cuanto a su acabado colocación y consistencia, y permite unas posibilidades en cuanto a los efectos y combinaciones posibles a conseguir en la formación de suelos, pavimentos y recubrimientos en general, de las que carecen las losetas conocidas.
15

Serán independientes del objeto de la invención los materiales de construcción, tanto de la baldosa o loseta propiamente dicha, como del marco incorporado a ella, si bien es importante que se trate de materiales diferenciados, pudiendo
20 efectuar cualquier tipo de combinación. También serán opcionales las formas y dimensiones de la loseta y el marco, así como todos aquellos detalles accesorios que no afecten a la esencialidad de la invención.

R E I V I N D I C A C I O N E S

1. Loseta, caracterizada esencialmente por el hecho de que consta de una placa de forma, material y dimensiones convencionales, que alrededor de los cantos presenta incorporado un marco consistente y de distinto material que el de la placa.

2. Loseta.

La presente memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas escritas a máquina por una sola cara


Barcelona, a 13 de diciembre de 1985

Juan ASENSIO ARASA

p.a. I. PONTI

P.P.

Juan ASENSIO ARASA






FIG. 1




FIG. 2





FIG. 3




FIG. 4

34779/1



Barcelona, 13 diciembre 1985
p.a. I. PONTI

p.p. *Arasa Pont*