



ESPAÑA

19 ES 21 22	11 NUMERO 292353	10 Y
	22 FECHA DE PRESENTACION 18 FEB. 1986	

MODELO DE UTILIDAD *X* JUL 1986

30 PRIORIDADES: 31 NUMERO	32 FECHA	33 PAIS
------------------------------	----------	---------

47 FECHA DE PUBLICIDAD	51 CLASIFICACION INTERNACIONAL <i>E05B65/04</i>
------------------------	--

54 TITULO DE LA INVENCIÓN

"ELEMENTO DE ACCIONAMIENTO MANUAL PARA DESBLOQUEO DE CIERRES"

71 SOLICITANTE (S)

D. JOSE MARIA MARTINEZ BLANCO

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

C/. Alcacer, 24 - 46014 VALENCIA

72 INVENTOR (ES)

73 TITULAR (ES)

74 REPRESENTANTE

D^a. M^a. LUISA ISERN CUYAS: Agente Oficial Propiedad Industrial

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un elemento de accionamiento manual para desbloqueo de cierres.

5 En la invención se ha ideado un elemento para el desbloqueo de cierres de puertas del tipo que comprenden un vástago de accionamiento manual, destinado para alojarse en una pieza intermedia del mecanismo, de igual sección que la del vástago, el cual presenta exteriormente una cabeza que constituye el medio de accionamiento del dispositivo de desbloqueo.

10 La novedad de la invención radica concretamente en la referida cabeza, integrada por una placa de forma rectangular en cuyo dorso existen dos nervios equidistantes que permiten manualmente, es decir, entre los dedos pulgar e índice, producir el cuarto de vuelta y por tanto el desbloqueo de la puerta.

15 Con el fin de facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria descriptiva de una lámina de dibujos en la que se ha representado un caso de realización que se cita a título de ejemplo.

En los dibujos:

20 La figura 1, muestra la vista del elemento desde un extremo del vástago.

25 La figura 2, corresponde a una sección longitudinal del mismo.

La figura 3, es una vista del elemento por el dorso de la placa extrema o cabeza de accionamiento.

Haciendo referencia a las figuras, se aprecia

en su realización un elemento de accionamiento manual para desbloqueo de cierres del tipo que comprende un vástago -1-, destinado para alojarse en una pieza de igual sección y que forma parte del mecanismo de bloqueo, cuyo vástago presenta una cabeza exterior formada por una placa rectangular -2-, en cuyo dorso -3- existen dos nervios -4- equidistantes que permiten realizar el cuarto de vuelta necesario para el desbloqueo del cierre de la puerta, efectuándose dicha maniobra simplemente con el pulgar e índice.

El modelo dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que difieran en detalle de la indicada a título de ejemplo en la descripción y a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá pues construirse en cualquier forma y tamaño con los materiales mas adecuados por quedar todo ello comprendido en el espíritu de las siguientes reivindicaciones.

REIVINDICACIONES

Descrito el objeto del presente invento, se declaran nuevas y no divulgadas en España, las siguientes reivindicaciones.

1.- Elemento de accionamiento manual para desbloqueo de cierres, del tipo que comprenden un vástago destinado para alojarse en una pieza de igual sección y que forma parte del mecanismo de bloqueo, caracterizado esencialmente

porque el vástago presenta una cabeza exterior formada por una placa rectangular en cuyo dorso existen nervios equidistantes que permiten realizar el cuarto de vuelta necesario para el desbloqueo de la puerta, efectuándose dicha maniobra simplemente con el pulgar e índice.

5

2.- Elemento de accionamiento manual para desbloqueo de cierres.


Segun se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva que consta de 4 hojas foliadas y escritas a máquina por una sola cara.

10

Madrid, a

18 FEB 1996

p.a.



mc.

11






FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

Madrid, a 10 de Mayo, 1986
p. a.

