

19 ES

11	NUMERO	293.227/	10 Y
21	FECHA DE PRESENTACION	26.3.86	



ESPAÑA

**MODELO DE UTILIDAD**

1 MAYO 1987

30 PRIORIDADES	31 NUMERO	32 FECHA	33 PAIS
----------------	-----------	----------	---------

47 FECHA DE PUBLICIDAD	81 CLASIFICACION INTERNACIONAL
	G07C 11/00

54 TITULO DE LA INVENCIÓN

SOPORTE SEÑALIZADOR DE DATOS

61 SOLICITANTE (SI)

D. ENRIQUE BATALLA MONTERO DE ESPINOSA

DOMICILIO DEL SOLICITANTE

General Oraa, 18 - 28006 MADRID

62 INVENTOR (ES)

63 TITULAR (ES)

64 REPRESENTANTE

D. BERNARDO UNGRIA GOIBURU

JM/ASM

1 La presente invención, según se expresa en el  
enunciado de esta memoria descriptiva, consiste en un soporte  
señalizador de datos.

5 El soporte señalizador que la invención propo-  
ne, es de especial aplicación para dar a conocer diariamente  
los datos del portfolio de ABC. Su forma es preferentemente -  
rectangular e incluye una serie de ventanas a través de las  
cuales puede verse la fecha y el resultado de la cotización en  
bolsa correspondiente a ese día y que constituye el número ga-  
10 nador.


Como el número ganador va precedido del signo  
mas o menos, también se ha previsto otra ventana al efecto.

15 La placa constitutiva del soporte, puede ser -  
confeccionada en cualquier tipo de material, tal como aluminio,  
cartón, plástico, etc., estando asimismo dotada de medios de -  
suspensión para su colgado en un lugar visible del recinto en  
el que se sitúa; o bien incluir en su cara dorsal, medios cono-  
cidos para su apoyo sobre una superficie horizontal.

20 Con objeto de que puedan cambiarse diariamente  
los datos del soporte y de una manera fácil y cómoda, los dife-  
rentes signos y caracteres de señalización que constituyen los  
indicados datos, están impresos en discos fijados libremente -  
en correspondientes eje emergentes del dorso de la placa, pudien-  
do también estar igualmente dispuestos en regletas guiadas en  
25 correspondientes carriles previstos también en la superficie -  
dorsal de la placa. Análogamente puede preverse una combina-  
ción de discos y regletas, adecuadamente distribuidos.

30 El resto de la superficie de la placa, no ocupa-  
do por las ventanas, puede ser utilizado para publicidad y en  
una parte del mismo queda claramente destacado el objetivo del  
soporte, es decir, portfolio ABC.

35 También es de interés el hecho de prever una nu-  
meración correlativa para cada uno de los soportes construidos  
proporcionando así un incentivo al poseedor o exhibidor del dis-  
play o soporte señalizador, al poder obtener un determinado pre-



1 mio. Esta numeración puede facilitarse preferentemente en el  
dorso de la placa.

Para ayudar a una mejor comprensión de esta memoria descriptiva y formando parte integrante de la misma, se  
5 acompaña una hoja de dibujos en cuya figura única, con carácter ilustrativo y no limitativo, se ha representado esquemáticamente un soporte señalizador de datos, objeto de la invención.


Haciendo referencia a la numeración que se indica en la citada figura, podemos ver que el soporte señalizador con los resultados del portfolio de ABC, se constituye -  
preferentemente mediante una placa rectangular referenciada -  
en general con 1 y en cuya superficie se distinguen una serie de ventanas, a través de las cuales puede verse la fecha y el  
15 resultado de la cotización en Bolsa.

La fecha queda indicada en las ventanas 2, 3 y 4 y que corresponden al día, mes y año respectivamente. La cotización en Bolsa, correspondiente a ese día, queda indicada en el cuadro 5, mostrándose en las ventanas 6 el número absoluto, en tanto que en la ventana 7 se indica el signo positivo o negativo de dicho valor.

Como se muestra esquemáticamente en la figura, con objeto de cambiar diariamente tanto la fecha, como el resultado de la cotización en Bolsa, la superficie dorsal de la  
25 placa 1 incluye una serie de discos 8 y regletas 9 que incorporan grabado los diferentes signos y caracteres de señalización, los cuales se seleccionan respectivamente por giro de los discos o desplazamiento de las regletas en correspondientes carriles de guía.

30 Los discos 8 y regletas 9, pueden tener la disposición mostrada esquemáticamente en la figura, o bien cualquier otra distribución similar que posibilite la visión de los datos, a través de las ventanas.

En resumen el modelo de utilidad que se solicita  
35 deberá recaer sobre las siguientes:



REIVINDICACIONES

1

1.- SOPORTE SEÑALIZADOR DE DATOS, que siendo de especial aplicación para dar a conocer diariamente los datos del portfolio de ABC, esencialmente se caracteriza por consti-  
5 tuirse mediante una placa preferentemente rectangular en cuya superficie se prevén una serie de ventanas a cuyo través se exhiben los datos correspondientes a la fecha, y resultado de la cotización en Bolsa.

10

2.- SOPORTE SEÑALIZADOR DE DATOS, según reivin-  
dicación 1 en la que la placa incluye medios de suspensión en la pared, o de apoyo sobre mesa.

15

3.- SOPORTE SEÑALIZADOR DE DATOS, según reivin-  
dicaciones anteriores, en las que los signos y caracteres de señalización, son seleccionados al estar grabados en discos -  
oscilantes en sendos ejes emergentes del dorso de la placa.

4.- SOPORTE SEÑALIZADOR DE DATOS, según reivin-  
dicaciones 1 y 2, en las que los datos exhibidos se seleccionan al disponerse en regletas guiadas en carriles.

20

5.- SOPORTE SEÑALIZADOR DE DATOS, según reivin-  
dicación 1, en la que el dorso de la placa es susceptible de disponer un número impreso, correlativo para las unidades cons-  
truidas.

25

6.- Se reivindica por último como objeto sobre el que ha de recaer el modelo de utilidad que se solicita:  
SOPORTE SEÑALIZADOR DE DATOS.

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la presente memoria descriptiva que consta de cuatro páginas mecanografiadas y dibujos adjuntos.

30


Madrid, 26 Marzo de 1986

BERNARDO UNGRIA

P.P.

35

0001 11 11



0001 11 11