

22 NOV



293761

293761

MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente al primer Certificado de Adición
de la Patente de Invención nº 281.333. — 1º

Que se solicita por VEINTE AÑOS.

Para TODO EL TERRITORIO NACIONAL

A favor de D. Sebastian MARTINEZ MARTINEZ.

De Nacionalidad española.

Residente en Elche (Alicante) General Sanjurjo, 25

por: MEJORAS INTRODUCIDAS EN EL OBJETO DE LA PATENTE
PRINCIPAL núm. 281.333 concedida por UN PROCEDI-
MIENTO DE FABRICACION DE ELEMENTOS DECORATIVOS
PARA CALZADO Y SIMILARES.

=====

22
293761



El presente registro de PRIMER CERTIFICADO DE ADICION, concierne como su enunciado indica, a mejoras introducidas en el objeto de la Patente Principal núm. 281.333 concedida por un procedimiento de fabricación de elementos decorati-

5.- vos para calzado y similares, de acuerdo con la descripción detallada que del mismo se realiza, debiendo interpretarse siempre este concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

Este resultado industrial mejora notablemente todo -
10.- cuanto sobre el particular se conoce y utiliza actualmente, tanto por su sencillez constructiva, como de aplicación, resistencia, duración, estética y economía.

Es objeto de la presente invención crear un prototipo de aplique para calzado y similares que presenta unas características propias y totalmente nuevas, siendo su propia ventaja su fácil aplicación sobre las piezas de material.
15.-

Los principios de la invención comprende dos posibles variantes constructivas y que son:

A.- Fabricación de piezas decorativas constituidas por
20.- una base de forma ovoidal que perifericamente presenta un reborde dentado susceptible de acoplamiento sobre la parte exterior e inferior de una pieza semi-ovoidal la que se retiene por presión comportando dicha base mencionada una sección tubular que por su parte inferior va ranurada y es susceptible de plegamiento por doblez de dicha sección tubular
25.- constituyendo unas pestañas de proyección circular que se adaptan perfectamente sobre la parte inferior o interior de la pieza de material a la que ha sido practicada un corte u orificio con este fin.

30.- B.- Esta segunda variante comprende la disposición

293761



de la misma pieza ovoidal, con reborde dentado y la incorporación permanente de un elemento decorativo periférico de forma semi-ovoidal, presentando el plano soporte ovoidal en su parte central unos cortes que dan origen a la formación de una pestaña poligonal irradial pasante a través de una perforación practicada en la pieza del material y que por plegamientos en superposición en el plano opuesto determinan el medio de bloque del elemento sobre el producto.

5.-

En la fabricación de este aplique se utilizará el material más apropiado y sus dimensiones y colores serán las más convenientes en cada caso de aplicación.

10.-

Descrita suficientemente la naturaleza de este objeto se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en el mismo, se considerará incluida dentro de esta protección en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

15.-

N O T A

Por ultimo se declaran de novedad y utilidad, las siguientes

20.-

R E I V I N D I C A C I O N E S

1ª.- Mejoras introducidas en el objeto de la Patente Principal núm. 281.333 concedida por un procedimiento de fabricación de elementos decorativos para calzado y similares, caracterizadas esencialmente porque comprende la disposición de planos ovoidales a los que se ha dotado en la fase de troquelado de un reborde periférico cuya zona libre está dentada, que por presión efectuada determina la fijación permanente del elemento decorativo incorporado, presentando las bases de aplicación unos orificios centrales y respectivamente secciones tubulares ranuradas o pestañas poligonales radiales

25.-

30.-

22
283701



que por plegamientos y presión se fijan con caracter de imposible separación en la pieza de material una vez que han sido introducidas en el orificio con este fin.practicado.

2ª.- MEJORAS INTRODUCIDAS EN EL OBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL NUMERO 281.333 CONCEDIDA POR UN PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE ELEMENTOS DECORATIVOS PARA CALZADO Y SIMILARES.

Todo ellos según se describe en el cuerpo de esta Memoria y se reivindica en su nota.

Esta Memoria descriptiva consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.

Madrid,

12 NOV 1903