

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------|
| (19) ES (11) (21) (22) | NUMERO 294.382(4) | (10) Y |
| | FECHA DE PRESENTACION 27 mayo 1986 | |



ESPAÑA

MODELO DE UTILIDAD

16 DIC. 1987

| | | | |
|-------------------|-------------|------------|-----------|
| (30) PRIORIDADES: | (31) NUMERO | (32) FECHA | (33) PAIS |
|-------------------|-------------|------------|-----------|

| | |
|--------------------------|---|
| (47) FECHA DE PUBLICIDAD | (51) CLASIFICACION INTERNACIONAL B 65 F 1/12 |
|--------------------------|---|

| |
|--|
| (54) TITULO DE LA INVENCIÓN "PAPELERA BASCULANTE" |
|--|

| |
|--|
| (71) SOLICITANTE (SI) AURELIO MARTINEZ MARTINEZ |
|--|

| |
|---|
| DOMICILIO DEL SOLICITANTE C/ Rafael Hardisson Espou, 6-2º - SANTA CRUZ DE TENERIFE |
|---|

| |
|--------------------|
| (72) INVENTOR (ES) |
|--------------------|

| |
|---|
| (73) TITULAR (ES) El mismo solicitante |
|---|

| |
|--|
| (74) REPRESENTANTE D. PABLO AGUDO OREGON - 201(1) |
|--|

"PAPELERA BASCULANTE"

Memoria descriptiva

El Modelo de Utilidad al que corresponde esta memoria descriptiva trata de una papelera, del tipo de las que son utilizadas en la vía pública para recogida de residuos de papeles y otros desperdicios, que presenta la particular característica de que el cubo recogedor está contenido en el interior del cuerpo de la papelera y permanece permanentemente oculto hasta el momento de ser vaciado, con lo que se evita la desagradable visión que ofrecen otras papeleras conocidas, en las que los desperdicios o residuos depositados permanecen al exterior de las mismas, incluso despidiendo malos olores.

Otra característica importante de este tipo de papelera es que se ha facilitado la operación de vaciado del cubo-contenedor, dotando a éste de un sistema de basculación a través de guías, que hace posible la limpieza sin necesidad de extraerlo totalmente de su alojamiento, facilitando al máximo el manejo e incrementando la rapidez con que puede producirse el vaciado.

El cuerpo de la papelera está provisto superiormente de una tapa de cierre de forma convencional, abisagrada a uno de los bordes y en consecuencia desplazable, que procura el acceso al interior cuando así es necesario y hace posible al propio tiempo el movimiento de basculación del cubo-contenedor.

Y por último, es posible utilizar las paredes del mismo cuerpo de la papelera, por su parte externa, como medio para exhibir datos informativos o de cualquier otro ti

po de anuncios.

Para una más fácil comprensión, la descripción de este objeto será hecha con referencia a la adjunta hoja de dibujos, en la que se ha representado un ejemplo de ejecución preferido, que no tiene carácter limitativo sino simplemente ilustrativo, pudiendo ser objeto de modificaciones de detalle en todo aquello que no altere, de manera sustancial, su propia finalidad característica.

En los dibujos:

La Figura 1ª es la vista en perspectiva de una papelerera, de acuerdo con las características de este Modelo de Utilidad.

La Figura 2ª muestra la propia papelerera de la Fig. 1ª, en la que se ha representado el cubo-contenedor alojado en su interior.

La Figura 3ª es la misma papelerera de las dos figuras anteriores, en este caso con su tapa superior abierta y el cubo-contenedor basculado hacia el exterior, en posición de vaciado.

De conformidad con el ejemplo representado y con las referencias numéricas establecidas para designar las distintas partes que forman el conjunto, esta papelerera basculante está constituida esencialmente por un cuerpo -1-, de forma paralelepípedica rectangular, hueco, que se prolonga por su base en una pequeña sección de apoyo al suelo -3-, de menores dimensiones.

Sobre uno de los bordes que limitan el cuerpo por su parte superior, se abisagra una tapa -2-, desplazable y de forma convencional, que tiene como función la de mantener

constantemente cerrado dicho cuerpo, evitando la visión de los desperdicios y fuga de olores del cubo-contenedor incluido en su interior, hasta que haya de procederse a su vaciado y también la de facilitar el acceso al propio interior del cuerpo cuando por necesidades funcionales así se requiera.

En el interior del cuerpo -1- se aloja un cubo-contenedor -5-, receptor de los residuos, cuya pared frontal, cuando se halla en posición de reposo, forma parte de la propia pared frontal del cuerpo.

Este cubo-contenedor -5- está interiormente acoplado sobre guías -6- que lo sustentan y a través de las cuales puede realizar un movimiento de elevación y basculación hacia el exterior (ver Figura 3ª) para ser vaciado.

Este movimiento se produce previo desplazamiento de la tapa de cierre, haciendo ascender el cubo hacia la parte superior a través de sus guías -6- e imprimiendo un movimiento de basculación hacia el exterior. Una vez vaciado, se procura reintegrar el cubo a su posición de partida, realizando los mismos movimientos en sentido opuesto al anteriormente indicado.

Sobre la posición que ocupa el borde del cubo-receptor -5- cuando éste se halla en el interior del cuerpo en posición de reposo, se han practicado en el propio cuerpo -1-, aberturas -4-, utilizables para depositar desde el exterior los residuos que deban ser recogidos por el referido cubo.

Las paredes externas del cuerpo -1-, son asimismo utilizables para fijación sobre ellas de cualquier tipo de

anuncios, de caracter informativo o incluso publicitario.

5 Descrito suficientemente el objeto que constituye este Modelo de Utilidad, sólo resta añadir que en su realización podrán introducirse todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren la esencialidad, que es la que se desprende de cuanto antecede y se reivindica seguidamente. Podrán afectar a cambios de forma, materia en que se fabrique, proporciones, dimensiones, y en general a todas las que tengan un caracter accesorio o complementario, debiendo quedar
10 todas ellas incluidas en la protección que se recaba.

REIVINDICACIONES

1) .- Papelera basculante, caracterizada por estar constituida por un cuerpo paralelepípedo rectangular, hueco, cerrado por su base superior mediante una tapa independiente y desmontable y que apoya por la inferior sobre una
15 peana de sustentación, incluyéndose en el interior del cuerpo un cubo o recipiente de base redondeada, que queda situado inmediatamente debajo de una boca o abertura rasgada, practicada en la cara frontal del conjunto y a través de la cual son depositados desde el exterior los restos o residuos
20 de papel desechados.

2) .- Papelera basculante, de conformidad con la 1ª reivindicación, caracterizada porque el cubo-depósito de desperdicios es susceptible de desplazarse y bascular hacia el exterior, manualmente dirigido, para procurar el vaciado de
25 los residuos contenidos, realizando su recorrido a través de carriles o guías, dispuestas en las paredes internas del cuerpo, a los que dicho cubo se vincula, retornando nuevamente a su

posición de origen mediante movimientos antagonistas a los practicados para su extracción.


5 3).- Papelera basculante, de conformidad con las reivindicaciones 1ª y 2ª, caracterizada porque las caras - exteriores del cuerpo son susceptibles de ser utilizadas para exposición de datos informativos o de cualquier otro tipo.

4).- "PAPELERA BASCULANTE"

Esta memoria consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por un solo lado de sus caras.

Madrid, 27 de Mayo de 1.986

Roble Agudo Obrador
D. E.






FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3

ESCALA VARIABLE
MADRID, 27-MAYO-1986

Pablo Agudo Obregón
D. P.