

300326



PATENTE DE INVENCION

Solicitante : Don José Martínez Allegue.

Residencia : Madrid, calle Eraso nº 52 (vuelta).

Nacionalidad : Española.

Inventor : El propio solicitante.

oooOooo

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre:

"MAQUINA LAPEADORA PARA PUÑEQVILLAS DE CIGUENAL".

oooOooo



La presente Patente de Invención se refiere a una máquina lapeadora para muñequillas de cigüeñal,

En el dibujo adjunto, a título de ejemplo no limitativo, se ilustra una forma de ejecución del invento, y en él:

5

La máquina, según la invención, está constituida por un soporte en arco (1), con motor en la polea motriz (2), colocado en un extremo y una polea auxiliar en el otro extremo (3). De una polea a otra, va una banda de tela abrasiva (4), que pasa a una velocidad de 36 m. por segundo.

10

El soporte en arco, va fijado por su extremidad a la de un robusto brazo orientable (5), mediante un perno horizontal (6), de modo que puede maniobrase verticalmente con facilidad y llevarse a la posición de reposo, y la extremidad de dicho brazo va insertada en una columna (7), siendo repetido brazo regulable en altura y pudiendo girar de manera que pueda separarse del campo de trabajo cuando no sea necesario utilizarle.

15

20

La máquina comprende un interruptor (8), para poner en movimiento el mecanismo y un pedestal (9), o base de sustentación.

NOTA

25

Descrita suficientemente la naturaleza del invento y su forma de realización práctica, se hace constar que la presente memoria descriptiva es susceptible



de modificaciones de detalle en cuanto no altere su -
esencialidad, y siendo, por tanto, lo que se solicita
30 Patente de Invención por 20 años en España, lo que se
recoge en las siguientes:

REIVINDICACIONES

1ª.- Máquina lapeadora para muñequillas de cigüeñal,
que se caracteriza porque está constituida por un
35 soporte en arco, con motor en la polea motriz, coloca-
do en un extremo y una polea auxiliar en el otro extre-
mo; de una polea a otra, va una banda de tela abrasi-
va, que pasa a una velocidad de 36 m. por segundo.

2ª.- Máquina, según reivindicación precedente, que se
40 caracteriza porque el soporte en arco, va fijado
por su extremidad a la de un robusto brazo orientable,
mediante un perno horizontal, de modo que puede manio-
brarse verticalmente con facilidad y llevarse a la po-
sición de reposo, y la extremidad de dicho brazo va -
45 insertada en una columna, siendo repetido brazo regu-
lable en altura y pudiendo girar de manera que pueda -
separarse del campo de trabajo cuando no sea necesario
utilizarle.

3ª.- Máquina, según reivindicaciones anteriores, que se
50 caracteriza porque comprende un interruptor para
poner en movimiento el mecanismo y un pedestal o base
de sustentación.

4ª.- "Máquina lapeadora para muñequillas de cigüeñal";

300326




55 según queda sustancialmente descrito en la presente memoria, que consta de cuatro páginas mecanografiadas por una sola cara y se representa en el dibujo adjunto.

Madrid, 27 de Mayo de 1964.

EMILIO GUILL SIRVENT
P. P.



3 00326



MADRID, 27 MAY. 1964
JOSÉ MARTÍNEZ ALLEGUE,
P.P., EMILIO GULL SIRVENI
P.P.