

301703

No. 301.703

301703



PATENTE DE INVENCIÓN

que solicita en España, a nombre de la razón social española:
Talleres Julfer, S.L., domiciliada en Madrid, calle Valderri-
vas, 59, por "SISTEMA DE ENGARCE APLICABLE A PULSERAS".

—oOo—

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente patente de invención como su enunciado indica, incluye un nuevo sistema de engarce aplicable a pulseras, que se caracteriza por su sencillez, rápido montaje, excelente presentación y economía.

5. Comprende en una serie de piezas, no importa su forma, — siempre que estas piezas presenten a cada lado dos patillas o — cortes paralelos, capaces de superponerse a la homóloga extre— ma de la pieza complementaria, cuyas patillas quedan engancha— das entre sí, mediante sendos pequeños troqueles perforados en su parte central que, una vez embutidos la parte sobrante de — las patillas se dobla y prensa, con lo que se obtienen los dis— tintos tipos de pulseras bien de joyería o típicas de bisutería.

Su descriptiva, ilustrada gráficamente a título de ejemplo no limitativo es como sigue:

15. Consiste en una serie de piezas iguales (1) presentando ca— da una de estas piezas con sus laterales dos patillas o cortes

301703



2.

20. paralelos (2 y 2'), capaces de superponerse a la patilla homóloga extrema de la pieza complementaria que va formando la pulsera, cuyas patillas superpuestas quedan enganchadas entre sí, mediante sendos y pequeños troqueles (3), perforados en su parte central - (4) que, una vez embutidos, la parte sobrante de las patillas de dobla y prensa, con lo que se obtienen los distintos tipos de pulseras que se precisen crear.

25. Descrita suficientemente la naturaleza de la invención, es obvio señalar que la misma podrá llevarse a cabo con los materiales, formatos y dimensiones que más interesen, y, a tal fin, se solicita su exclusividad por término de 20 años, en todo el territorio nacional, según la siguiente NOTA de:

REIVINDICACIONES.

30. 1ª.- "SISTEMA DE ENGARCE APLICABLE A PULSERAS" que se caracteriza por una serie de piezas, no importa su forma, las cuales y cada una de ellas presentan en sus laterales dos patillas o cortes paralelos, capaces de superponer a la patilla homóloga extrema de la pieza complementaria que va formando la pulsera, cuyas patillas superpuestas quedan enganchadas entre sí, mediante sendos y pequeños troqueles, perforados en su parte central que, una vez embutidos, la parte sobrante de patillas es doblada y prensada convenientemente.

35.

2ª.- "SISTEMA DE ENGARCE APLICABLE A PULSERAS".


Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de dos hojas y lámina de dibujos que se acompaña.

Madrid, 22 de Junio de 1.964

CIRILO DIEZ GONZALEZ
P.F.



3 1 7 3 3



Madrid Junio 1964

[Handwritten signature]

Escala Variable