

302 530

29 JUN



MEMORIA DESCRIPTIVA

Correspondiente a una Patente de Introducción, que se solicita por DIEZ AÑOS, para todo el Territorio Nacional y sus Provincias Africanas, a favor de D. JULIO BENIT NAVARRO, de nacionalidad española, residente en Elda (Alicante), calle de Aragón núm 10.

Por:

PERFECCIONAMIENTOS EN LA FABRICACION DE CALZADO FEMENINO.

Se refiere esta Memoria Descriptiva a una Patente de Introducción, cuyo privilegio de explotación industrial exclusiva se solicita al amparo del derecho que reconoce el art. 68, y concierne como se indica en su enunciado a unos perfeccionamientos introducidos en la fabricación de calzado femenino, los que no han sido divulgados, practicados, ni puestos en ejecución en España.

Con los perfeccionamientos objeto de ésta solicitud se obtiene un calzado ortopédico, de inmejorable aspecto estético y de gran comodidad, cuya utiliza-



ción reporta indudables beneficios sobre los de sus clase existentes actualmente en el mercado.

0- Para hacer más fácil la comprensión de los perfeccionamientos objeto de este registro, se acompaña a ésta Memoria una hoja de planos en la que a título informativo se ha representado uno de los ejemplos de ejecución preferidos, el cual deberá ser considerado del modo más amplio y nunca bajo un aspecto o forma limitativo, ya que podrán ser variables todas aquellas circunstancias accesorias que no alteren su propia finalidad característica.

5- De conformidad con lo representado:

FIGURA PRIMERA.— Es una vista lateral del tipo de calzado obtenido con los perfeccionamientos que se preconizan, y

0- FIGURA SEGUNDA.— Es la vista desde el otro lateral, para apreciar perfectamente la conformación anatómica de su plantilla.

5- De conformidad con lo representado, los referidos perfeccionamientos consisten esencialmente en disponerse un cuerpo central -1-. Dicho cuerpo es preferiblemente de madera de álamo elegida, para dotarla de ligereza. La cara inferior de dicho cuerpo es lisa, con el fin de poder adherir la lámina que forma la suela, y conformar la superficie de apoyo. La cara superior presenta unas ondulaciones, que se aprecian perfectamente en el dibujo, y estudiadas anatómicamente para proporcionar un asiento ortopédico al pie.

0- Dicho cuerpo principal se halla taladrado en longitud por una abertura -2-, en forma de ventana, que funcionalmente tiene la misión de fijación de la correa que ha de efectuar la sujeción al pie.

Bajo el cuerpo principal -1- y por medios adecuados se le une la suela -3-, de material poroso, que puede presentar colorido conveniente para dar mayor vistosidad al resultado industrial.

35- Sobre dicho cuerpo se acopla, también por medios adecuados la plantilla -4-, que está constituida por una chapa de madera fina, que se adapta perfectamente a la forma anatómica del cuerpo -1-.

En las aberturas -2-, del cuerpo -1-, se acopla la correa de sujeción -5-, constituida por una tira de cuero forrada de fieltro, que puede presentar los



40- colores que se deseen, cuya tira puede ir dotada de los medios de cierre más convenientes, bien sea con hebilla u otro cualquiera adecuado.

Esta tira de sujeción, puede ser recambiable y entregarse asimismo por separado, con el fin de poder variar el colorido característico de la sandalia y adaptarla al conjunto general de vestido.

45- Descrito suficientemente el objeto a que corresponde ésta Patente de Introducción, sólo resta añadir que será posible introducir en el mismo todas aquellas variaciones de detalle que no alteren su esencialidad, que es la que se desprende de cuanto antecede y se reivindica a continuación, debiendo quedar todas ellas, como son por ejemplo los cambios de forma, material, dimensiones, proporciones, etc., comprendidos dentro de la protección que se recaba.

50- NOTA.-

En resumen: la presente Patente de Introducción habrá de recaer esencialmente sobre las siguientes:

REIVINDICACIONES.

=====

55- 1ª.- PERFECCIONAMIENTOS EN LA FABRICACION DE CALZADO FEMENINO, caracterizado esencialmente por disponerse un cuerpo central, de base lisa, y cuya superficie superior presenta ondulaciones estudiadas para conformar un asiento ortopédico del pié, cuyo cuerpo central ha sido taladrado en sentido transversal por dos aberturas comunicantes, con el fin de dar paso a la correa de sujeción al pié, constituida a su vez por una tira de cuero, forrada de fieltro de diversos colores, y dotada de adecuado elemento de cierre.

60- 2ª.- PERFECCIONAMIENTOS EN LA FABRICACION DE CALZADO FEMENINO, según la anterior reivindicación, caracterizado además porque bajo la cara lisa del cuerpo central, y por medios adecuados, se fija la suela, de material poroso, y sobre la cara ondulada superior de dicho cuerpo, se acopla la plantilla, constituida por una lámina de madera fina, que se adapta perfectamente a las ondulaciones ortopédicas del mismo.

65- 3ª.- PERFECCIONAMIENTOS EN LA FABRICACION DE CALZADO FEMENINO.

Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de esta Memoria, se reivindica en su nota y se representa a título de ejemplo en la adjunta hoja de planos

- 4 -

302530

29 JUL



Esta Memoria descriptiva consta de cuatro hojas folidas y mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.

Madrid- 29 JUL 1964

El Agente.

DOMINGO DIAZ UNGRIA

P. P.

302530

-Hoja única-



Fig. 1

29 JUL





Fig. 2



302530

Escala variable
Madrid:

Madrid-29-Julio-1.966

El Agente.

DOMINGO DIAZ UNGRIA

[Handwritten signature]