



1965

NUM. 3 1 6 6 1 8  
=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

CERTIFICADO

DE

A D I C I O N

A FAVOR DE DON JUAN BAUTISTA ALEGRE MARGELÍ, DE  
NACIONALIDAD ESPAÑOLA, CON DOMICILIO EN ZARAGOZA,  
General Franco, núm. 8;

p o r:

"Mejoras en la patente principal nº 292.285 por  
PERFECCIONAMIENTOS EN EL SISTEMA DE MONTAJE DE LAS  
URNAS DE EFIGIES RELIGIOSAS ORNAMENTALES".

-----:: oOo ::-----



1965

316618

Según se ha expuesto ya en otra oportunidad, la patente de invención nº 292.285 se refiere a determinados perfeccionamientos en el sistema de montaje de las urnas de efigies religiosas ornamentales con el cometido de con  
5 seguir que las partes internas de dichas urnas sean desar  
mables a fin de poderlas dotar, facultativamente, de me-  
dios de iluminación eléctrica y otros adornos, y de hacer  
factible asimismo la reparación y el recambio de cualesquie-  
ra de las aludidas partes internas, así como de los medios  
10 luminosos, en especial.

Ulteriormente, el primer certificado de adición nº 310.629, de la propia patente, concierne a otra realiza-  
ción más de los perfeccionamientos por la cual se obtiene  
que no sólo las internas sean desmontables, sino todas las  
15 componentes, reduciéndose éstas, a más de los medios lumi-  
nosos y de adorno, a tres principales: base anular y conve-  
xa, fanal y porta-imágen.

Pues bien, el espíritu en pos del mejoramiento  
constante en la realización de las urnas de efigies religio-  
20 sas ornamentales, ha llevado ahora al diseño de una nueva  
mejora en el sistema de montaje, por la cual, el fanal que  
asumía hasta aquí una función meramente preservadora, es  
facultado para que concorra también a acentuar el efecto or-  
namental y la fuerza expresiva de la efigie a que se aplique,  
25 en vista de que, sin perjuicio de la visibilidad de la imá-



1965

- 3 516618

gen, la estructura del mismo puede ser adaptada con un foro tal como de plástico opaco y coloreado en contraste con la luminosidad proyectada desde la base, incluso con el cerco de la embocadura moldeado a semejanza de las piedras rústicas de entrada de una gruta y con halo de luces de colores varios.

En esencia, la mejora en cuestión integra un estrecho cuello cilíndrico que es fijable con fines de montaje sobre la base de las urnas en lugar del fanal común y lleva un asiento cóncavo en torno de su borde superior y, a modo de arco centrado, un soporte combado que, a su vez, forma en la parte trasera una pestañita anular destinada a facilitar, junto con el indicado asiento cóncavo del cuello porta-soporte, el encajado de una semi-esfera hueca, así como opaca y susceptible de recibir cualquier color preferido, y en el frente, un moldeado interno de efecto caprichoso, tal como de piedras colocadas rústicamente en arco de entrada al interior, amén de un canal circular con el cometido opcional de alojar el borde de una semi-esfera transparente y con base asimismo en el asiento cóncavo del propio cuello porta-soporte.

Por otra parte, fuera de la propia de adorno, el moldeado interno del susodicho soporte combado se presta todavía a una función adicional, cual es la de medio de sustentación de una serie de bombillitas eléctricas de colores diversos al tiempo que de pantalla para ocultar tras de sí los conductores de conexión de las mismas bombillitas con la fuente alimentadora de la energía.

Para un mejor entendimiento de las mejoras propugnadas, se hará referencia ahora a los dibujos anexos, en los cuales:

La Fig. 1ª, es una vista parcial de la base de la urna con la nueva forma de montaje del fanal en perspectiva.

La Fig. 2ª, representa una forma de realización similar a la de la Fig. 1ª, con bombillitas de iluminación colo-



reada sustentadas en arco alrededor de la imagen y libre de la semi-esfera del frente.

La Fig. 3ª, es una vista a mayor escala del corte acotado en círculo de la Fig. 1ª.

65           En los dibujos, 1 denota la base de montaje de la urna, 15 el cuello cilíndrico porta-soporte combado que es fijable sobre dicha base, 16 el asiento cóncavo del propio cuello cilíndrico, 17 el susodicho soporte combado, 18 la  
70           pestaña trasera del soporte combado que facilita la fijación de una semi-esfera posterior opaca con el concurso del indicado asiento cóncavo, 19 dicha semi-esfera posterior, 20  
            el moldeado interno de efecto caprichoso del soporte combado, 21 el canal circular del frente del propio soporte combado para el ajuste opcional en el frente de una semi-esfera  
75           transparente, 22 dicha semi-esfera frontal, 23 el cerco de bombillitas colocadas, y 24 los conductores del circuito eléctrico relativo a las bombillas.

N O T A

=====

En resumen; el SEGUNDO CERTIFICADO DE ADICION recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

1. Mejoras en la patente principal nº 292.285 por PERFECCIONAMIENTOS EN EL SISTEMA DE MONTAJE DE LAS URNAS DE EFIGIES RELIGIOSAS ORNAMENTALES, caracterizadas por incorporar un estrecho cuello cilíndrico que es fijable con fines  
85           de montaje sobre la base de las urnas en lugar del fanal común y lleva un asiento cóncavo en torno de su borde superior, y, en sentido diametral, un soporte combado por encima, el cual forma a su vez, en la vertiente trasera, una pestaña anular destinada a facilitar con el concurso del indicado  
90           asiento cóncavo, el encajado del borde de una semi-esfera



hueca, así como opaca y susceptible de adaptar con cualquier coloración preferida; y, en el frente, un moldeado interno de efecto caprichoso, tal como de piedras rústicas recibidas en arco de entrada al interior, amén de un canal circular  
95 con el cometido opcional de alojar el borde encarado de otra semi-esfera transparente con base asimismo en la parte relativa del susodicho asiento cóncavo del propio cuello portaso porte.

2. Mejoras en la patente principal nº 292.285 por  
100 PERFECCIONAMIENTOS EN EL SISTEMA DE MONTAJE DE LAS URNAS DE EFIGIES RELIGIOSAS ORNAMENTALES, según la reivindicación 1, en que el moldeado interno de efecto rústico del soporte combado, aparte de su cometido propio de adorno, asume el de medio de sustentación de una serie de bombillitas eléctricas  
105 de colores diversos al tiempo que de pantalla para ocultar tras de sí los conductores de conexión de las mismas bombillas con la fuente alimentadora de la energía.

3. "MEJORAS EN LA PATENTE PRINCIPAL Nº 292.285 POR  
110 PERFECCIONAMIENTOS EN EL SISTEMA DE MONTAJE DE LAS URNAS DE EFIGIES RELIGIOSAS ORNAMENTALES", sustancialmente como queda descrito y se representa en esta Memoria, que consta de cinco hojas numeradas y mecanografiadas por una sola cara, y una lámina de planos.

Madrid, 18 de Agosto de 1965

Juan Bautista Alegre Margelí

P. A.

FAUSTO SANCHEZ VALLADARES  
P. P.



316618

Fig. 1ª

Fig. 3ª






Fig. 2ª



Escala variable.

FAUSTO SANCHEZ VALLADARES Madrid- 18 AGO. 1965